

# Oferta pública de empleo 2016-2017

## *Técnico/a Superior TICs (Informática de Aplicaciones)*

### Batería de preguntas



## PARTE GENERAL

- 1. El artículo 15 del III Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de la UPV/EHU hace referencia a:**
  - a) Permisos
  - b) Constitución Española
  - c) Fondo Social
  - d) Provisión de Vacantes
- 2. Los poderes del Estado son:**
  - a) Ejecutivo, legislativo y judicial
  - b) Ejecutivo, gubernamental y administrativo
  - c) Legislativo, judicial y gubernamental
  - d) Legislativo, administrativo y judicial
- 3. Según el artículo 16.2 de la Constitución española, nadie podrá ser obligado a declarar sobre:**
  - a) Su metodología laboral
  - b) Su ideología, religión o creencias
  - c) La inviolabilidad de su lugar de trabajo
  - d) Su honorabilidad
- 4. Según la Constitución española, el derecho a contraer matrimonio es:**
  - a) Un deber por su interés general
  - b) Un derecho fundamental
  - c) Un derecho parlamentario
  - d) Un derecho de los/as ciudadanos/as
- 5. El derecho a la protección de la salud se reconoce en la Constitución española como:**
  - a) Un derecho de los/as ciudadanos/as
  - b) Un derecho fundamental
  - c) Un principio rector de la política social y económica
  - d) Un deber de los/as ciudadanos/as
- 6. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, son empleados/as públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de...**
  - a) Los intereses generales
  - b) Los intereses de la empresa contratante
  - c) Los intereses del Gobierno Autonómico
  - d) Los intereses del Gobierno Central



- 7. Cuál de los siguientes derechos se recoge en el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público:**
  - a) A la libertad sindical
  - b) A las vacaciones
  - c) A la jubilación según normativa vigente
  - d) A la libertad de expresión
- 8. La promoción de personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en:**
  - a) Acuerdos internos de carácter privado suscritos en el servicio
  - b) El estatuto de los trabajadores o los convenios colectivos
  - c) Acuerdos con mayoría absoluta en el Consejo de Gobierno
  - d) Normativa ratificada por el Claustro universitario
- 9. El capítulo III del título III del Estatuto Básico del Empleado Público versa sobre:**
  - a) Derechos retributivos
  - b) Derechos fundamentales
  - c) Derecho de reunión
  - d) Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
- 10. Las retribuciones básicas del personal funcionario, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:**
  - a) Sueldo asignado y trienios
  - b) Sueldo asignado
  - c) Sueldo, trienios y complemento de destino
  - d) Sueldo, trienios, complementos y dietas.
- 11. En el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes apartados queda excluido de la obligatoriedad de la negociación:**
  - a) Los criterios generales de acción social
  - b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público
  - c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios
  - d) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo
- 12. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de**
  - a) Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos
  - b) Oposición o concurso-oposición
  - c) Oposición
  - d) Bolsa de trabajo habilitada al efecto

13. **No será causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera:**
- a) La pérdida de la nacionalidad
  - b) La jubilación total del funcionario/a
  - c) La renuncia a la condición de funcionario/a
  - d) La incapacidad laboral temporal
14. **La jubilación del personal funcionario no podrá ser:**
- a) Voluntaria
  - b) Parcial con contrato de relevo
  - c) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida
  - d) Por declaración de una incapacidad
15. **Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal laboral se clasificará de conformidad con:**
- a) La legislación laboral
  - b) Los acuerdos internos del comité de empresa
  - c) El acuerdo regulador de 23 de octubre de 1996
  - d) Las disposiciones adicionales de los presupuestos Generales del Estado
16. **La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga será considerada:**
- a) Falta grave
  - b) Falta leve
  - c) Falta muy grave
  - d) Falta no disciplinaria
17. **El examen y resolución de cuestiones derivadas de la interpretación del III Convenio Colectivo del Personal de Administraciones y Servicios Laboral de la UPV/EHU corresponde a:**
- a) La Comisión Paritaria
  - b) La Comisión Negociadora
  - c) El Comité de Empresa
  - d) La Comisión de Planificación
18. **Según el convenio colectivo del personal laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, la duración de las vacaciones retribuidas anuales en la UPV/EHU será de:**
- a) 22 días
  - b) 25 días
  - c) 24 días
  - d) 23 días



19. **El Personal de Administración y Servicios Laboral de la UPV/EHU percibirá tres pagas extraordinarias los meses de:**
- a) Abril, agosto y diciembre
  - b) Marzo, junio y diciembre
  - c) Junio, septiembre y diciembre
  - d) Febrero, junio y octubre
20. **Las líneas maestras de la política lingüística de la Universidad que contribuyen al proceso de desarrollo y normalización del euskera se recogen en:**
- a) El Plan Director del Euskera
  - b) El Plan de Dedicación Académica
  - c) El Acuerdo Marco Plurilingüe
  - d) El Acuerdo Marco de Política Lingüística
21. **El Servicio de Prevención de la UPV/EHU es:**
- a) Un servicio propio
  - b) Un servicio ajeno
  - c) Un servicio asumido personalmente por el empresario
  - d) Un servicio mediante trabajador designado
22. **Una vez finalizados los correspondientes procesos de provisión, promoción, OPE y pruebas correspondientes de la disposición transitoria segunda del III Convenio del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, los puestos abiertos a doble grupo:**
- a) Se mantendrán es su situación actual
  - b) Se encuadrarán en el grupo superior
  - c) Se encuadrarán en el grupo inferior
  - d) Se amortizarán
23. **Las personas o entidades ajenas a la UPV/EHU no podrán hacer uso de su sello salvo autorización expresa de:**
- a) El Rector o Rectora
  - b) El o la Gerente
  - c) El Claustro universitario
  - d) El Consejo de Gobierno
24. **De acuerdo con sus Estatutos y en el marco de las leyes, la UPV/EHU actúa en régimen:**
- a) Foral
  - b) De autonomía
  - c) De dependencia funcional
  - d) De competencias delegadas

25. **La UPV/EHU en el artículo 5.3 de sus Estatutos reconoce y garantiza:**
- a) La libertad de expresión
  - b) La libertad religiosa
  - c) La libertad de cátedra
  - d) La libertad de pensamiento
26. **El II Plan de Igualdad de la UPV/EHU ha articulado su actuación en materia de igualdad en los siguientes ámbitos:**
- a) Social, docente y de servicios
  - b) Docente, de servicios e investigador
  - c) Institucional y social
  - d) Docente, investigador e institucional
27. **Las lenguas oficiales de la UPV/EHU son:**
- a) El euskera, el castellano y el inglés
  - b) El euskera y el inglés
  - c) El castellano y el inglés
  - d) El euskera y el castellano
28. **Es órgano unipersonal de la UPV/EHU:**
- a) El Consejo Social
  - b) El Consejo de Gobierno
  - c) Rectora o Rector
  - d) La Junta de Campus de Bizkaia
29. **La Comunidad Universitaria está formada por los siguientes colectivos:**
- a) Alumnado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios
  - b) Alumnado y trabajadores/as autónomos/as
  - c) Personal docente e investigador y personal de administración y servicios
  - d) Alumnado, trabajadores/as autónomos/as y cargos directivos
30. **El profesorado ejercerá sus funciones en régimen de dedicación...**
- a) A tiempo completo o parcial
  - b) Sólo a tiempo completo
  - c) Sólo a tiempo parcial
  - d) Alternando semestralmente entre tiempo completo y parcial
31. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, el régimen retributivo del Personal de Administración y Servicios lo establecerá:**
- a) El rector o rectora
  - b) El claustro universitario
  - c) El comité de empresa
  - d) El consejo de gobierno

32. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, el personal laboral se clasificará conforme a:**

- a) Los acuerdos de las juntas de centro
- b) Su convenio colectivo en vigor
- c) La ley de la función pública vasca
- d) El estatuto básico del empleado público

33. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, las bases de las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal funcionario o personal contratado laboral fijo al servicio de la UPV/EHU deberán contener necesariamente:**

- a) Los requisitos que deben reunir los y las aspirantes
- b) Los nombres y apellidos de los miembros del tribunal
- c) Las dotaciones objeto de la convocatoria
- d) La fecha de publicación de los resultados

34. **El desarrollo de la normativa sobre carrera profesional del Personal de Administración y Servicios corresponde a:**

- a) El claustro universitario
- b) El consejo social
- c) El consejo de gobierno
- d) El comité de empresa

35. **El órgano de representación unitaria del personal contratado laboral es:**

- a) La junta de personal
- b) El comité de empresa
- c) El consejo de gobierno
- d) El claustro universitario

36. **El órgano de representación unitaria del Personal de Administración y Servicios funcionario es:**

- a) La junta de personal de administración y servicios
- b) El comité de empresa
- c) El consejo de gobierno
- d) El claustro universitario

37. **El entorno universitario de la UPV/EHU deberá ser accesible...**

- a) Siempre que exista alumnado que así lo demande
- b) Siempre que exista personal trabajador que así lo demande
- c) Siempre que exista alumnado o personal trabajador que así lo demande
- d) De acuerdo con las condiciones legalmente establecidas

38. **Las decisiones relativas al régimen disciplinario de estudiantes, personal docente e investigador y Personal de Administración y Servicios que la legislación vigente no atribuya a otro órgano serán adoptadas por:**
- a) El o la aldezle
  - b) La rectora o rector
  - c) El comité arbitral
  - d) El comité de seguridad y salud intercampus
39. **En la UPV/EHU, la institución independiente e imparcial que promoverá la utilización de modos alternativos, no adversariales, para prevenir y resolver problemas y conflictos relacionados con la actividad universitaria en todos sus niveles es:**
- a) Aldezle
  - b) Comité de empresa
  - c) Comité de Seguridad y Salud Laboral
  - d) El rector o rectora
40. **La persona candidata a aldezle será:**
- a) Propuesta y elegida por el consejo de gobierno
  - b) Propuesta y elegida por el claustro universitario
  - c) Propuesta por el consejo de gobierno y elegida por el claustro universitario
  - d) Propuesta por el claustro universitario y elegida por el consejo de gobierno
41. **La o el aldezle, no intervendrá:**
- a) De oficio
  - b) En procesos electorales
  - c) A instancia de parte
  - d) A partir de quejas de cualquier persona de la comunidad universitaria
42. **Las recomendaciones del o de la aldezle serán susceptibles de recurso:**
- a) Si el rector o rectora es parte implicada
  - b) No serán susceptibles de recurso
  - c) Siempre serán susceptibles de recurso
  - d) Cuando afecten a un grupo numeroso de la comunidad universitaria
43. **Las competencias para proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los objetivos de las enseñanzas de postgrado son de:**
- a) La comisión de grado
  - b) La comisión de postgrado
  - c) La comisión de títulos propios
  - d) El rector o rectora



44. **La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos para la docencia, el aprendizaje, la investigación y las actividades relacionadas con:**
- a) El funcionamiento y la gestión de la universidad en su conjunto
  - b) El desarrollo de la capacidad de estudio del alumnado
  - c) La capacidad investigadora del personal docente
  - d) El servicio a la sociedad en su conjunto
45. **La UPV/EHU garantizará, en el marco de sus competencias y funciones, el uso normal y oficial de los idiomas:**
- a) Euskera, castellano e inglés
  - b) Inglés y castellano
  - c) Inglés y euskera
  - d) Euskera y castellano
46. **En La UPV/EHU, el órgano que determina las plazas para las que es preceptivo el conocimiento de euskera y castellano es:**
- a) El consejo de gobierno
  - b) El claustro universitario
  - c) El comité de empresa
  - d) La junta de personal
47. **En La UPV/EHU, la modificación de campus universitarios corresponde a:**
- a) El consejo de gobierno a propuesta del claustro universitario
  - b) El claustro universitario a propuesta del consejo de gobierno
  - c) El consejo de gobierno a propuesta del campus universitario
  - d) Al campus universitario a propuesta propia
48. **Sin perjuicio de las delegaciones que efectúe, el órgano de contratación de la UPV/EHU es:**
- a) El o la Gerente
  - b) La Rectora o Rector
  - c) El o la vicegerente de contratación y compras
  - d) El claustro universitario
49. **La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la:**
- a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
  - b) Ley 31/1996, de 8 de noviembre.
  - c) Ley 30/1997, de 8 de enero.
  - d) Ley 31/1995, de 8 de diciembre.

50. **Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando:**
- a) La persona trabajadora considere conveniente colocárselos.
  - b) La persona trabajadora sienta que está en situación de riesgo.
  - c) Los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
  - d) Su colocación dependa de una reivindicación sindical.
51. **Los equipos de protección individual deberán ser proporcionados por:**
- a) Los/as Delegados/as de Prevención.
  - b) El empresario.
  - c) El Sindicato al que pertenezca la persona trabajadora.
  - d) La persona trabajadora.
52. **EL Estatuto Básico del Empleado Público entre otros se aplica a...**
- a) Únicamente al personal funcionario de las Universidades Públicas.
  - b) Únicamente al personal laboral de las Universidades Públicas.
  - c) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Universidades Públicas.
  - d) A todo el personal de las Universidades Privadas y únicamente al personal funcionario en las Universidades Públicas.
53. **El personal empleado público se clasifica en...**
- a) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
  - b) Personal funcionario de carrera y personal funcionario Interino.
  - c) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino y personal laboral fijo.
  - d) Personal funcionario de carrera, personal laboral fijo y personal eventual.
54. **Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es personal laboral...**
- a) Quien en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
  - b) Quien en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Pública.
  - c) Quien por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera.
  - d) Quien en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

55. **Según el Estatuto Básico del Empleado Público la carrera profesional y la promoción del personal laboral...**
- a) Se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
  - b) Se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en los Convenios Colectivos.
  - c) Se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.
  - d) Se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en La Ley de Función Pública.
56. **La Ley 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica al sector público que comprende...**
- a) La Administración General del Estado y Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  - b) La Administración General del Estado y Las Entidades que integran la Administración Local y El sector público institucional.
  - c) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Las Entidades que integran la Administración Local y El sector público institucional.
  - d) La Administración General del Estado, Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Las Entidades que integran la Administración Local y El sector público institucional.
57. **¿Qué es un daño derivado del trabajo?**
- a) Tener malas relaciones con los/as compañeros/as.
  - b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
  - c) Sufrir una pandemia de gripe.
  - d) Los golpes recibidos durante la jornada laboral.
58. **Definición de riesgo laboral**
- a) Estar subcontratado en una empresa.
  - b) Posibilidad de que la persona trabajadora sufra un determinado daño derivado de su trabajo.
  - c) Quejarse a la persona superior jerárquica por las condiciones laborales.
  - d) Trabajar estando enfermo.
59. **¿Qué significa hacer prevención laboral?**
- a) Realizar los cursillos de prevención laboral.
  - b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
  - c) Paralizar toda actividad laboral ante un supuesto riesgo.
  - d) Observar un supuesto riesgo y no informar.

60. **¿Quién aprueba de forma definitiva el presupuesto de la UPV/EHU?**
- a) El Rector/a.
  - b) El Decano/a.
  - c) El Consejo de Gobierno.
  - d) El Consejo Social.
61. **El Servicio de Prevención de la UPV/EHU depende directamente del:**
- a) Vicerrectorado de Investigación.
  - b) Rector/a.
  - c) Gerente/a.
  - d) Vicegerente/a de Campus.
62. **La Resolución de 7 de abril de 2003, del rector de la UPV/EHU, de Constitución, Organización y Funcionamiento del Servicio de Prevención propio de la UPV/EHU indica que el ámbito de actuación del Servicio de Prevención:**
- a) Se extiende a la totalidad del personal trabajador de la UPV/EHU.
  - b) Se extiende a la plantilla y al alumnado de la UPV/EHU.
  - c) Se extiende a la plantilla, al alumnado y a las empresas.
  - d) Se extiende a la plantilla, al alumnado, a las empresas y al personal visitante.
63. **El Servicio de Prevención de la UPV/EHU tiene como obligación asesorar:**
- a) Sólo a la Administración.
  - b) Sólo a su personal trabajador y a sus representantes.
  - c) A la Administración y a su personal trabajador y sus representantes.
  - d) A la administración, a su personal trabajador, a sus representantes y a los Comités de Campus e Intercampus de Seguridad y Salud Laboral.
64. **Los Comités de Seguridad y Salud de la UPV/EHU son:**
- a) Un Comité Intercampus, un Comité de Seguridad y Salud por cada Campus y un Comité para la Seguridad Medioambiental.
  - b) Un Comité Intercampus, un Comité para la Seguridad Medioambiental e Inspección de Trabajo.
  - c) Un Comité Intercampus, un Comité de Seguridad y Salud por cada Campus.
  - d) Un Comité Intercampus, un Comité de Seguridad y Salud por cada Campus e Inspección de Trabajo.
65. **Según el Convenio de Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, a los/as trabajadores/as que realicen cursos de euskara fuera del horario laboral se les reconocerá el derecho a disfrutar de un permiso retribuido:**
- a) Que no podrá exceder de 5 días hábiles al año.
  - b) De cinco días hábiles al año.
  - c) Del equivalente en jornadas al total de las horas del curso.
  - d) Sólo se concede el permiso si se ha obtenido certificado de Perfil Lingüístico.

66. **De entre los siguientes sólo un puesto de trabajo corresponde a una de las categorías profesionales del personal laboral de la UPV/EHU.**
- a) Auxiliar administrativo.
  - b) Ayudante de Biblioteca.
  - c) Técnico Auxiliar de Biblioteca.
  - d) Técnico Especialista Apoyo Educativo.
67. **La Comisión Paritaria emanada del Convenio de Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU regulador se constituye para:**
- a) La aplicación de las normas de funcionamiento del Convenio.
  - b) La aplicación de la normativa electoral en las elecciones sindicales.
  - c) El examen y resolución de cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, vigencia y aplicación del Convenio.
  - d) Administrar los fondos destinados al desarrollo de la actividad sindical.
68. **¿Cuáles son los grupos profesionales en que se clasifica el personal incluido dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del PAS Laboral de la UPV/EHU?**
- a) No existe clasificación por grupos profesionales.
  - b) Grupo I, Grupo II y Grupo III.
  - c) Grupo I, Grupo II, Grupo III y Grupo IV.
  - d) Grupo I, Grupo II, Grupo V, Grupo VI y Grupo VII.
69. **Son miembros del Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU...**
- a) Personal funcionario, Personal contratado laboral y Funcionarios y funcionarias de otras Administraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten servicio en la UPV/EHU.
  - b) Personal Funcionario y Funcionarios y funcionarias de otras Administraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten servicio en la UPV/EHU.
  - c) Personal Laboral y Funcionarios y funcionarias de otras Administraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten servicio en la UPV/EHU.
  - d) Sólo Personal Funcionario.
70. **¿Cuál es la finalidad principal del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU?**
- a) Qué haya más mujeres que hombres en los cargos de responsabilidad.
  - b) Que las trabajadoras y los trabajadores de la UPV/EHU sepan utilizar un lenguaje no sexista en sus escritos.
  - c) Qué los hombres no puedan acceder a los puestos de responsabilidad.
  - d) Avanzar en la incorporación de un enfoque de género en toda actividad universitaria, desarrollando políticas activas para la efectividad del principio de igualdad de hombres y mujeres y la prevención de conductas discriminatorias.

71. **¿Cuáles son las características del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU?**
- a) Factible, Dinámico, Transversal, Catalizador, Integrador y Comprometido.
  - b) Dinámico, Integrador y Catalizador.
  - c) Factible, Dinámico, Transversal y Comprometido.
  - d) Dinámico, Transversal, Catalizador e Integrador.
72. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, las enseñanzas universitarias oficiales se estructurarán en...**
- a) Tres ciclos: grado, máster y doctorado.
  - b) Dos ciclos: grado y máster.
  - c) Tres ciclos: grado, máster y formación profesional.
  - d) Dos ciclos: grado y doctorado.
73. **¿Cómo se denomina al/a la defensor/a universitario/a de la UPV/EHU?**
- a) Ararteko.
  - b) Defensor del pueblo.
  - c) Aldezle.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida.
74. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, la UPV/EHU es una universidad...**
- a) Multicampus.
  - b) Pluricampus.
  - c) Monocampus.
  - d) Bicampus.
75. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, son centros docentes...**
- a) Las escuelas y facultades.
  - b) Los campus universitarios.
  - c) Los colegios mayores.
  - d) Los aularios.
76. **Según los Estatutos de la UPV/EHU, la duración del mandato del decano/a será de...**
- a) 2 años.
  - b) 3 años.
  - c) 4 años.
  - d) 5 años.
77. **¿A qué órgano le corresponde aprobar la planificación estratégica y de normalización lingüística de la UPV/EHU?**
- a) Al claustro.
  - b) Al consejo de gobierno.
  - c) Al equipo rectoral.
  - d) Al rector/a.



78. **¿Quién tiene competencia para aprobar el reglamento de un centro docente?**

- a) La junta de centro.
- b) El consejo de dirección.
- c) La junta de campus.
- d) El consejo de gobierno.

79. **¿Quién nombra a los/as decanos/as y a los/as directores/as de los centros?**

- a) La junta de centro.
- b) El/la rector/a.
- c) El/la vicerrector/a de campus.
- d) El gobierno vasco.

80. **El Consejo Social...**

- a) Es un órgano adscrito a la UPV/EHU.
- b) Es un órgano colegiado de la UPV/EHU.
- c) Es un órgano adscrito al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
- d) Es un órgano colegiado del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

81. **¿Cuál es el órgano competente para establecer los criterios generales de asignación de la docencia del profesorado universitario en la UPV/EHU?**

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) La Comisión de Planificación docente.
- c) El Decanato o Dirección del Centro.
- d) El Consejo del Departamento.

82. **La elección del o de la aldeze exige que la persona candidata propuesta obtenga**

- a) Una mayoría de dos tercios del Consejo de Gobierno
- b) Una mayoría absoluta del Consejo de Gobierno
- c) Una mayoría de dos tercios del Consejo Social
- d) Una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Claustro

83. **La finalidad del/a aldeze, será:**

- a) Representar a la comunidad universitaria en los procedimientos judiciales.
- b) prevenir y resolver problemas y conflictos relacionados con la actividad universitaria.
- c) Refrendar los Acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.
- d) Servir de enlace entre los distintos miembros de la comunidad universitaria.

**84. ¿Qué respuesta es la correcta según los Estatutos de la UPV/EHU?**

- a)** Los centros docentes se regirán por su Reglamento Marco establecido por el Consejo de Gobierno, que podrá ser complementado por su respectivo Reglamento interno.
- b)** Los centros docentes se regirán por el Reglamento que para cada Facultad o Escuela elabora el Consejo de Gobierno.
- c)** Los centros docentes se regirán por las decisiones y acuerdos que adopten en base a su autonomía y criterio.
- d)** Los centros docentes se regirán por el Reglamento asambleario acordado por todos los miembros integrantes del Centro.

**85. La aprobación inicial de la propuesta de creación de una facultad**

- a)** Corresponde al Consejo de Gobierno
- b)** Corresponde a la Junta de Facultad
- c)** Corresponde al Rector/a
- d)** Corresponde al Departamento competente en materia de Universidades

**86. Conforme a los Estatutos de la UPV/EHU, la creación de una escuela de doctorado corresponde a:**

- a)** El Consejo de Gobierno
- b)** El Consejo Social
- c)** El Claustro
- d)** Rector/a

**87. ¿Qué estructura conforma un colegio mayor?**

- a)** Es un centro universitario
- b)** Es una sección departamental
- c)** Es una sección de centro
- d)** Es un Vicerrectorado del Campus en que se haya ubicado.

**88. El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, entre otros, estará compuesto**

- a)** Por los miembros del Consejo Social pertenecientes a la propia comunidad universitaria
- b)** Por cinco miembros del Consejo Social no pertenecientes a la propia comunidad universitaria
- c)** Por tres miembros del Consejo Social pertenecientes a la propia comunidad universitaria
- d)** Por dos miembros del Consejo Social no pertenecientes a la propia comunidad universitaria

**89. Según los Estatutos de la UPV/EHU, la persona responsable de la organización y gestión de los Servicios Administrativos y Económicos de la UPV/EHU ES:**

- a)** El/la Rector/a.
- b)** El/la Gerente.
- c)** El/la Vicerrector/a de Campus.
- d)** El/la Vicegerente/a de Patrimonio y Contratación.

**90. ¿De quién depende orgánica y funcionalmente la Gerencia?**

- a)** Del Consejo de Gobierno
- b)** Del/la Vicerrector/a Asuntos Económicos
- c)** Del/la Rector/a
- d)** Del Consejo Social

**91. Entre los/as integrantes de la Junta de Campus, entre otros/as**

- a)** Podrá haber hasta ocho representantes de los/as Directores/as de Departamento.
- b)** Podrá haber hasta seis representantes de los/as Directores/as de Departamento
- c)** Podrá haber hasta cinco representantes los/as Directores/as de Departamento
- d)** Podrá haber hasta cuatro representantes de los/as Directores/as de Departamento

**92. El Consejo Social de la UPV/EHU**

- a)** Ejerce la potestad reglamentaria aprobando las normas de desarrollo y aplicación de los Estatutos de la UPV/EHU
- b)** Puede crear las Comisiones que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones
- c)** Puede crear nuevos campus universitarios
- d)** Aprueba la programación plurianual de inversiones e infraestructuras

**93. El artículo 35 de la LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula:**

- a)** La nulidad de pleno derecho
- b)** La anulabilidad
- c)** La motivación
- d)** La notificación de los actos administrativos.

**94. En relación con la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad de los actos**

- a)** Son nulos de pleno derecho, entre otros supuestos determinados por ley, los actos de las Administraciones Públicas que se dicten como consecuencia de una infracción penal.
- b)** El defecto de forma determinará la anulabilidad del acto.
- c)** La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto.
- d)** La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará en ningún caso la de las partes del mismo independientes de aquélla.

**95. Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al expediente electrónico es la correcta:**

- a)** Deberá contener también la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
- b)** Su remisión seguirá lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad.
- c)** Consistirá en un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, salvo los informes preceptivos o facultativos previos a la resolución.
- d)** Para el expediente electrónico basta con un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

96. **Salvo disposición expresa en contrario, los informes que se soliciten para la resolución de un procedimiento administrativo serán:**
- a) facultativos y no vinculantes.
  - b) preceptivos y no vinculantes.
  - c) facultativos y vinculantes.
  - d) preceptivos y vinculantes.
97. **Una de las siguientes afirmaciones es la correcta:**
- a) El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición es de 1 mes desde la notificación de la resolución del recurso de alzada.
  - b) Contra las resoluciones y actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de alzada ante el mismo órgano administrativo que los dictó o ante el competente para resolverlo.
  - c) Contra las resoluciones y actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  - d) Contra las resoluciones de los recursos de alzada o de reposición no cabe la interposición de ningún otro recurso.
98. **Las características del presupuesto de la UPV/EHU recogidas en la Ley del Sistema Universitario Vasco en su artículo 104 son:**
- a) Que será público, único y equilibrado y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos.
  - b) Que será público y equilibrado y solidario.
  - c) Que será suficiente, amplio y flexible y comprenderá la totalidad de los movimientos contables.
  - d) Que será interno, múltiple y equilibrado.
99. **A los efectos de la autorización de costes de personal**
- a) La universidad habrá de remitir al Departamento competente en materia de universidades con anterioridad al 31 de mayo de cada año la oportuna documentación.
  - b) La universidad habrá de remitir al Departamento competente en materia de universidades con anterioridad al 31 de diciembre de cada año la oportuna documentación.
  - c) La universidad habrá de remitir al Consejo Social con anterioridad al 31 de mayo de cada año la oportuna documentación.
  - d) La universidad habrá de remitir al Consejo Social con anterioridad al 31 de mayo de cada año la oportuna documentación.
100. **La Ley del Sistema Universitario Vasco dedica el título II**
- a) Al profesorado.
  - b) A la Comunidad Universitaria.
  - c) Al régimen económico y financiero del sistema universitario vasco.
  - d) A la calidad.

101. **¿A cuál de estos colectivos no se aplica de manera directa la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca?**
- a) Al personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
  - b) Al personal al servicio de los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
  - c) Al personal al servicio del Parlamento Vasco.
  - d) Al personal al servicio de la Administración foral y local.
102. **La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de:**
- a) Las leyes de presupuestos.
  - b) Las relaciones de puestos de trabajo.
  - c) Los procedimientos de reasignación de efectivos.
  - d) Las ofertas de empleo público.
103. **Los puestos cuya actividad primordial sea el ejercicio de un oficio, en el que se requiera predominantemente del uso de técnicas de carácter manual y para cuyo desempeño no sea imprescindible una determinada titulación académica:**
- a) Se reservarán a personal laboral fijo.
  - b) Podrán reservarse a personal laboral fijo.
  - c) Se reservarán a personal funcionario.
  - d) No existen esos puestos en las Administraciones Públicas Vascas.
104. **En las relaciones de puestos de trabajo de la UPV/EHU son puestos reservados a personal laboral:**
- a) Los que implican participación en el ejercicio de potestades públicas.
  - b) Los de carácter instrumental, tales como mantenimiento y apoyo a laboratorios.
  - c) Los de apoyo administrativo.
  - d) Los de la Biblioteca.
105. **El perfil lingüístico determina:**
- a) El conjunto de los niveles de competencia lingüística en euskera y castellano necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.
  - b) El idioma de uso en que la administración se relaciona.
  - c) El conjunto de los niveles de competencia lingüística en euskera necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.
  - d) El idioma en que el personal funcionario ha de relacionarse.
106. **El personal al servicio de las Administraciones Públicas vascas se integra por:**
- a) Personal funcionario y laboral.
  - b) Personal funcionario, eventual y contratado mercantil.
  - c) Personal funcionario, laboral y eventual.
  - d) Personal funcionario y eventual.

107. **Para la adquisición de la relación de servicio con la UPV/EHU el personal ha de ser seleccionado:**
- a) A través de los servicios públicos de empleo.
  - b) Entre el personal laboral temporal o indefinido no fijo.
  - c) Del modo en que el órgano competente en materia de personal estime más oportuno para los intereses de la organización.
  - d) Con agilidad, sin perjuicio de la objetividad.
108. **Según el Convenio Colectivo, ¿cuál es el máximo de horas extraordinarias que puede realizar el personal laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU por año?**
- a) 80.
  - b) 85.
  - c) 100.
  - d) Hay un mínimo, pero no un máximo.
109. **En el supuesto de enfermedad grave justificada de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, ¿qué duración tendrá la licencia?:**
- a) Tres días laborables
  - b) Dos días naturales
  - c) Dos días laborables.
  - d) Tres días naturales
110. **¿Qué tipo de contrato va aparejado a la jubilación parcial de un/a trabajador/a?**
- a) El contrato en prácticas.
  - b) El contrato por obra o servicio determinado.
  - c) El contrato de relevo.
  - d) El contrato para la formación.
111. **Los/as trabajadores/as que se acogen a la jubilación parcial, suscriben un:**
- a) Contrato laboral por obra o servicio determinado a jornada parcial
  - b) Contrato laboral de jubilación parcial
  - c) Contrato de relevo a tiempo parcial
  - d) Contrato de trabajo a tiempo parcial
112. **¿El PAS laboral de la UPV/EHU tiene derecho a solicitar una excedencia voluntaria?**
- a) Si es personal con al menos un año de antigüedad en la empresa.
  - b) No tiene este derecho, que sólo asiste al personal funcionario.
  - c) Si es personal con al menos dos años de antigüedad en la empresa.
  - d) Si es personal con dos trienios reconocidos.

113. **De entre los siguientes sólo un puesto de trabajo corresponde a una de las categorías profesionales del personal laboral de la UPV/EHU.**
- a) Auxiliar administrativo.
  - b) Ayudante de Biblioteca.
  - c) Técnico Auxiliar de Biblioteca
  - d) Técnico Especialista de Laboratorio.
114. **Cuál es la afirmación correcta respecto de la constitución de la comisión de Euskaldunización del PAS:**
- a) Está presidida por el Vicerrector o Vicerrectora del Área de Euskera y compuesta por diez personas del personal docente e investigador, tres estudiantes, una persona representante del personal de administración y servicios y dos personas representantes de cada organización sindical.
  - b) Está presidida por el Vicerrector/a del Área de Euskera y sus miembros deben ser las personas representantes de cada una de las Comisiones de Euskera de los Campus y de las Comisiones de Euskera de los Centros, en caso de haberse constituido.
  - c) Está integrada por dos personas representantes de cada organización sindical con representación en el colectivo del personal de administración y servicios y un número igual de personas representantes de la Administración. Cada organización sindical podrá, además, llevar un máximo de un/a asesor/a
  - d) Corresponde al Consejo de Gobierno regular su designación y funcionamiento.
115. **¿Qué es la plantilla de referencia del Personal de Administración y Servicios?**
- a) Es un instrumento de gestión para los recursos humanos.
  - b) Es un instrumento de planificación de los recursos humanos.
  - c) Es un instrumento de control de los recursos humanos.
  - d) Es un instrumento de valoración de puestos de trabajo.
116. **El régimen retributivo del personal laboral de Administración y Servicios se estructura:**
- a) Por salario base, complemento destino, complemento específico general y complemento específico singular.
  - b) Por salario base, complemento de destino, complemento específico general, específicos singulares, complemento de productividad y gratificaciones extraordinarias.
  - c) Retribuciones básicas y complementos salariales.
  - d) Salario base, complemento de antigüedad y plus de toxicidad, peligrosidad o penosidad y complemento de especial dedicación.
117. **El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado:**
- a) Por Real Decreto Legislativo.
  - b) Por Ley Ordinaria.
  - c) Por Decreto Ley.
  - d) Por Disposición Transitoria.

118. **Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se constituye en empresas o centros de trabajo que cuenten...**
- a) Con menos de 30 trabajadores/as.
  - b) Con 30 trabajadores/as.
  - c) Con 51 trabajadores/as o más.
  - d) Con 50 o más trabajadores/as.
119. **El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el órgano...**
- a) Paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
  - b) Igualitario y unipersonal de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
  - c) Individual y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
  - d) Paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
120. **Son competencias de los/as delegados/as de Prevención:**
- a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
  - b) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de Prevención.
  - c) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.
  - d) Formar al resto del personal trabajador en materia de prevención.
121. **Se entenderá por Servicio de Prevención:**
- a) El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas.
  - b) El conjunto de personas que trabajan en la rama de salud laboral.
  - c) Los locales de primeros auxilios que deben existir en cada centro de trabajo.
  - d) El servicio que se presta a los/as trabajadores/as en los casos de enfermedad profesional.
122. **Es objetivo del II Plan Director del Euskera de la UPV/EHU para el PAS:**
- a) Que todos los Puestos de la RPT tengan preceptividad vencida a fecha diciembre 2017.
  - b) Trabajar con el IVAP para la coordinación la política de formación lingüística y solución de posibles problemas.
  - c) Las fechas de preceptividad a establecer dentro de cada grupo de titulación durante el plan deben ser, como mínimo, el 25% de los puestos de trabajo de dicho grupo.
  - d) El 30% de los puestos de trabajo de los grupos A y I deben tener establecido el perfil lingüístico 4.º para el final del plan, aunque no tengan todos la fecha de preceptividad cumplida.



123. **El Decreto 86/1997, de Normalización del Uso del Euskera en las Administraciones Públicas, clasifica las unidades administrativas en:**

- a) Cuerpo y escala.
- b) Dos categorías: de atención al público y de no atención al público.
- c) Cuatro categorías: de atención al público, de carácter social, de carácter general y de carácter singular.
- d) Según el nivel retributivo.

124. **El Estatuto Básico del Empleado Público:**

- a) Elimina la figura del personal funcionario interino.
- b) Contempla la figura del personal funcionario interino.
- c) Mantiene la figura del personal funcionario interino sólo para contratos anteriores a su entrada en vigor.
- d) Dicta que los/as funcionarios/as interinos/as pasen a ser funcionarios/as de carrera mediante un procedimiento especial contemplado en la disposición transitoria tercera.

125. **En relación al personal eventual:**

- a) Su nombramiento y cese son libres.
- b) Es personal con carácter no permanente.
- c) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

126. **Los trienios:**

- a) El Estatuto Básico del Empleado Público los considera retribución básica.
- b) El Estatuto Básico del Empleado Público los considera retribución complementaria.
- c) No pueden cobrarlos los funcionarios interinos.
- d) No tienen carácter de retribución.

127. **¿Cuál de estos principios es ajeno al Estatuto Básico del Empleado Público?:**

- a) El personal funcionario rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
- b) El personal empleado público obedecerá las instrucciones y órdenes profesionales de los/as superiores, incluso aunque constituyan una infracción del ordenamiento jurídico. En ese caso se acogerá al principio de «debitum obedientia» (obediencia debida), y deberá ponerlo en conocimiento de la máxima persona responsable de la Administración para la que presta servicios.
- c) El personal empleado público ajustará su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios.
- d) El personal empleado público mantendrá actualizada su formación y cualificación.

128. **Personas con discapacidad:**

- a) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al tres por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
- b) El Estatuto Básico del Empleado Público no contempla ninguna medida respecto al acceso de las personas con discapacidad a la función pública.
- c) En las ofertas de empleo público podrá reservarse un cupo de vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. Cada Administración Pública determinará esa cantidad que no podrá ser inferior al 3% ni superior al 10% del total de plazas ofertadas.
- d) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

129. **Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá**

- a) Estar en posesión del título de Grado.
- b) Estar en posesión del título de Técnico Superior.
- c) Para el Grupo B 1 se exigirá estar en posesión del título de Grado. No así para el B 2.
- d) Estar en posesión del título de Bachiller o técnico.

130. **¿Cuáles son los sistemas selectivos de personal funcionario de carrera?**

- a) Oposición.
- b) Concurso.
- c) Oposición y concurso-oposición.
- d) Podrá utilizarse sólo el sistema de concurso en el caso de que lo apruebe la Alta Inspección del Estado para la Administración Pública.

131. **En los procesos selectivos de personal funcionario de carrera podrá aplicarse únicamente el sistema de concurso:**

- a) En ningún caso.
- b) Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, y con carácter excepcional.
- c) El Estatuto Básico del Empleado Público no lo detalla.
- d) Sí así lo aprueba el máximo órgano responsable de cada Administración Pública.

132. **En todo caso, la ejecución de la Oferta Pública de Empleo deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:**

- a) Tres años.
- b) Cuatro años.
- c) Diez años.
- d) El Estatuto Básico del Empleado Público no detalla plazo.

133. **Cuál de estas afirmaciones es correcta**

- a) Se prohíbe la admisión al trabajo a los/as menores de dieciocho años.
- b) Se prohíbe la admisión al trabajo a los/as menores de dieciséis años.
- c) La Constitución prohíbe la admisión al trabajo a los/as menores de dieciocho años.
- d) La Constitución prohíbe la admisión al trabajo a los/as menores de dieciséis años.

134. **¿Cuál de los siguientes epígrafes no está considerado un derecho básico de los/as trabajadores/as según el Estatuto de los Trabajadores?:**

- a) El derecho a huelga.
- b) Libre sindicación.
- c) Formación continua.
- d) Información, consulta y participación en la empresa.

135. **Podrán contratar la prestación de su trabajo:**

- a) Las personas menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores/as, o con autorización de la persona o institución que tenga a su cargo.
- b) Las personas mayores de dieciséis años.
- c) Las personas menores de dieciocho años no tienen capacidad legal para contratar la prestación de su trabajo.
- d) Las personas menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, siempre y cuando la jornada laboral a realizar no supere las siete horas diarias.

136. **El contrato de trabajo**

- a) Debe formularse siempre por escrito.
- b) Los contratos celebrados de palabra son nulos de pleno derecho.
- c) Debe formularse según el modelo F3 de Lanbide.
- d) Deben formularse en todo caso por escrito en el caso de los contratos de prácticas.

137. **La duración del contrato en prácticas:**

- a) No podrá ser superior a un año en la misma o distinta empresa en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad.
- b) No podrá ser superior a dos años en la misma o distinta empresa en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad.
- c) Se fijará por mutuo acuerdo del trabajador y de la parte contratante.
- d) No está regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

138. **Los convenios colectivos a que se refiere el Estatuto de los Trabajadores**

- a) Debe ser registrados ante notario.
- b) Deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente para su definitiva entrada en vigor.
- c) Deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro.
- d) Deberán ser presentados y registrados ante el órgano competente de cada comunidad autónoma.

139. **Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente jornada...**

- a) Mediarán como mínimo 24 horas.
- b) Mediarán como mínimo 12 horas.
- c) Mediarán como mínimo 16 horas.
- d) Se establecerá en cada convenio colectivo atendiendo a las características del sector, gremio y producción.

140. **El número de horas de trabajo efectivo**

- a) En ningún caso podrá ser superior a nueve horas diarias.
- b) No podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los/as representantes de los/as trabajadores/as, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.
- c) En ningún caso podrá ser superior a diez horas diarias.
- d) No podrá ser superior a diez horas diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los/as representantes de los/as trabajadores/as, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.

141. **Según la Ley de la Función Pública Vasca, entre la información que la relación de puestos de trabajo debe recoger obligatoriamente, una de las siguientes es errónea:**

- a) Régimen de dedicación.
- b) Perfil lingüístico.
- c) Fecha de preceptividad del perfil lingüístico.
- d) Plaza bilingüe o monolingüe.

142. **Según la Ley de la Función Pública Vasca, en un proceso selectivo mediante el sistema concurso-oposición, la valoración de la fase concurso será:**

- a) Siempre el 45%.
- b) Como máximo el 45% de la puntuación máxima alcanzable en la de oposición.
- c) Es potestativo de la administración pública que convoca el proceso.
- d) Como máximo el 50% de la puntuación máxima alcanzable en la de oposición.

143. **¿Cuál de los siguientes motivos no es válido para designar a un funcionario/a en servicios especiales?**

- a) Cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones Internacionales o supranacionales.
- b) Cuando sea autorizado por su Administración para realizar misiones internacionales o supranacionales por períodos superiores a seis meses en alguna de las Organizaciones No Gubernamentales inscritas y reconocidas por el Registro de ONGs de la CAV.
- c) Cuando desempeñe cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.
- d) Cuando sea elegido por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las cámaras.

144. **Según la Ley de la Función Pública Vasca, ¿cuál de los siguientes conceptos no es una retribución complementaria?**

- a) El complemento de destino.
- b) El complemento de productividad.
- c) El complemento específico.
- d) Las pagas extras.

145. **Según la Ley de la Función Pública Vasca, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades constituye:**
- a) Falta muy grave.
  - b) Falta venial.
  - c) Falta grave.
  - d) Falta leve.
146. **Según la Ley de la Función Pública Vasca, originar o tomar parte en altercados en los centros de trabajo constituye:**
- a) Falta grave.
  - b) Falta venial.
  - c) Falta muy grave.
  - d) Falta leve.
147. **Para la acreditación del cumplimiento de los distintos perfiles lingüísticos, la entidad encargada de determinar el contenido y forma de las pruebas destinadas a la evaluación del conocimiento del euskera necesario en cada caso es:**
- a) Euskerazaintza.
  - b) Euskaltzaindia.
  - c) Instituto Vasco de Administraciones Públicas.
  - d) Euskara Batzorde Nagusia
148. **Para acceder a una plaza cuyo perfil lingüístico sea preceptivo:**
- a) La persona aspirante seleccionada tiene el plazo de un año para cumplirlo, a contar desde la fecha de la publicación de los resultados definitivos del proceso selectivo.
  - b) La persona aspirante seleccionada tiene el plazo de seis meses cumplirlo, a contar desde la fecha de la publicación de los resultados definitivos del proceso selectivo.
  - c) El cumplimiento del mismo será exigencia para el acceso.
  - d) La persona aspirante seleccionada tiene el plazo de 3 meses para cumplirlo, a contar desde la fecha de la publicación de los resultados definitivos del proceso selectivo.
149. **¿Qué universidades componen el Sistema Universitario Vasco?**
- a) El Sistema Universitario Vasco está formado por las universidades públicas con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.
  - b) El Sistema Universitario Vasco está formado por todas las universidades con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
  - c) El Sistema Universitario Vasco está formado por la UPV/EHU, la Universidad de Deusto, la Universidad de Mondragón, el Instituto de Máquina Herramienta y el Centro de Investigación Universitaria de Zamudio.
  - d) El Sistema Universitario Vasco está formado por todas las universidades con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y aquellas cuya sede esté en la Comunidad Foral de Navarra y sea admitida su solicitud de adhesión, según lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2004, de 25 febrero.

150. **La elaboración de los planes de estudios en la UPV/EHU:**

- a) Es potestad del Claustro de cada universidad.
- b) En el caso de la universidad pública no será necesario el informe previo de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.
- c) En cualquier caso será necesario el informe previo de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.
- d) Para su aprobación definitiva requiere el visto bueno del Consejo Vasco de Universidades.

151. **La creación y supresión de universidades de universidades públicas:**

- a) Corresponde al Parlamento, si el ámbito de actuación de la universidad son los tres territorios históricos de la CAV.
- b) Si su ámbito de actuación se ciñe a un solo territorio histórico, corresponderá a la Juntas Generales de ese territorio.
- c) Corresponde al Parlamento Vasco, con carácter exclusivo.
- d) Corresponde al departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de educación universitaria.

152. **El Plan Universitario:**

- a) Tiene una vigencia de cuatro años.
- b) Es plan quinquenal.
- c) Es un plan trianual.
- d) Su vigencia la establece la Consejería de Educación.

153. **¿Cuál de estos organismos no está recogido en la Ley de Sistema Universitario Vasco?**

- a) El Consejo Vasco de Universidades.
- b) El Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria.
- c) El Consejo Social.
- d) La Conferencia de Rectores de la CAV.

154. **En los presupuestos de la Universidad Pública, los contrato-programa constituyen:**

- a) La ley no autoriza a la universidad pública firmar contratos-programa. Sólo a las universidades privadas.
- b) Aportación básica.
- c) Aportación subsidiaria.
- d) Financiación condicionada.

155. **Si una universidad no pública del Sistema Universitario Vasco quiere crear una nueva facultad:**

- a) Necesita la previa autorización del Consejo Vasco de Universidades.
- b) Necesita la previa autorización del departamento competente en materia de universidades.
- c) Necesita la previa autorización del Parlamento Vasco.
- d) Necesita la autorización de las Juntas Generales del Territorio Histórico donde vaya a tener su sede la nueva facultad.



**156. LA UPV/EHU**

- a)** Es una institución de Derecho Foral.
- b)** Es una institución de Derecho Público Común.
- c)** Es una institución de Derecho Público.
- d)** Es una institución de Derecho Privado y Financiación Pública.

**157. El régimen de concesión de todas las modalidades de comisiones de servicio, licencias, permisos o excedencias del personal docente e investigador de la UPV/EHU:**

- a)** Corresponde al Claustro Universitario.
- b)** Se adopta por acuerdo entre el o la Gerente, el Comité de Empresa y la Junta de Personal.
- c)** Lo establecerá el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Profesorado de la UPV/EHU.
- d)** Lo establecerá el Consejo de Gobierno, a propuesta del o la Gerente.

**158. La convocatoria de las pruebas selectivas de acceso a las plazas vacantes comprometidas en la oferta de empleo de la UPV/EHU para el Personal de Administración y Servicios**

- a)** Será aprobada por el o la titular de la Consejería del Gobierno Vasco que ostente las competencias en materia de Universidad.
- b)** Será aprobada por la Junta de Gobierno a propuesta del Rector o Rectora.
- c)** Será aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector o Rectora.
- d)** Será aprobada por el o la titular de la Consejería del Gobierno Vasco que ostente las competencias en materia de empleo público.

**159. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de representación del Personal de Administración y Servicios DE LA UPV/EHU?**

- a)** La Junta de Personal de Administración y Servicios.
- b)** El Comité de Empresa.
- c)** Las Asambleas de Centro.
- d)** Las Secciones Sindicales.

**160. El o la aldezle será elegido por:**

- a)** El Consejo de Gobierno por mayoría absoluta para un periodo de 5 años.
- b)** El Claustro, a propuesta del Consejo de Gobierno, por mayoría absoluta de las y los miembros presentes en el Claustro, para un periodo de 5 años.
- c)** El Claustro, a propuesta del Rector o Rectora, para un periodo de 5 años.
- d)** El Claustro, a propuesta del Consejo de Gobierno, por mayoría de dos tercios de las y los miembros presentes en el Claustro, para un periodo de 5 años.

161. **La creación, modificación o supresión de centros universitarios del Sistema Universitario Vasco:**
- a) Es competencia del Claustro Universitario, a propuesta del Consejo de Gobierno.
  - b) Corresponde al Consejo de Gobierno.
  - c) Será aprobado por el o la titular de la Consejería del Gobierno Vasco que ostente las competencias en materia de Universidad.
  - d) Corresponde al Consejo de Gobierno y a la Junta de Campus donde esté ubicado el Centro, o donde se vaya a ubicar.
162. **¿Cuál es el órgano de contratación de la UPV/EHU?**
- a) La Comisión de Contratación y Planificación.
  - b) El Rector o Rectora, sin perjuicio de las delegaciones que efectúe.
  - c) La Gerencia.
  - d) Las Vicegerencias de Campus, ya que es una universidad multicampus.
163. **El presupuesto de la UPV/EHU es aprobado definitivamente por:**
- a) El Consejo de Gobierno.
  - b) El Claustro de Gestión que se celebra anualmente.
  - c) El Consejo Social.
  - d) El Claustro.
164. **Según la LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, sin perjuicio de la acción directa de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, la ejecución de las normas en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres corresponde:**
- a) A la administración General del Estado.
  - b) A las instituciones de la Comunidad Autónoma.
  - c) A los órganos locales de los territorios históricos y a la Administración Foral.
  - d) A los órganos forales de los territorios históricos y a la Administración local.
165. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a las instituciones comunes en materia de Igualdad el diseño y ejecución de medidas:**
- a) De no discriminación positiva.
  - b) De acción positiva.
  - c) De acción pública.
  - d) De discriminación positiva.
166. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la evaluación del grado de cumplimiento de la presente ley es de competencia:**
- a) De la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
  - b) De las Administraciones Públicas Vascas.
  - c) De los tribunales ordinarios.
  - d) De la Administración General del Estado.

167. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la planificación y diseño de la metodología para adecuar al Principio de Igualdad:**
- a) Las ponencias.
  - b) Los dictámenes.
  - c) Las estadísticas.
  - d) Los informes.
168. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la realización de estudios e investigaciones sobre la situación de mujeres y hombres que deban hacerse con carácter unitario:**
- a) Para todos los territorios históricos.
  - b) Para toda la Comunidad Autónoma vasca y para toda Euskal Herria.
  - c) Para toda la Comunidad Autónoma vasco.
  - d) Para todos los municipios de la CAPV.
169. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, asimismo, la realización de:**
- a) Actividades de información sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres.
  - b) Actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres.
  - c) Actividades de orientación sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres.
  - d) Actividades de coordinación sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres.
170. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, la prestación de programas o servicios con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de las mujeres que sufren:**
- a) Discriminación, que por su naturaleza hayan de presentarse con carácter unitario para toda la Comunidad.
  - b) Discriminación múltiple, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter unitario para toda la Comunidad.
  - c) Discriminación directa, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter unitario para toda la Comunidad.
  - d) Discriminación indirecta, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter unitario para toda la Comunidad.
171. **Según la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, el establecimiento de recursos y servicios:**
- a) Públicos o privados.
  - b) Sociocomunitarios.
  - c) Públicos.
  - d) Públicos y privados.

172. **La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres considera que existe una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos administrativos pluripersonales cuando los dos性os están representados:**
- a) Al 50 %.
  - b) En un porcentaje superior al 40 %.
  - c) Al menos en un 45 %.
  - d) Al menos al 40 %.
173. **El Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU se aplicará**
- a) Al Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU que tenga relación jurídico laboral de carácter indefinido y temporal.
  - b) A todo el Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU.
  - c) Al personal funcionario al servicio de la UPV/EHU.
  - d) Al Personal de Administración y Servicios que tenga únicamente relación Jurídico laboral de carácter indefinido.
174. **Las propuestas de modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral**
- a) Se aprobarán por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU a propuesta del o de la Gerente y previa negociación en la Comisión Paritaria.
  - b) Se aprobarán por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU a propuesta del o de la Gerente y previa negociación en la Comisión de Planificación.
  - c) Se aprobarán por el Consejo Social de la UPV/EHU a propuesta del o de la Gerente y previa negociación en la Comisión de Planificación.
  - d) Se aprobarán por el Claustro de la UPV/EHU a propuesta del o de la Gerente y previa negociación en la Comisión de Planificación.
175. **En la promoción profesional podrá participar**
- a) Los trabajadores y trabajadoras que dispongan de vínculo laboral fijo en la UPV/EHU.
  - b) Los trabajadores y trabajadoras que dispongan de vínculo laboral fijo en la UPV/EHU siempre que tengan una antigüedad mínima de dos años en el puesto del que son titulares.
  - c) Los trabajadores y trabajadoras que dispongan de vínculo laboral en la UPV/EHU.
  - d) Todos los trabajadores y trabajadoras que tengan una antigüedad mínima de 5 años.
176. **Las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir:**
- a) La totalidad de los existentes que se hallen dotados presupuestariamente.
  - b) Sólo los reservados a personal funcionario que se hallen dotados presupuestariamente.
  - c) Sólo los reservados a personal funcionario y personal laboral, excluidos los que se encuentren vacantes.
  - d) La totalidad de los existentes, estén o no dotados presupuestariamente.

**177. Según el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, el permiso por asuntos propios**

- a) Salvo causas muy justificadas, sólo podrá solicitarse después de haber transcurrido un año del ingreso o reingreso en el servicio activo.
- b) Salvo causas muy justificadas, sólo podrá solicitarse después de haber transcurrido un año del ingreso o reingreso en el servicio activo, previa autorización de la Comisión de Planificación.
- c) Salvo causas muy justificadas, sólo podrá solicitarse después de haber transcurrido dos años del ingreso o reingreso en el servicio activo.
- d) Salvo causas muy justificadas, sólo podrá solicitarse después de haber transcurrido dos años del ingreso o reingreso en el servicio activo, previa autorización de la Comisión de Planificación.

**178. El trabajador o trabajadora que se encuentre en excedencia forzosa**

- a) Tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, pero no se le computará la antigüedad.
- b) Se le computará la antigüedad, pero no tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
- c) Tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, y al cómputo de la antigüedad de su vigencia.
- d) Tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo si dicha excedencia es inferior a 2 años y al cómputo de la antigüedad de su vigencia.

**179. Según el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, por razón de matrimonio propio, el personal tendrá derecho a una licencia de**

- a) 15 días laborables.
- b) 20 días laborables.
- c) 15 días naturales.
- d) 20 días naturales.

**180. El Fondo Social de la UPV/EHU está habilitado**

- a) Para el conjunto del personal docente e investigador y para el personal de administración y servicios de la UPV/EHU.
- b) Única y exclusivamente para el personal funcionario.
- c) Única y exclusivamente para el personal laboral.
- d) Para el conjunto del personal docente e investigador de la UPV/EHU.

**181. La Comisión de Formación prevista en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de la UPV/EHU, estará integrada por**

- a) Dos personas representantes de cada una de las Centrales Sindicales con representación en el Comité de Empresa y un número igual de representantes de la Administración.
- b) Una persona representante de cada una de las Centrales Sindicales con representación en el Comité de Empresa y un número igual de representantes de la Administración.
- c) Dos personas representantes de la Central Sindical mayoritaria, más un representante del resto de Centrales Sindicales con representación en el Comité de Empresa y un número igual de representantes de la Administración.
- d) Las mismas personas representantes de la Comisión paritaria.

182. **El personal que desee acogerse a la jubilación parcial y contrato relevo**
- a) Tiene que ser laboral fijo.
  - b) Tiene que tener una antigüedad de al menos 20 años.
  - c) Tiene que ser laboral fijo y ocupar con carácter definitivo una plaza en la UPV/EHU de servicio activo o en otra que comporte reserva de plaza o tenga reconocida la estabilidad.
  - d) Tiene que ser laboral fijo y ocupar con carácter definitivo una plaza en la UPV/EHU de servicio activo o en otra que comporte reserva de plaza.
183. **El Servicio de Prevención de la UPV/EHU se organiza en:**
- a) Un Área Sanitaria y un Área Técnica.
  - b) Un Área Sanitaria por Cada Campus y un Área Técnica.
  - c) Un Área Sanitaria y un Área Técnica por cada Campus.
  - d) Un Área Sanitaria, un Área Técnica y el Departamento de Psicología Aplicada.
184. **Le corresponde al Área Sanitaria del Servicio de Prevención de la UPV/EHU**
- a) Realizar la Evaluación de Riesgos de los Centros de la UPV/EHU.
  - b) Realizar las funciones de vigilancia de la salud, así como las relacionadas con la ergonomía y la psicosociología aplicada.
  - c) Investigar los accidentes e incidentes, con el fin de identificar sus causas y proceder a su eliminación.
  - d) Diseñar y coordinar la elaboración de los Planes de Emergencia.
185. **los delegados y delegadas de Prevención son**
- a) Los responsables de diseñar los Planes de Emergencia.
  - b) Junto con los/as Técnicos/as de Prevención planificará anualmente la actividad preventiva.
  - c) Los representantes de los/as trabajadores y trabajadoras de la Universidad en materia de Prevención y tendrán las competencias y derechos recogidos en la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.
  - d) Serán los/as responsables de gestionar los planes de Emergencia.
186. **El personal directivo profesional de las Administraciones Públicas:**
- a) Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia.
  - b) No está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.
  - c) Es contratado para periodos de cuatro años, renovables sólo por otros cuatro.
  - d) No está contemplado para las universidades públicas.
187. **Tienen la consideración de interesados en un procedimiento administrativo:**
- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  - b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  - c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

188. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las universidades públicas tienen la consideración de:**
- a) Administraciones Públicas.
  - b) Corporaciones de Derecho Público.
  - c) Consorcios.
  - d) Sector público institucional.
189. **Cuando en un procedimiento administrativo un determinado plazo se señale en días, se entiende:**
- a) Que son días naturales.
  - b) Que son días hábiles, excluyendo del cómputo únicamente los domingos y los declarados festivos.
  - c) Que son hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
  - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
190. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho:**
- a) los actos administrativos verbales.
  - b) los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
  - c) los actos administrativos dictados fuera de plazo.
  - d) todas las respuestas anteriores son correctas.
191. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, el plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso es de:**
- a) Quince días.
  - b) Un mes.
  - c) Dos meses.
  - d) Tres meses.
192. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, interpuesto un recurso de alzada, el plazo para resolver y notificar dicha resolución es de:**
- a) Un mes.
  - b) Dos meses.
  - c) Tres meses.
  - d) Seis meses.
193. **Indique cuál de los siguientes supuestos no es una causa de inadmisión de un recurso administrativo:**
- a) Que el recurrente carezca de legitimación.
  - b) Que haya transcurrido el plazo para interponer el recurso.
  - c) Que se trate de un acto no susceptible de recurso.
  - d) El error del recurrente en la calificación del recurso.

194. **Cuando la norma reguladora de un procedimiento administrativo no regule un plazo distinto, el plazo máximo para resolver dicho procedimiento y notificar la resolución será de:**
- a) Un mes.
  - b) Dos meses.
  - c) Tres meses.
  - d) Seis meses.
195. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, toda notificación debe ser cursada:**
- a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto administrativo haya sido dictado.
  - b) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en la que el acto administrativo haya sido dictado.
  - c) Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en la que el acto administrativo haya sido dictado.
  - d) Dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha en la que el acto administrativo haya sido dictado.
196. **De conformidad con la Ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación:**
- a) Siempre.
  - b) Cuando el acto tenga por destinatario una pluralidad indeterminada de personas.
  - c) Cuando se trate de un acto desfavorable.
  - d) Los actos administrativos nunca pueden ser objeto de publicación.
197. **De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, si el/la interesado/a en un procedimiento administrativo, o su representante, rechazan la notificación de una actuación administrativa:**
- a) Deberá intentarse nuevamente la notificación hasta que el/la interesado/a la reciba.
  - b) Se publicará dicha actuación administrativa en el Boletín Oficial correspondiente.
  - c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
  - d) Se suspenderá el procedimiento en todo caso.
198. **El mantenimiento del Registro General de la UPV/EHU es función de:**
- a) La Secretaría o Secretario General.
  - b) La Rectora o Rector
  - c) Los jefes de servicio correspondientes.
  - d) Los Vicerrectorados de Campus.
199. **El Claustro Universitario:**
- a) Es el órgano de gobierno de la universidad.
  - b) Es el órgano de participación de la sociedad en la universidad.
  - c) Es la unidad de docencia e investigación encargada de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos de conocimiento.
  - d) Es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria.



200. **De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la UPV/EHU, ¿a qué órgano le corresponde el ejercicio de las competencias que no estén expresamente atribuidas a otros órganos?**

- a) Al Consejo de Gobierno.
- b) Al Claustro.
- c) Al Rector o Rectora.
- d) Al Secretario o Secretaria General.

## PARTE ESPECÍFICA



- 1. La máscara de red estándar de una clase A es:**
  - a) x.255.255.255
  - b) x.x.255.255
  - c) x.x.x.255
  - d) x.x.x.128
  
- 2. La máscara de red estándar de una clase B es:**
  - a) x.255.255.255
  - b) x.x.255.255
  - c) x.x.x.255
  - d) x.x.x.128
  
- 3. La máscara de red estándar de una clase C es:**
  - a) x.255.255.255
  - b) x.x.255.255
  - c) x.x.x.255
  - d) x.x.x.128
  
- 4. Un grupo de direcciones IP contiguas que se delimita poniendo la primera y la última del rango incluyendo a ambas es:**
  - a) Un rango de direcciones
  - b) Una concesión
  - c) Un servidor DHCP
  - d) Un DHCPACK
  
- 5. La consulta habitual a un servidor DNS se realiza a través del puerto:**
  - a) 25
  - b) 80
  - c) 8080
  - d) 53
  
- 6. El servidor DNS donde actualizar, añadir o modificar nombres de dominio que es imprescindible si nos han delegado una zona o dominio es de tipo:**
  - a) Primario
  - b) Secundario
  - c) Cache
  - d) Reenviador
  
- 7. En linux, la línea «nameserver 80.58.0.33» en el archivo /etc/resolv.conf:**
  - a) Establece la IP del dispositivo en 80.58.0.33
  - b) Establece como máscara de red del dispositivo 80.58.0.33
  - c) Establece como puerta de enlace del dispositivo 80.58.0.33
  - d) Establece como servidor DNS del dispositivo el 80.58.0.33

8. **Cual de los siguientes comandos puede instalar el servidor DNS BIND en linux:**
  - a) #apt-get install bind9
  - b) #apt-get sudo bind9
  - c) #mkdir bind9
  - d) #rm -rf binf9
9. **Telnet se comunica por defecto por el puerto:**
  - a) 23
  - b) 25
  - c) 80
  - d) 993
10. **Selecciona cuál de los siguientes programas permite conectar a servidores SSH:**
  - a) Microsoft Outlook
  - b) Thunderbird
  - c) Zimbra
  - d) Putty
11. **En una cuenta de correo electrónico, el nombre de usuario y el nombre o dirección IP del servidor se separarán usando:**
  - a) @
  - b) #
  - c) .
  - d) &
12. **El campo de la cabecera de un correo electrónico que permite que enviemos correos a varios destinatarios sin que cada uno de ellos pueda ver las direcciones del resto es:**
  - a) para
  - b) cc
  - c) cco o bcc
  - d) sujet
13. **La orden básica SMTP para abrir una sesión con el servidor es:**
  - a) helo
  - b) open
  - c) init
  - d) quit
14. **¿Cuál de los siguientes tipos numéricos es de coma flotante en MySQL?**
  - a) Tinyint
  - b) smallint
  - c) int
  - d) doublé



15. **El tipo «YEAR» en MySQL requiere para el almacenamiento:**
- a) 1 byte
  - b) 10 bytes
  - c) 100 bytes
  - d) 1000 bytes
16. **El atributo que en MySQL sólo provoca que los valores negativos sean deshabilitados es:**
- a) ZEROFILL
  - b) UNSIGNED
  - c) AUTO\_INCREMENT
  - d) KEY
17. **Complete la frase: «Un \_\_\_\_\_ se compone por espacio libre de un único disco dinámico»**
- a) Volumen distribuido RAID0
  - b) Volumen seccionado
  - c) Volumen reflejado RAID1
  - d) Volumen simple
18. **Complete la frase: «\_\_\_\_\_ permite determinar la preferencia del proceso sobre otros procesos para que lo ejecute el sistema operativo»**
- a) La velocidad
  - b) El tamaño
  - c) La ubicación
  - d) La prioridad
19. **Una interfaz de red:**
- a) Siempre usa la misma IP que viene de fábrica
  - b) Sólo puede usar una única IP
  - c) Puede utilizar varias direcciones IP
  - d) No puede tener configurada una IP
20. **El cortafuegos de windows server 2008 R2 permite crear filtros para las conexiones entrantes y salientes del servidor y es un cortafuegos basado en \_\_\_\_\_**
- a) la nube
  - b) internet
  - c) host
  - d) LAN

21. **En apache, los mensajes registrados al nivel de depuración de errores que incluyen el archivo fuente y el número de línea en el que se genera el mensaje, para ayudar a la depuración de errores y al desarrollo del código, son de nivel:**
  - a) Alert
  - b) Crit
  - c) Debug
  - d) Error
22. **La versión Java de ODBC que representa el método de acceso típico y flexible para trabajar con la mayoría de los Sistemas de Gestión de bases de Datos Relacionales (SGBDR) del mercado es:**
  - a) JDBC
  - b) .NET
  - c) ADO
  - d) XML
23. **A la máquina dedicada a ofrecer servicio a otras máquinas de la red ofreciendo características o una funcionalidad clara se la denomina:**
  - a) Workstation
  - b) Servidor
  - c) Desktop
  - d) PDA
24. **El comando «smbclient -L host»**
  - a) Nos permite obtener una lista de los recursos compartidos
  - b) Crea una carpeta y la comparte
  - c) Convierte nuestro puesto en servidor DHCP
  - d) Muestra nuestra dirección IP
25. **Son estándares GNU/Linux:**
  - a) FHS y LSB
  - b) ANH y FTP
  - c) FTP
  - d) ANH
26. **El estándar en el que se describe la estructura de árbol del sistema de ficheros principal y se especifica la estructura de los directorios y los principales ficheros que contendrán es:**
  - a) FTP
  - b) SSH
  - c) FHS
  - d) LSB



27. **Para acceder a la sección n del manual de un «comando» teclearemos la orden:**

- a) man n comando
- b) man comando sección n
- c) sección n del comando
- d) No se puede acceder a una sección concreta

28. **El término genérico usado para denominar un programa que sirve de interfaz entre el usuario y el kernel del sistema GNU/Linux es:**

- a) intermediario
- b) intérprete
- c) shell
- d) ms-dos

29. **Los ficheros de texto que contienen secuencias de comandos de sistema, más una serie de comandos propios internos del shell interactivo y estructuras para procesar el flujo del programa son:**

- a) shell scripts
- b) servicios
- c) kernel
- d) aplicaciones

30. **Para conocer bajo qué shell estamos teclearemos la instrucción:**

- a) whoima
- b) cd..
- c) echo \$SHELL
- d) pwd

31. **Los scripts bash empiezan con la línea:**

- a) #!/bin/bash
- b) #!/bash/bin
- c) #!/bin/shell
- d) #!/shell/bash

32. **Para listar los archivos de un directorio en linux usaremos el comando:**

- a) man
- b) cd
- c) ls
- d) rm

33. **Para mostrar la arquitectura de la máquina en linux usaremos:**

- a) man
- b) cd
- c) ls
- d) arch

34. **Para mostrar la versión del kernel de linux usaremos:**

- a) cat /proc/version
- b) kernel 2.0
- c) showker
- d) help kernel

35. **Para mostrar los ficheros swap en linux usaremos:**

- a) kernel 2.0
- b) showswap
- c) help swap
- d) cat/proc/swaps

36. **Para mostrar los dispositivos PCI en linux usaremos:**

- a) showlist
- b) showmepci
- c) pci express
- d) lspci -tv

37. **¿Cuál de los siguientes comandos muestra los dispositivos USB en linux?:**

- a) listmeusb
- b) print usb
- c) printf usb
- d) lsusb -tv

38. **¿Cuál de los siguientes comandos muestra la fecha del sistema en linux?:**

- a) date
- b) diayhora
- c) today
- d) tab

39. **¿Cuál de los siguientes comandos apaga un sistema linux sin reiniciarlo?**

- a) date
- b) init 0
- c) reboot
- d) logout



**40. ¿Qué comando retrocede un nivel en linux?**

- a) cd ..
- b) cd all
- c) goto
- d) ls

**41. ¿Qué comando retrocede dos niveles en linux?**

- a) cd ../../
- b) cd all
- c) goto
- d) ls

**42. ¿Qué comando retrocede al directorio raíz del usuario en linux?**

- a) cd
- b) cd all
- c) goto
- d) ls

**43. ¿Qué comando muestra los ficheros en forma de árbol comenzando por la raíz en linux?:**

- a) tree
- b) rm -file1
- c) mv dir1 dir2
- d) cp file1 file2

**44. ¿Qué comando borra el archivo file1 en linux?:**

- a) tree file1
- b) rm -f file1
- c) mv dir1 dir2 file1
- d) cp file1 file2 file1

**45. ¿Qué comando renombra dir1 como dir2 en linux?:**

- a) tree
- b) rm -file1
- c) mv dir1 dir2
- d) cp file1 file2

**46. ¿Qué comando copia un fichero en linux?:**

- a) cp fichero
- b) inconv -l
- c) find
- d) ls

47. ¿Qué comando se usa para hacer búsquedas en todo el sistema linux?:

- a) cp fichero
- b) inconv -l
- c) find
- d) ls

48. ¿Qué comando se utiliza en linux para montar sistemas de ficheros?

- a) ls
- b) Id
- c) dir
- d) mount

49. ¿Qué comando se utiliza en linux para desmontar sistemas de ficheros?

- a) ls
- b) Id
- c) dir
- d) umount

50. ¿Cuál de los siguientes comandos crea un nuevo grupo en linux?:

- a) groupadd nombre
- b) du -sh dir1
- c) cd nombre
- d) mount dir1

51. ¿Cuál de los siguientes comandos cambia una contraseña en linux?:

- a) cd
- b) dir
- c) passwd
- d) contraseña

52. ¿Cuál de los siguientes comandos muestra permisos en linux?

- a) ls -lh
- b) cd -lh
- c) vhs
- d) rm -rf

53. **Sea la instrucción «GRANT SELECT ON EMPLEADO TO RAQUEL WITH GRANT OPTION».**  
Esta instrucción implica que:

- a) Raquel es el único usuario que puede realizar SELECT sobre la tabla EMPLEADO.
- b) Raquel puede a su vez propagar este privilegio a otros usuarios.
- c) Raquel se convierta en la propietaria de la tabla EMPLEADO.
- d) Raquel tiene privilegios de administración sobre la tabla EMPLEADO.

54. **Se denomina «Zona desmilitarizada» o DMZ en una red corporativa a...**

- a) La zona donde se sitúan los servidores visibles en Internet de una red privada protegida.
- b) La zona protegida de una red privada.
- c) El conjunto de encaminadores o «routers» de una red privada.
- d) La Internet pública, que se entiende desprotegida.

55. **Al realizar la planificación de un proyecto informático, debe estimar también el esfuerzo dedicado a gestión del proyecto. ¿Qué porcentaje de los siguientes es una mejor estimación?**

- a) 0%.
- b) 10%.
- c) 50%.
- d) 80%.

56. **¿En qué momento de los siguientes es más costoso realizar un cambio en un sistema informático?**

- a) Mientras se realiza el análisis de requisitos.
- b) Mientras se diseña el sistema.
- c) Durante la codificación del software que forma parte del sistema.
- d) En la etapa de mantenimiento.

57. **¿Cómo se calcula la duración de cada actividad identificada durante la planificación de una fase del proyecto?**

- a) Realizando estimaciones del esfuerzo o tiempo necesarios.
- b) La duración no se calcula durante la planificación.
- c) Identificando los entregables de cada fase y su coste.
- d) No se calcula

58. **Un diagrama Gantt con las tareas del proyecto representa:**

- a) La carga de trabajo estimada para cada recurso del proyecto ..
- b) Las duraciones y secuencia de las tareas del proyecto.
- c) La cantidad de esfuerzo a realizar en cada unidad de tiempo.
- d) Los recursos que participan en el camino crítico del proyecto.

59. **El «Camino crítico» del proyecto representa:**

- a) Las dependencias entre las tareas del proyecto de forma gráfica.
- b) Las tareas comenzadas y terminadas en cada unidad de tiempo.
- c) La cantidad de esfuerzo a realizar en cada unidad de tiempo.
- d) Las tareas del proyecto sin margen para retrasarse.

60. **La especificación de requisitos del software incluye**
- a) Detalles de la implantación del software.
  - b) Detalles de gestión del proyecto.
  - c) Detalles de la verificación del software.
  - d) Necesidades de clientes, usuarios y requisitos del sistema
61. **El objeto sobre el que se define el privilegio «Execute» es**
- a) Una vista.
  - b) Una tabla de base.
  - c) Un disparador («trigger»).
  - d) Un procedimiento almacenado («stored procedure»).
62. **El dispositivo de interconexión de redes que transfiere tráfico pero seleccionando cuando pasa de un segmento a otro es el:**
- a) puente (bridge).
  - b) pasarela (gateway).
  - c) repetidor (repeaters).
  - d) dispositivo de encaminamiento (router).
63. **Un sistema operativo multitarea es:**
- a) Aquel que permite que coexista varios procesos activos a la vez.
  - b) Soporta varios usuarios trabajando simultáneamente
  - c) Aquel que gestiona la memoria para todos los procesos.
  - d) Ninguna de las anteriores.
64. **¿Qué es un shell?**
- a) Programa que suministra una interfaz a través de la cual el usuario hace uso del s.o
  - b) Es el API del Sistema Operativo
  - c) Es el núcleo de un sistema monolítico.
  - d) El kernel del núcleo
65. **En el modelo entidad / relación el grado de un tipo de relación se corresponde con el número de:**
- a) Entidades que participan en la relación.
  - b) Atributos que participan en la relación.
  - c) Tipos de entidades que participan en la relación.
  - d) Tipos de atributos que participan en la relación.
66. **Un índice primario es un índice especificado sobre:**
- a) El campo clave de ordenación.
  - b) Un campo clave que no sea de ordenación.
  - c) Un campo no clave que sea de ordenación.
  - d) Un campo no clave que no sea el de ordenación

67. **Sea la tabla «ALUMNO (NUM\_EXP, DNI ....)» donde NUM\_EXP es la clave primaria de la tabla, y DNI es una clave candidata. Esto significa que sobre el atributo DNI deberíamos definir la restricción de:**
- a) PRIMARY KEY
  - b) UNIQUE.
  - c) REFERENCES ALUMNO(NUM\_EXP).
  - d) FOREIGN KEY.
68. **En un proyecto informático normal, ¿pueden variar las especificaciones?**
- a) No, permanecen fijas durante la vida del mismo.
  - b) Pueden variar; en tal caso, el proyecto debe volver a iniciarse.
  - c) Pueden variar; en tal caso se aplica el proceso de control de cambios.
  - d) No, se van obteniendo las especificaciones durante las etapas de prueba del sistema
69. **Los programas de usuario se comunican con el sistema operativo**
- a) Enviando un mensaje de comunicación interprocesos.
  - b) Mediante llamadas al sistema definidas en una librería.
  - c) Con instrucciones en lenguaje máquina.
  - d) A través del planificador a corto plazo.
70. **El «Lenguaje de Control de Trabajos» (JCL) es un concepto asociado a**
- a) Los sistemas operativos de procesado por lotes.
  - b) Los planificadores en tiempo real.
  - c) Los sistemas operativos de tiempo compartido.
  - d) El sistema operativo Linux.
71. **¿Qué técnicas utilizarías en la tarea Establecimiento de Calendario de Hitos y Entregas?**
- a) Método PERT y diagrama de Gantt
  - b) ROI
  - c) COCOMO
  - d) WBS o EDT
72. **El esquema conceptual de una Base de Datos (BD) tiene 3 tipos de entidad TE1, TE2 y TE3. TE1 y TE2 están unidos mediante un vínculo de cardinalidad M:N. TE2 y TE3 están unidos mediante un vínculo de cardinalidad 1:N. ¿Cuántas tablas tiene el esquema relacional correspondiente al esquema conceptual?**
- a) 1
  - b) 3
  - c) 4
  - d) 5

73. ¿Cuántas tuplas devuelve la consulta siguiente sobre T?  
**SELECT \* FROM T WHERE C=C**

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) Da error

A	B	C
1	3	NULL
2	4	3
3	NULL	NULL
4	4	3
5	5	1

74. ¿Qué problema puede traer consigo un número excesivo de índices en una tabla?

- a) Aparición de inconsistencias de datos
- b) Lentitud en la carga de datos
- c) Pérdida de integridad
- d) Velocidad en ciertos accesos

75. ¿Cuántas tuplas devuelve la consulta siguiente?

**SELECT \* FROM T WHERE C=NULL**

- a) 0
- b) 2
- c) 5
- d) Da error

A	B	C
1	3	NULL
2	4	3
3	NULL	NULL
4	4	3
5	5	1

76. En SCRUM, ¿Qué es un sprint?

- a) El tiempo que dura el proyecto
- b) Cada una de las iteraciones que se realiza para el desarrollo del proyecto
- c) El tiempo que transcurre entre hitos
- d) Cada una de las tareas

77. DDL es un lenguaje que se utiliza para definir:

- a) Esquemas
- b) Consultas
- c) Índices
- d) Métodos de recuperación

78. El comando GRANT del lenguaje de consulta SQL se utiliza para: Eliminar

- a) una tabla de datos
- b) Comparar lógicamente la condición 'mayor que' entre dos variables Dar
- c) derechos de acceso a un usuario sobre un objeto de la BD
- d) Crear una vista

79. **Se quieren digitalizar todos los archivos burocráticos de una empresa, para ello, se quiere utilizar un sistema de gestión de bases de datos. ¿Cuál sería el adecuado?**
- a) Documental
  - b) Relacional
  - c) Multimedia
  - d) Geográfico
80. **Dentro de la arquitectura de un Sistema de Gestión de Bases de Datos definida por ANSI/X3/SPARC, el nivel más cercano a los usuarios es el nivel:**
- a) Externo
  - b) Interno
  - c) Físico
  - d) Conceptual
81. **¿Qué es la estructura de desglose de trabajo (EDT)?**
- a) Un documento de la planificación que se usa como base para la ejecución y control de proyectos
  - b) Una lista detallada de quien realiza cada tarea
  - c) Representación jerárquica del trabajo a realizar
  - d) Un diagrama que detalla el tiempo de dedicación a cada tarea
82. **En la dirección de proyectos de tecnologías de la información, es fundamental la gestión del alcance del proyecto. Ello supone:**
- a) Definir la secuencia entre las actividades.
  - b) Estimar la duración de las actividades.
  - c) Asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido.
  - d) Preparar el presupuesto de costes.
83. **A la hora de planificar un desarrollo de software, la holgura total de una actividad indica el posible retraso de esa actividad:**
- a) sin afectar a la fecha de comienzo de otras actividades
  - b) sin afectar a la fecha de fin de otras actividades
  - c) sin que el proyecto se retrase
  - d) sin afectar a la fecha de comienzo de la siguiente actividad
84. **¿Qué valor devuelve la consulta siguiente? SELECT COUNT(C) FROM T**

- a) 3
- b) 5
- c) Unknown (NULL)
- d) Da error

A	B	C
1	3	NULL
2	4	3
3	NULL	NULL
4	4	3
5	5	1

85. La normalización de una base de datos tiene como objetivo:

- a) Organizar los datos
- b) Establecer sus normas de uso
- c) Evitar redundancia de los datos
- d) Establecer características comunes

86. ¿Cuántas tuplas devuelve la consulta siguiente?  
(SELECT B FROM T) UNION (SELECT C FROM T)

- a) 5
- b) 7
- c) 10
- d) Da error

A	B	C
1	3	NULL
2	4	3
3	NULL	NULL
4	4	3
5	5	1

87. ¿Qué nivel NO existe en la definición de niveles de la arquitectura estándar de los SGBD, ANSI/X3/SPARC?

- a) Nivel conceptual
- b) Nivel interno
- c) Nivel externo
- d) Nivel relacional

88. En un Sistema General de Base de Datos Oracle hay una Base de Datos (BD) con accesos y modificaciones continuas definida con la opción NO ARCHIVE LOG. Uno de los discos que la soportan se ha corrompido y el último backup es de hace 4 horas. ¿Cuál de estas afirmaciones es CIERTA?

- a) Se puede recuperar la BD completamente a partir del backup
- b) No se puede recuperar la BD y se pierden todos los datos
- c) Se puede recuperar la BD, pero con cierta pérdida de actualizaciones
- d) Se puede recuperar la BD completamente a partir del backup y los REDO LOGs

89. Cual de los motores de base de datos de MySQL tratan tablas transaccionales:

- a) MyISAM
- b) InnoDB
- c) MERGE
- d) MEMORY

90. El fichero tnsnames.ora:

- a) Contiene los IDs de sesión abiertas por Oracle.
- b) Contiene los IDs de Usuario conectados a Oracle.
- c) Contiene los SID que maneja Oracle para resolver las conexiones de servicio.
- d) Contiene los parámetros de instalación de Oracle DB.



91. **Con respecto a MySQL 5.0, un disparador (trigger) es un objeto de base de datos que se asocia a una tabla y que**
- a) se activa al arrancar la base de datos.
  - b) se activa con un evento particular para esa tabla.
  - c) se activa cuando se llena el espacio asignado a la tabla.
  - d) No existe en MySQL 5.0
92. **En Oracle, el número y tamaño de segmentos de rollback**
- a) se especifica por el DBA durante la creación de la base de datos.
  - b) es fijado por Oracle en función del sistema operativo.
  - c) varía en función del tamaño de la base de datos.
  - d) no existen segmentos de rollback en Oracle.
93. **El uso de contraseñas shadow en Linux**
- a) es obligatorio
  - b) refuerza la seguridad en el almacenamiento de passwords
  - c) sólo es recomendable para usuarios con privilegios de sistema
  - d) permite que las contraseñas se vean en la pantalla
94. **Un DBMS es un conjunto de programas para:**
- a) La creación de la información de una base de datos
  - b) El control de la información de una base de datos
  - c) Acceso e interrogación de una base de datos
  - d) Tanto la creación como el control y manipulación de la información de una base de datos
95. **¿Que tarea puede implicar en ocasiones una desnormalización de la bases de datos?**
- a) Optimización del modelo físico de datos
  - b) Especificación de la distribución de datos
  - c) Especificación de los caminos de acceso a los datos
  - d) Diseño del modelo físico de datos
96. **La cláusula UNIQUE de SQL asegura la unicidad de las claves:**
- a) Foráneas
  - b) Alternativas
  - c) Candidatas
  - d) Primarias
97. **En un servidor Linux, el fichero del sistema /etc/fstab tiene relación directa con:**
- a) La utilización de NIS
  - b) La utilización de POP o IMAP
  - c) La utilización de NFS
  - d) Los procesos Deamon

98. **Si al hacer boot de un equipo Linux el sistema nos informa «iniciando CUPS», entendemos que:**
- a) Se ha iniciado el protocolo de comunicaciones Communications Unified Protocol System
  - b) Se ha iniciado el gestor de administración de paquetes rpm
  - c) Se ha iniciado el sistema de gestión de impresión
  - d) Es un error. No existe CUPS en Linux
99. **En Linux los controladores pueden formar parte del núcleo o no. Los módulos correspondientes cargados en la memoria se pueden visualizar directamente con el comando:**
- a) lsmod
  - b) lsconsole
  - c) lscont
  - d) Split
100. **¿Cuál es la característica básica de la multiprogramación, desde el punto de vista del sistema operativo?**
- a) La carga de varios programas en memoria simultáneamente para alternar su ejecución.
  - b) La existencia de un lenguaje de control de trabajos (JCL).
  - c) Las existencia de dos o más CPU's.
  - d) Que sea multiusuario.
101. **¿Linux distingue las mayúsculas de las minúsculas?**
- a) Sí.
  - b) No.
  - c) Sólo en las palabras claves.
  - d) Sólo en las variables.
102. **En el modelo OSI la capa cuyo objetivo es controlar el dialogo entre los usuarios es la de;**
- a) Transporte
  - b) Presentación
  - c) Sesión
  - d) Aplicación
103. **En SQL Server 2008 la sintaxis de la instrucción para crear una Base de Datos es:**
- a) DATABASE CREATE database\_name
  - b) NEW DATABASE database\_name
  - c) CREATE DATABASE database\_name
  - d) USE DATABASE database\_name



104. **En Transact-SQL, ¿cuál es la sintaxis para devolver el número de error de la última instrucción ejecutada?**
- a) @@RESULT
  - b) @@ERROR
  - c) @@EXIT
  - d) @@OUT
105. **En Transact-SQL, ¿cuál es la sintaxis correcta para poner comentarios en una línea separada?**
- a) /- text\_of\_comment
  - b) -- text\_of\_comment
  - c) \*- text\_of\_comment
  - d) // text\_of\_comment
106. **Señale cuál de las siguientes sentencias se cataloga dentro del lenguaje SQL como sentencia de DCL:**
- a) REVOKE
  - b) CREATE
  - c) DELETE
  - d) SELECT
107. **En SQL-99 la integridad referencial de una tabla se indica mediante:**
- a) KEY CONSTRAINT
  - b) KEYFOREIGN
  - c) CONSTRAINT KEY
  - d) FOREIGN KEY
108. **¿Qué organización es actualmente la responsable a nivel internacional de asignar direcciones IP, identificadores de protocolo y de las funciones de gestión del sistema de nombres de dominio de primer nivel?**
- a) OASIS.
  - b) Apache Software Foundation.
  - c) IEEE.
  - d) ICANN.
109. **¿Qué características definen un socket en una conexión TCP/IP?**
- a) El número de puerto al que se asigna, el programa que lo controla y el protocolo de conexión.
  - b) Las direcciones IP local y remota y los puertos local y remoto.
  - c) Las direcciones IP local y remota, los puertos local y remoto y el protocolo de transporte utilizado.
  - d) Los puertos local y remoto, las direcciones IP local y remota, el nombre del dominio y el protocolo de transporte.

110. ¿Cuál de estos tipos de datos es de tipo compuesto?
- a) Integer.
  - b) Char.
  - c) Boolean.
  - d) Array.
111. Las concesiones DHCP en Linux se guardan en:
- a) /dhcp.leases/etc/leases/dhcp3
  - b) /leases/etc/dhcp3/dhcp.leases
  - c) /dhcp3/leases/etc/dhcp.leases
  - d) /etc/dhcp3/dhcp.leases
112. Tratando con sistemas de nombres, la lista de nombres se encuentra en el archivo:
- a) hosts
  - b) cname
  - c) nombre\_dns
  - d) dns
113. En espacios de nombres de dominio, el nombre de nodo es el trayecto completo de cada nodo de los niveles superiores separado por:
- a) Puntos
  - b) Comas
  - c) Guiones
  - d) Asteriscos
114. Los dominios genéricos de primer nivel patrocinados para móviles como .mobi son:
- a) sTLD
  - b) ITLD
  - c) mTLD
  - d) ccTLD
115. Los dominios genéricos de primer nivel patrocinados para una lengua como .cat son:
- a) sTLD
  - b) ITLD
  - c) mTLD
  - d) ccTLD
116. Los dominios genéricos de primer nivel patrocinados o promovidos por una fundación independiente como .aero son:
- a) sTLD
  - b) ITLD
  - c) mTLD
  - d) ccTLD



117. **Completa la frase: «Los \_\_\_ son sistemas informáticos que tienen instalado un software que permite administrar y consultar las bases de datos de dominio».**
- a) Servidores de impresión
  - b) Servidores de nombres
  - c) Servidores de dominio
  - d) Servidores de sistemas
118. **La base de datos DNS necesita unos archivos que contengan la configuración de zonas y registros. ¿Cuál es la cantidad mínima de archivos necesarios?**
- a) 1
  - b) 2
  - c) 3
  - d) 4
119. **En BIND, la opción en la que están contenidas las direcciones IP de las interfaces o redes que se permite que consulten la base de datos es:**
- a) directory
  - b) allow-query
  - c) allow-transfer
  - d) forwarders
120. **En BIND, la opción en la que están contenidas las interfaces que pueden pedir una copia de la base de datos es:**
- a) directory
  - b) allow-query
  - c) allow-transfer
  - d) forwarders
121. **En BIND, la opción en la que está contenida la ruta del directorio donde se encuentran los archivos de configuración adicional es:**
- a) directory
  - b) allow-query
  - c) allow-transfer
  - d) forwarders
122. **En BIND, la opción que contiene las direcciones IP de los servidores DNS externos es:**
- a) directory
  - b) allow-query
  - c) allow-transfer
  - d) forwarders

123. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de escritorio remoto que permite la administración remota de los servidores Windows desde cualquier sistema operativo cliente?
- a) HTTP
  - b) RDP
  - c) FTP
  - d) NTP
124. Utilizando el protocolo FTP la transferencia:
- a) Se hará siempre en octal
  - b) Se hará siempre en hexadecimal
  - c) Puede realizarse en ASCII o en binario
  - d) FTP no es un protocolo que permita transferencias.
125. Al instalar FileZilla server en linux, la carpeta que por defecto contiene la lista de usuarios rechazados que no pueden usar el servicio FTP es:
- a) /etc/vsftpd.conf
  - b) /home/ftp
  - c) /etc/init.d/vsftpd
  - d) /etc/ftpusers
126. El agente de transferencia de correo o software que transfiere el correo electrónico de una computadora a otra, esto es, el servidor SMTP que envía el correo o el mensaje es el:
- a) MDA
  - b) MTA
  - c) MUA
  - d) FTA
127. El agente de entrega de correo o software que acepta correo entrante y lo distribuye a los buzones de destinatarios si el destino está en máquina local o lo reenvía a un servidor MTA es el:
- a) MDA
  - b) MTA
  - c) MUA
  - d) FTA
128. La secuencia especial del código de programación que usa el programador para acceder o escapar en caso de emergencia o excepción y que terceras personas pueden utilizar con fines maliciosos se denomina:
- a) Bug
  - b) Exploit
  - c) Malware
  - d) Backdoor



- 
129. **Para seleccionar o cambiar la base de datos en mysql usaremos el comando:**
- a) mysql> USE
  - b) mysql> CHANGEDATABASE
  - c) mysql> CDBTO
  - d) mysql> DATA
130. **Cuál de los siguientes «prompt»s de MySQL vemos cuando el sistema está esperando la siguiente sentencia:**
- a) ">
  - b) ' >
  - c) / >
  - d) - >
131. **Cual de los siguientes «prompt»s de MySQL vemos cuando el sistema está esperando el cierre de una comilla simple:**
- a) " >
  - b) ' >
  - c) / >
  - d) - >
132. **¿Cuál de los siguientes «prompt»s de MySQL vemos cuando el sistema está esperando el cierre de un comentario?:**
- a) " >
  - b) ' >
  - c) /\* >
  - d) - >
133. **La longitud máxima del tipo «CHAR (M)» en MySQL es de:**
- a) 255 caracteres
  - b) 8 bits
  - c) 1 terabyte
  - d) 65.535 caracteres
134. **La longitud máxima del tipo «BINARY (M)» en MySQL es de:**
- a) 255 bytes
  - b) 8 bits
  - c) 1 terabyte
  - d) 65.535 bytes

135. **El atributo que en MySQL genera secuencias de valores únicos y sucesivos es:**
- a) ZEROFILL
  - b) UNSIGNED
  - c) AUTO\_INCREMENT
  - d) KEY
136. **Para crear la base de datos «mybd» única y exclusivamente en el caso de que no exista ya una base de datos con ese nombre usaremos la sentencia MySQL:**
- a) CREATE DATABASE mybd;
  - b) CREATE DATABASE mybd
  - c) CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mybd;
  - d) CREATE ALL NEW DATABASES NAMED mybd
137. **Para modificar alguna opción de una base de datos MySQL existente usaremos el comando:**
- a) ALTER DATABASE
  - b) CREATE DATABASE
  - c) DROP DATABASE
  - d) SELECT \* FROM DATABASE
138. **Para eliminar una base de datos que no volveremos a utilizar en MySQL usaremos el comando:**
- a) CREATE DATABASE
  - b) DROP DATABASE
  - c) SELECT \* FROM DATABASE
  - d) CREATE DATABASE IF EXISTS
139. **MySQL permite crear la tabla «tablanueva» basándonos en «tablaorigen»...**
- a) Con el comando «CREATE TABLE tablanueva SELECT \* FROM tablaorigen;»
  - b) No lo permite
  - c) Con el comando «DROP IF EXISTS tablanueva, tablaorigen;»
  - d) Con el comando «SELECT \* FROM tablaorigen INNER JOIN tablanueva;»
140. **Si queremos añadir una columna a una tabla existente, MySQL nos lo permite y...:**
- a) La añade siempre al final de la tabla
  - b) La añade siempre al principio de la tabla
  - c) Podemos elegir dónde con la opción «AFTER» y el comando «ALTER TABLE»
  - d) Es obligatorio eliminar la tabla y crearla de nuevo con la columna extra



141. **El comando MySQL que lista los nombres de las bases de datos disponibles es:**

- a) DROP DATABASES;
- b) RM DATABASES;
- c) USE DATABASES;
- d) SHOW DATABASES;

142. **El comando «mysqlshow nombre»:**

- a) Interpreta «nombre» como una base de datos y devuelve un resultado similar a «SHOW TABLES» para la base de datos «nombre»
- b) Interpreta «nombre» como una tabla y busca entre las bases de datos todas las tablas que se llamen «nombre» para mostrarlas
- c) Busca «nombre» en todos los campos CHAR de la base de datos activa y los muestra
- d) Muestra un cursor a la espera que identifiquemos la base de datos en la que buscar la tabla «nombre»

143. **En el modo seguro, Windows server 2008 R2 usa:**

- a) Los mismos archivos, servicios y controladores pero en modo administrador
- b) Los archivos, servicios y controladores básicos
- c) Un sistema operativo exclusivo de recuperación
- d) Una cuenta de usuario invitado propia del modo seguro

144. **La característica de Windows server 2008 R2 que informa sobre los cambios en la conectividad y la configuración de la red es:**

- a) Network Awareness
- b) Explorador de red
- c) Tarjeta de red
- d) Mapa de red

145. **La configuración IP en la que se asignan direcciones IP estáticas que permanecen fijas si no se cambian explícitamente es una configuración:**

- a) DHCP
- b) Dinámica
- c) Alternativa
- d) Manual

146. **Las dos cuentas de usuario predefinidas en Windows 2008 R2 son:**

- a) Usuario e invitado
- b) Administrador y usuario
- c) Invitado y usuario avanzado
- d) Administrador e invitado

147. **Los comandos «net user» o «net localgroup» se utilizan para:**
- a) La administración de usuarios
  - b) La administración de la red
  - c) La administración del hardware
  - d) La instalación del sistema operativo
148. **Si en Windows 2008 R2 forzamos el historial de contraseñas:**
- a) Podemos obligar al usuario a que no repita las últimas contraseñas utilizadas.
  - b) Establecemos el tiempo máximo de vigencia de la contraseña
  - c) Determinamos el número mínimo de caracteres de la contraseña
  - d) Exigimos que las contraseñas tengan al menos tres de las siguientes cuatro categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas, números, símbolos
149. **La herramienta que permite ver en tiempo real el uso de los recursos del sistema en Windows 2008 R2 es:**
- a) El monitor de rendimiento
  - b) El administrador de discos
  - c) El sistema de archivos
  - d) El administrador de dispositivos
150. **En windows 2008 R2, la herramienta que permite observar la estabilidad del sistema así como los eventos que tienen impacto en la estabilidad y detalles sobre ellos es:**
- a) El monitor de confiabilidad
  - b) El administrador de discos
  - c) El sistema de archivos
  - d) El administrador de dispositivos
151. **De forma predeterminada, Windows 2008 R2 registra los siguientes tipos de sucesos:**
- a) Registros de contraseña, intrusión, red y eventos de teclado
  - b) Registros de teclado, sonido, y gráficos
  - c) Registros de acceso, red e intrusión
  - d) Registros de aplicación, sistema, seguridad e instalación.
152. **Dentro del protocolo TCP/IP, el comando arp -a:**
- a) Muestra la tabla RARP con la relación entre direcciones MAC e IP.
  - b) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y MAC.
  - c) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y puertos UDP.
  - d) Muestra la tabla de direcciones IP con la relación entre direcciones IP y puertos TCP.



153. **En el ámbito de las redes informáticas, el tiempo que tarda un paquete enviado desde un emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino es conocido como:**
- a) Jitter.
  - b) Delay.
  - c) Round Trip delay Time.
  - d) Latencia.
154. **¿Cuál de los siguientes protocolos proporciona la capacidad de hacer seguras las comunicaciones a través de una LAN, WAN e Internet?**
- a) ICMP
  - b) BGP
  - c) OSPF
  - d) IPSec
155. **En que capa, de las que normalmente se divide la arquitectura de protocolos TCP/IP, encajaría el protocolo UDP:**
- a) Capa de Acceso a Red.
  - b) Capa Física.
  - c) Capa de Aplicación.
  - d) Capa de Transporte.
156. **¿Cuál es el tamaño de las direcciones usadas en IPv6?**
- a) 128 bits
  - b) 64 bits
  - c) 32 bits
  - d) 16 bits
157. **¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo UDP?**
- a) Es un protocolo de enrutamiento dinámico.
  - b) Es un protocolo de capa 3 del modelo OSI.
  - c) Es un protocolo que proporciona un servicio orientado a conexión.
  - d) Es un protocolo que proporciona un servicio no orientado a conexión.
158. **¿Qué tipo de registro DNS devuelve el servidor asociado a un dominio de correo electrónico?**
- a) MX
  - b) PTR
  - c) HINFO
  - d) A

159. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de mensaje BGPv4?
- a) Hello
  - b) Link State Request
  - c) Open
  - d) Database Description
160. El protocolo de gestión de claves que se utiliza en IPSec se conoce como:
- a) ISAKMP
  - b) RSA
  - c) DES
  - d) ESP
161. La dirección canónica de un puente o bridge es la dirección:
- a) MAC del interface principal del puente.
  - b) IP del interface principal del puente.
  - c) MAC del puente.
  - d) Del interface de rango numérico más alto del puente.
162. En el protocolo SNMP, los valores de comunidad por defecto son:
- a) Para lectura «Rmib» y para escritura «Wmib».
  - b) Para lectura «Rmib» y para escritura «Writemib».
  - c) Para lectura «public» y para escritura «private».
  - d) Para lectura «rmis» y para escritura «wmis».
163. ¿Qué protocolo utiliza traceroute para obtener la ruta que se sigue desde nuestro equipo hasta otro en Internet?
- a) Ping
  - b) ICMP
  - c) PPP
  - d) BGP
164. En el protocolo SNMP, los valores de comunidad por defecto son:
- a) Para lectura «Rmib» y para escritura «Wmib».
  - b) Para lectura «Rmib» y para escritura «Writemib».
  - c) Para lectura «public» y para escritura «private».
  - d) Para lectura «rmis» y para escritura «wmis».
165. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de la capa de transporte del modelo TCP/IP?
- a) FTP.
  - b) UDP.
  - c) SMTP
  - d) TFTP.



166. **¿De cuál de los siguientes elementos funcionales básicos de un sistema de cableado estructurado parte el cableado horizontal?**
- a) Distribuidor de edificio - Building Distributor.
  - b) Distribuidor de planta - Floor Distributor.
  - c) Punto de transición - Transition Point.
  - d) Toma de usuario - Telecommunications Outlet.
167. **Cuál de las capas OSI define las funciones del router:**
- a) Enlace de datos.
  - b) Red.
  - c) Transporte.
  - d) Sesión.
168. **El Protocolo ICMP envía mensajes en forma de datagramas que permiten al conjunto del protocolo TCP/IP realizar varias funciones. ¿Cuál de estas funciones utiliza el comando PING?**
- a) Pruebas de Conectividad.
  - b) Redireccionamiento de rutas.
  - c) Detección de destinos inalcanzables.
  - d) Control de flujo
169. **Cuando en una red se utiliza una clase y esta clase de direcciones IP, utiliza los 3 primeros segmentos de dirección como identificador de red y solo el último para identificar el equipo, estamos hablando, de una clase:**
- a) A.
  - b) B.
  - c) C.
  - d) D.
170. **En el protocolo IPv4, si los errores de transmisión alteran un datagrama, este simplemente es desecharlo. Si el datagrama se desecha por cualquier razón, ¿qué protocolo del anfitrión o pasarela que lo deseche generará un mensaje de error de destino inalcanzable y lo devolverá al protocolo del anfitrión origen con un código razón?**
- a) ARP.
  - b) ICMP.
  - c) OSPF.
  - d) BGP.
171. **A fin de que el procedimiento de la cabecera del datagrama IP sea más rápido, se ha dividido la cabecera del protocolo IPv6 en:**
- a) Una cabecera básica y una o más cabecera de extensión.
  - b) Una cabecera básica y solo una cabecera de extensión.
  - c) Una cabecera básica y una o más cabecera de enrutamiento.
  - d) Una cabecera básica, una cabecera de enrutamiento y una o varias cabeceras de fragmentación.

172. **En el protocolo IPv6 a fin de reducir la carga, se envía primero una sola copia de todos los datagramas multidifundidos a un nuevo tipo de nodo de conmutación, llamado:**
- a) Protocolo de multidifusión.
  - b) Enrutador de multidifusión.
  - c) Red fundamental de multidifusión.
  - d) Árbol de enrutamiento multidifundido.
173. **En el protocolo de enrutamiento IP, entre dos pasarelas, el término distancia es el que utilizaremos como:**
- a) Protocolo de información de enrutamiento.
  - b) Tabla de adyacencia.
  - c) Tabla de enrutamiento remoto.
  - d) Métrica de enrutamiento
174. **En el protocolo IPv6, ¿qué mecanismo se ocupa de que IPv6 sea empaquetado y encapsulado dentro de los paquetes IPv4, de tal forma que IPv6 sea transportado en la red IPv4 existente?**
- a) Mecanismos de transmisión y coexistencia.
  - b) Mecanismos Teredo.
  - c) Mecanismos de túneles.
  - d) Mecanismos de encaminador.
175. **¿Cuál de los siguientes protocolos pertenece al Nivel de Aplicación y crea conexiones seguras entre dos sistemas sobre redes no seguras?**
- a) SSH.
  - b) SSL.
  - c) IPSec.
  - d) FMS.
176. **Indique cuál de los siguientes protocolos es un protocolo de gestión de red:**
- a) CMIP
  - b) OSPF
  - c) IKE
  - d) SOCKS
177. **En el protocolo TCP/IP, ¿cuántos bits tiene en total una dirección IP para asegurarse que todos los anfitriones tengan un identificativo único?**
- a) 16 bits.
  - b) 32 bits.
  - c) 64 bits.
  - d) 128 bits.



178. **¿Qué dirección utiliza un puente para crear su tabla de puenteo?**
- a) La dirección IP destino.
  - b) La dirección MAC destino.
  - c) La dirección IP origen.
  - d) La dirección MAC origen.
179. **El estándar Ethernet (IEEE 802.3) para redes emplea para el acceso al medio:**
- a) Paso de testigos.
  - b) ADSL de alta velocidad.
  - c) CSMA/CD (Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones).
  - d) Conectores coaxiales.
180. **En una transmisión por conmutación de paquetes:**
- a) La información se transmite manteniendo el circuito establecido durante toda la transmisión
  - b) Los nodos intermedios no necesitan disponer de memoria
  - c) Hace falta disponer de un sistema de control de flujo
  - d) Hay un ancho de banda dedicado para cada emisor de datos
181. **En relación a las líneas punto a punto:**
- a) Con un conjunto de ellas se puede crear una red mallada
  - b) Se pagan según su uso
  - c) Sólo sirven para distancias cortas
  - d) Utilizan la RDSI
182. **DWDM (Multiplexación por división en longitudes de onda densas):**
- a) Permite emplear hasta un máximo de 10 longitudes de onda en una fibra óptica.
  - b) Utiliza la fibra óptica por multiplexación en el tiempo.
  - c) Se puede usar con enlaces de microondas.
  - d) Utiliza repetidores para compensar las pérdidas ópticas cuando es necesario.
183. **La sincronización de tiempo de dispositivos de una red se hace mediante:**
- a) El protocolo SMTP.
  - b) La actualización del sistema operativo.
  - c) El protocolo NTP.
  - d) Directamente por Ethernet.

184. **En el método de encaminamiento por métodos determinísticos:**
- a) El sistema no tiene en cuenta el estado de la red al tomar las decisiones para el encaminamiento
  - b) Entra dentro de la clasificación de métodos dinámicos o adaptativos
  - c) Se caracteriza por la rápida respuesta a los cambios de tráfico o topología de la red
  - d) Es uno de los más utilizados en Internet y se basa en que cada nodo recalcula continuamente la tabla de encaminamiento
185. **¿Qué es una MAC?**
- a) Una computadora fabricada por Apple.
  - b) Un identificador que corresponde de forma única a un dispositivo Ethernet.
  - c) Una controladora de direcciones múltiples (Multi Address Controller).
  - d) Un dispositivo hardware para interconectar ordenadores.
186. **¿Cuántas direcciones IP puede tener un Windows?**
- a) Una IPv4 y una IPv6 en cada adaptador de red.
  - b) Varias de cualquier tipo en cada adaptador de red.
  - c) Una en cada adaptador de red.
  - d) Solo una.
187. **En los diferentes estándares Ethernet 100Base-T4, 100Base-F, 100Base-FX..., ¿Qué indican la letra o letras que se han subrayado (T4, F, FX..)?**
- a) El método de modulación empleado.
  - b) La velocidad en Megabits/segundo sobre el canal.
  - c) Las características del cable.
  - d) El protocolo de seguridad.
188. **TCP/IP es el protocolo base común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet. Una de las grandes ventajas que proporciona es que...**
- a) No precisa de configuración.
  - b) Es enrutable y compatible con cualquier sistema.
  - c) Usa un tamaño de paquete pequeño que no se puede romper.
  - d) Implementa los siete niveles OSI en sólo cuatro capas.
189. **¿De cuantos bits está formada una dirección IPv6?**
- a) 128
  - b) 64
  - c) 32
  - d) 25

190. **En un armario o rack, ¿qué es la «unidad de rack» o «U»?**

- a) La unidad de altura del equipamiento preparado para ser montado en el rack estándar.
- b) La unidad que determina el número de servidores que se pueden instalar en el rack.
- c) Es el número que identifica el armario para su localización en el CPD.
- d) El número medio de servidores y equipamiento por rack.

191. **¿Cuál es el mecanismo que permite que los equipos en una red tengan un esquema de direccionamiento privado ahorrando direccionamiento público y ocultando las direcciones IP reales de las máquinas cuando se sale a Internet?**

- a) Enrutamiento
- b) NAT
- c) Conmutación
- d) IPv6

192. **¿Cuál de los siguientes protocolos proporciona servicios de autenticación, autorización y contabilidad?**

- a) 802.1q.
- b) IPSEC.
- c) Directorio Activo.
- d) Radius.

193. **¿En qué capa del modelo OSI de ISO trabajan los routers o encaminadores?**

- a) Capa 2.
- b) Capa 3.
- c) Capa 7.
- d) Capa 4.

194. **El identificador a nivel mundial (OUI), asignado por IEEE y extendido por los fabricantes, de los adaptadores de Fibra de los hosts se denomina:**

- a) WWN.
- b) WWW.
- c) MAC.
- d) IPFC

195. **Una dirección MAC está compuesta por 48 bit de los cuales:**

- a) los 17 primeros identifican al fabricante y los 32 finales al dispositivo.
- b) los 24 primeros identifican al fabricante y los 24 finales al dispositivo.
- c) los 16 finales identifican al fabricante y los 32 primeros al dispositivo.
- d) en una dirección MAC no se puede distinguir al fabricante.

196. **El protocolo APIPA proporciona una dirección ip en caso de no obtener ninguna de un servidor que la proporcione de forma dinámica). ¿Cuál de las siguientes direcciones podría ser proporcionada por APIPA?**
- a) 192.168.0.1
  - b) 199.15.0.0
  - c) 150.214.0.1
  - d) 169.254.0.1
197. **El protocolo de determinación de claves para IPsec es:**
- a) Diffie-Hellman
  - b) ISAKMP
  - c) Oakley
  - d) Blowfish
198. **El protocolo Ipsec, en el modelo OSI está en la capa de:**
- a) aplicación
  - b) transporte
  - c) red
  - d) sesión
199. **En una determinada señal digital, el periodo es dos veces el ancho del impulso. El ciclo de trabajo es:**
- a) 100%
  - b) 200%
  - c) 50 %
  - d) 25%
200. **En general un multiplexor tiene:**
- a) una entrada de datos, varias salidas de datos y entradas de selección.
  - b) una entrada de datos, una salida de datos y una entrada de selección.
  - c) varias entradas de datos, varias salidas de datos y entradas de selección.
  - d) varias entradas de datos, una salida de datos y entradas de selección.
201. **Un Brouter puede ser configurado para funcionar simultáneamente como:**
- a) bridge y switch.
  - b) router y switch.
  - c) bridge y router.
  - d) router y hub.



202. **Los Protocolos TCP y UDP, son protocolos de:**

- a) nivel físico
- b) nivel de red
- c) nivel de transporte
- d) nivel de aplicación

203. **Un switch es un dispositivo de interconexión de redes, que opera en:**

- a) el nivel de red.
- b) el nivel físico.
- c) el nivel de enlace.
- d) el nivel de aplicación.

204. **Dentro de la arquitectura de TCP/IP, el protocolo ARP se encuentra en la capa:**

- a) De acceso a la red.
- b) De Internet.
- c) De transporte.
- d) De aplicación.

205. **Las fibras ópticas se clasifican en:**

- a) Fibra monomodo, fibra multimodo de índice escalonado y fibra multimodo de índice gradual.
- b) Fibra monomodo, fibra multimodo simple y fibra multimodo de índice expectral.
- c) Fibra monomodo, fibra multimodo de índice simple y fibra multimodo de índice gradual.
- d) Fibra monomodo, fibra multimodo de índice simple y fibra multimodo de índice expectral.

206. **En una infraestructura de fibra óptica mH (Fiber To The Home), el dispositivo terminal que da acceso a la vivienda y que finaliza la infraestructura sobre fibra se denomina:**

- a) Off (Optical Ending Termination).
- b) ONT (Optical Network Termination).
- c) OTP (Optical Termination Point).
- d) ETP (Ending Termination Point).

207. **En una dirección IPv6 unicast, el identificador de interfaz:**

- a) Se corresponde con los 48 bits de mayor peso.
- b) Permite identificar una subred.
- c) Se puede calcular a partir de la dirección MAC del dispositivo.
- d) Se corresponde con los 64 bits de mayor peso.

208. **Si se utilizan 5 bits en el protocolo IP para identificar los hosts de una subred, ¿cuántos hosts pueden direccionarse?**
- a) 29
  - b) 30
  - c) 31
  - d) 32
209. **En un sistema operativo, cuando hay suficiente memoria para ubicar un nuevo proceso, pero no se le puede asignar porque el espacio disponible no está contiguo, se le denomina:**
- a) Segmentación.
  - b) Paginación.
  - c) Fragmentación externa.
  - d) Fragmentación interna.
210. **¿Qué componente de UNIX/Linux actúa como intérprete de comandos?**
- a) El Shell.
  - b) Las Utilidades.
  - c) El Kernel.
  - d) Las Aplicaciones.
211. **¿En UNIX/Linux podemos ejecutar comandos en un tiempo especificado, mediante?**
- a) at
  - b) atq
  - c) atr
  - d) batch
212. **¿Qué directorio en UNIX/Linux contiene los archivos de configuración del sistema?**
- a) /opt
  - b) /etc
  - c) /usr
  - d) /conf
213. **El comando en Linux que muestra los usuarios conectados al sistema y el tiempo de conexión es:**
- a) wall
  - b) wc
  - c) whereis
  - d) who



214. **En un sistema operativo que realiza la gestión de los procesos basándose en un modelo de cinco estados, ¿cuál sería el siguiente estado al que pasaría un proceso si su estado actual es el de nuevo?**
- a) En espera, bloqueado o suspendido.
  - b) En Ejecución.
  - c) Listo o preparado.
  - d) Terminado.
215. **En modelos de bases de datos, el número de atributos de una relación se conoce como:**
- a) Cardinalidad.
  - b) Factor de relación.
  - c) Tupla.
  - d) Grado.
216. **La descripción de la estructura de una base de datos se denomina:**
- a) Ocurrencia.
  - b) Esquema.
  - c) Instancia.
  - d) SGBD.
217. **En una relación de un modelo entidad/relación, el número máximo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden intervenir por cada ocurrencia del otro tipo de entidad se denomina:**
- a) Tipo de correspondencia.
  - b) Cardinalidad mínima.
  - c) Grado.
  - d) Dominio.
218. **En un modelo relacional, ¿cómo se denomina al conjunto de valores, homogéneos y atómicos, que puede tomar un atributo?**
- a) Universo del discurso.
  - b) Universo del atributo.
  - c) Dominio.
  - d) Cardinalidad.
219. **¿Mediante cuál de los siguientes operadores del modelo relacional, aplicado sobre dos relaciones r1 y r2, obtendríamos otra relación cuya extensión estaría constituida por el conjunto de tuplas que pertenezcan a r1 o a r2?**
- a) Combinación.
  - b) Producto cartesiano.
  - c) Unión.
  - d) Intersección.

220. **Indique cuál de las siguientes licencias le obliga a distribuir el código fuente si este se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores:**
- a) GNU GPL.
  - b) AGPL.
  - c) BSD.
  - d) Creative Commons.
221. **En redes xDSL, ¿qué protocolos pueden utilizarse en un DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) de la red de agregación?**
- a) ATM.
  - b) Ethernet.
  - c) ATM Y Ethernet.
  - d) Ninguna de las anteriores.
222. **La recomendación ITU-T G.992.3 hace referencia a:**
- a) ADSL
  - b) VDSL
  - c) ADSL2
  - d) ADSL2+
223. **El estándar del ADSL2+ (ADSL2 Plus) es:**
- a) ITU G.993.3
  - b) ITU G.992.4
  - c) ITU G.992.5
  - d) ITU G.993.6
224. **El puerto del protocolo FTP sobre TLS/SSL (FTPS) es:**
- a) 2121
  - b) 2020
  - c) 980
  - d) 990
225. **Entre los múltiples protocolos de señalización para VoIP se encuentra:**
- a) SIP
  - b) VDSL
  - c) IMAP
  - d) POTS

226. **Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) según el RFC 3720 es un protocolo de:**
- a) Enlace.
  - b) Red.
  - c) Transporte.
  - d) Aplicación.
227. **El comando ping es el acrónimo de:**
- a) Packet Internet Group.
  - b) Packet Internet Gangway.
  - c) Packet Internet Gate.
  - d) Packet Internet Groper.
228. **Señale qué norma del IEEE normaliza la tecnología Power over Ethernet Plus (PoE +):**
- a) IEEE 802.3ab
  - b) IEEE 802.3at
  - c) IEEE 802.3ap
  - d) No es un estándar del IEEE sino que es una categoría de EIA/TIA 568b.
229. **¿Cuántas direcciones IP están contenidas en una subred con máscara /27 o 255.255.255.224?**
- a) 128
  - b) 64
  - c) 32
  - d) 16
230. **Señale los tipos de tráfico IPv6 que hay:**
- a) Unicast, Multicast y Broadcast.
  - b) Somecast, Multicast y Broadcast.
  - c) Unicast, Multicast y Anycast.
  - d) Unicast, Megacast y Anycast.
231. **¿Cuál es el tipo de la dirección IPv6 ::1/128?**
- a) Loopback.
  - b) Indefinida (Unspecified).
  - c) Multicast.
  - d) No es válida.
232. **¿Cuál de los siguientes tipos de conexión no puede utilizar full duplex?**
- a) Switch a hub
  - b) Switch a switch
  - c) Host a host
  - d) Switch a host

233. **¿Cuál es el resultado de fragmentar una red local con un bridge?**
- a) Se incrementa el número de dominios de colisión
  - b) Se decrementa el número de dominios de colisión
  - c) Se incrementa el número de dominios de broadcast
  - d) Se decrementa el número de dominios de broadcast
234. **¿Qué protocolo se usa para encontrar la dirección hardware de un host?**
- a) RARP
  - b) ARP
  - c) IP
  - d) ICMP
235. **La orden 'yes > yes':**
- a) Compara las cadenas 'yes' y devuelve 'false'
  - b) Devuelve un error
  - c) Crea un archivo llamado 'yes' con la palabra 'yes'
  - d) Crea un archivo llamado 'yes' con la letra 'y' mientras haya espacio
236. **En unix ¿Cómo puedo saber el número de líneas de un archivo de texto?**
- a) Con la orden 'In -1 archivo.txt'
  - b) Con la orden 'wc -L archivo.txt'
  - c) Con la orden 'wc - 1 archivo .txt'
  - d) Con la orden 'wc -In archivo.txt'
237. **En un directorio unix tenemos dos subdirectorios (d1 y d2) y cuatro archivos (f1, f2, -r y -f) donde los dos últimos se han creado por error. El resultado de la orden 'rm \*' es:**
- a) Borra d1. d2 . f1 y f2
  - b) Borra f1, f2, -r y -f
  - c) Borra todo
  - d) No borra nada
238. **¿Qué significan las siglas MTA?**
- a) Agente de transferencia de correo
  - b) Transacciones electrónicas seguras
  - c) Almacén de correo
  - d) Agente de entrega de correo
239. **Uno de los protocolos siguientes no es un protocolo de encaminamiento:**
- a) BGP
  - b) RIP
  - c) OSPF
  - d) DHCP



240. **El protocolo DHCP se basa en:**

- a) TCP
- b) UDP
- c) DNS
- d) SNMP

241. **El estándar H.323 propuesto por la ITU trata de:**

- a) Videoconferencia
- b) Difusión de radio
- c) Transferencias de imágenes a través de Internet
- d) Intercambio de claves

242. **Cómo consultaríamos el estado de un interface ethernet en una máquina Linux?**

- a) Ip -interface
- b) netstat -i
- c) startnet -int
- d) show -int

243. **De las siguientes equivalencias entre los mundos de Windows y Linux, indica cuál NO es cierta.**

- a) Active Directory - Openldap
- b) Office - Open Office
- c) Exchange - MySQL
- d) Internet Explorer - Mozilla Firefox

244. **¿Qué puerto utiliza habitualmente el protocolo de transferencia de correo electrónico (SMTP)?**

- a) Puerto 80
- b) Puerto 110
- c) Puerto 25
- d) Puerto 139

245. **¿Qué máscara de red es la adecuada para una empresa que quiere contratar 30 direcciones públicas?**

- a) 255.255.248.0
- b) 255.255.255.128
- c) 255.255.255.224
- d) 255.255.255.255

246. **¿Qué modo de comunicación entre los siguientes proporciona mayores tasas de transmisión en una red local?**
- a) Simples
  - b) Half-duplex
  - c) Duplex
  - d) Los tres anteriores ofrecen la misma tasa de transmisión
247. **Según el tipo de datos transmitido y la señal portadora utilizada, el envío de un archivo por módem a través de la línea telefónica es:**
- a) Señal analógica y dato analógico
  - b) Señal digital y dato analógico
  - c) Señal analógica y dato digital
  - d) Señal digital y dato digital
248. **El dispositivo Linux que se corresponde con el tercer disco del bus SCSI es:**
- a) /dev/hdd
  - b) /dev/hda
  - c) /dev/sdc
  - d) /dev/sd3
249. **Si deseamos interconectar, mediante cable de par trenzado los distintos puestos de una misma red los cuales operan a velocidades mixtas de 10 y 100 Mbps, con el máximo aprovechamiento del ancho de banda en la red, utilizaremos:**
- a) Un concentrador
  - b) Un conmutador
  - c) Una pasarela
  - d) Un encaminador
250. **En los sistemas operativos un hilo o thread es...**
- a) La unidad mínima de almacenamiento en informática.
  - b) Una unidad básica de ejecución con su propio contador de programa, registros de CPU y pila.
  - c) La vía por la que se comunican el disco duro y el microprocesador.
  - d) Un tipo de interrupción.
251. **Un mecanismo de comunicación entre procesos que permite la comunicación bidireccional entre procesos que se ejecutan local o remotamente es un...**
- a) Half dúplex.
  - b) Cable de red.
  - c) Disco duro.
  - d) Socket.



252. **Dentro de la arquitectura del Sistema General de Base de Datos de tres esquemas, el esquema conceptual es...**

- a) La descripción de las vistas de los diferentes grupos de usuarios.
- b) La descripción de la base de datos completa para una comunidad de usuarios.
- c) La descripción de la estructura de almacenamiento físico de la base de datos.
- d) La descripción del lugar donde va a ser almacenada la base de datos.

253. **El modelo entidad-relación describe los datos como...**

- a) Tablas y flechas.
- b) Entidades, claves y conjuntos.
- c) Entidades, vínculos y atributos.
- d) Entidades, relaciones y claves primarias.

254. **¿Para qué se usan los índices en un Sistema General de Base de Datos?**

- a) Para aumentar la velocidad de recuperación de registros en respuesta a ciertas condiciones de búsqueda.
- b) Para numerar cada uno de los registros de una tabla.
- c) Para identificar de forma única a cada uno de los registros.
- d) Para facilitar la inserción de nuevos datos en función de los criterios de inserción definidos mediante restricciones.

255. **La clave primaria de una relación...**

- a) Es exactamente lo mismo que la clave candidata.
- b) No puede ser ninguna de sus claves candidatas.
- c) Es la clave candidata cuyos valores identifican las tuplas en la relación.
- d) No puede contener letras, sólo números.

256. **El principal objetivo de la normalización de los datos es...**

- a) Minimizar la redundancia y las anomalías de inserción, eliminación y actualización.
- b) Evitar que usuarios no autorizados accedan a los datos.
- c) Conseguir una colección de valores de campos que proporcionan información sobre una entidad.
- d) Ser capaces de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual.

257. **¿Qué hace la siguiente sentencia SQL? «SELECT \* FROM SOCIOS»**

- a) Obtiene los datos de los socios que tienen un \* en alguno de sus registros.
- b) Borra todo el contenido de la tabla SOCIOS, sin borrar la tabla.
- c) Obtiene todo el contenido de la tabla SOCIOS.
- d) Borra todo el contenido de la tabla SOCIOS y posteriormente elimina la tabla.

258. ¿Qué hace la siguiente sentencia SQL? « **SELECT TITULO FROM LIBROS WHERE TITULO LIKE '%DE%'** »
- a) No es una sentencia válida en ningún RDBMS y dará error.
  - b) Busca todos aquellos libros que no tienen título.
  - c) Busca todos aquellos libros cuyo título está en alemán.
  - d) Busca todos aquellos libros cuyo título incluye «DE».
259. Según el estándar SQL, la función integrada «**CURRENT\_TIMESTAMP**» devuelve...
- a) La fecha y hora actuales.
  - b) Únicamente la hora actual.
  - c) Únicamente la fecha actual.
  - d) Esa función no existe en el estándar.
260. Un procedimiento almacenado es...
- a) Un conjunto de buenas prácticas para diseñar una base de datos.
  - b) Un tipo de datos, como puede ser «CHAR».
  - c) Una secuencia de sentencias a las que se asigna un nombre para ser reutilizado.
  - d) Una secuencia de sentencias a las que se asigna un nombre y que devuelve un resultado.
261. En una red de conmutación de mensajes:
- a) Se establece el camino entre emisor y receptor antes de iniciar la conexión.
  - b) El mensaje se almacena en varios nodos intermedios simultáneamente.
  - c) Cada nodo borra la información recibida cuando la envía al siguiente.
  - d) La información se divide en mensajes de tamaño fijo que se envían a través de los nodos de la red.
262. En el lenguaje SQL el operador **IN** es equivalente a:
- a) EXISTS
  - b) =ANY
  - c) <>ALL
  - d) NOSOME
263. Un HUB comprende los niveles OSI:
- a) Los 3 primeros niveles del modelo OSI
  - b) Hasta el nivel de red del modelo OSI
  - c) Hasta el nivel 2 (enlace de datos)
  - d) Sólo el nivel físico.



264. **Al proceso de grabar en un disco los sectores en los que se podrá escribir, así como el número de sector e información de corrección de errores (ECC) recibe el nombre de:**
- a) Formateo lógico
  - b) Formateo físico
  - c) Scandisk
  - d) Grabación de la tabla de particiones del disco.
265. **El usuario que en Linux tiene privilegios para dar de alta a otros usuarios es**
- a) El usuario root
  - b) El usuario con el que instalamos el sistema operativo
  - c) El usuario superadministrado
  - d) El usuario administrador
266. **Comando Linux para empaquetar un directorio**
- a) g zip
  - b) gzip
  - c) tar
  - d) tar -d
267. **el orden para instalar varios sistemas operativos en una misma máquina es**
- a) Cuando son de la misma familia hay que instalar primero el más viejo y luego el más nuevo en el caso de windows y ubuntu primero windows
  - b) Hay que tener en cuenta la antiguedad
  - c) Es irrelevante
  - d) En el caso de windows y linux, el último Linux
268. **El área de intercambio o swap de Linux**
- a) ninguna es correcta
  - b) no es necesaria
  - c) no necesita formato
  - d) se crea en la instalación de Linux
269. **LDAP es**
- a) un protocolo de acceso a datos
  - b) una base de datos normal.
  - c) una base de datos optimizada para favorecer las lecturas frente a las escrituras
  - d) una base de datos que solo puede contener usuarios
270. **Los filtros que se usan en openldap**
- a) están escritos en notación polaca directa
  - b) son similares a PERL
  - c) están escritos en notación polaca inversa
  - d) similares a la clausa WHERE de SQL

271. **La conexión estándar al Idap con TLS es**

- a) por el puerto 389
- b) por el puerto 636
- c) un servidor de Idap no puede usar TLS sino TTLS
- d) TLS solo se usa en el caso de envío de correo vía SMTP

272. **La conexión con SSL a un Idap**

- a) cifra toda la comunicación con el servidor
- b) cifra solo la clave de acceso
- c) impide que la clave vaya cifrada
- d) en caso de que la clave esté cifrada con CRYPT, hace un hash UTF-8

273. **El LDAP se puede usar para**

- a) para autenticación y autorización
- b) solo para autenticación
- c) solo para autorización
- d) no se puede usar para autenticación ni para autorización

274. **¿Qué imprimirá el siguiente código?**

```
a=7 ; b="fuera"  
ls |  
while read linea; do  
a=8 ; b="dentro"  
done  
echo $a $b
```

- a) 7 fuera
- b) 8 dentro
- c) 7 dentro
- d) 8 fuera

275. **VOIP: ¿Cuál es el factor que MÁS influye en la calidad de la comunicación?**

- a) jitter
- b) la impedancia del altavoz
- c) vbr
- d) la impedancia del micrófono

276. **Linux: Cuando se activa la autenticación de los usuarios vía Idap:**

- a) También puede haber cuentas locales
- b) Todas las cuentas locales quedan inhabilitadas
- c) No se puede autenticar en un servidor linux mediante Idap
- d) Automáticamente las cuentas locales (y sus datos) se borran del sistema



277. **IMAP: El protocolo IMAP permite acceder a carpetas remotas**

- a) solo si estás dentro de la misma intranet
- b) solo si se usa SSL
- c) solo si se usa TLS
- d) sí

278. **Correo electrónico: Firmado de mensajes**

- a) los mensajes firmados no pueden ser cifrados
- b) para cifrar un mensaje se necesita conocer la clave pública del destinatario
- c) los mensajes cifrados no pueden ser firmados
- d) un mensaje firmado con outlook solo se puede leer con outlook

279. **Sistemas operativos: Sin usar ningún artificio (como por ejemplo PAE), ¿cuánta memoria es capaz de manejar un sistema operativo de 32 bits?**

- a) 4 GB
- b) 8GB
- c) 64GB
- d) 16 GB

280. **Si al hacer boot de un equipo Linux el sistema nos informa «iniciando CUPS», entendemos que:**

- a) Se ha iniciado el protocolo de comunicaciones Communications Unified Protocol System
- b) Se ha iniciado el gestor de administración de paquetes rpm
- c) Se ha iniciado el sistema de gestión de impresión
- d) Es un error. No existe CUPS en Linux

281. **La conexión a internet se puede dividir en conexión física, aplicaciones y:**

- a) Conexión lógica
- b) Conexión cableada
- c) Conexión 4G
- d) Conexión WiFi

282. **El dispositivo que amplifica una señal o abre y cierra un circuito es:**

- a) Circuito integrado
- b) Conector
- c) Transistor
- d) Condensador

283. **El programa básico que verifica que una dirección particular existe y puede aceptar solicitudes es:**
- a) Ping
  - b) Microsoft office
  - c) NIC
  - d) MAC
284. **Las direcciones binarias de 32 bits que se usan en internet se denominan direcciones:**
- a) mac
  - b) nic
  - c) IP
  - d) LAN
285. **Una Red privada virtual que se construye dentro de una infraestructura de red pública es una:**
- a) WAN
  - b) LAN
  - c) VPN
  - d) MAN
286. **La interfaz de línea de comando (CLI) de Cisco usa una estructura jerárquica que...**
- a) requiere el ingreso a distintos modos para realizar tareas particulares
  - b) hace imposible el establecer una contraseña
  - c) impide el cambio de configuración de un interfaz
  - d) impide configurar un servicio de red
287. **El IOS de un router Cisco suministra un intérprete de comandos (EXEC), en él, el símbolo correspondiente al modo privilegiado es:**
- a) >
  - b) <
  - c) \*
  - d) #
288. **El comando similar a PING que además de probar la conectividad de extremo a extremo también verifica cada paso en el proceso es:**
- a) PONG
  - b) CMD
  - c) telnet
  - d) traceroute

289. **En una clasificación por tipo de licencia, el sistema operativo podrá ser:**

- a) Cliente
- b) Servidor
- c) Privativo
- d) Hardware

290. **En una clasificación por uso, el sistema operativo podrá ser:**

- a) Libre
- b) Servidor
- c) Privativo
- d) Hardware

291. **Cuál de los siguientes es un servicio de acceso remoto:**

- a) SSH
- b) LDAP
- c) Actualización centralizada de sistemas
- d) Active Directory

292. **La utilización de Windows Update...**

- a) Permite mantener el equipo al día con las últimas actualizaciones
- b) Sólo es recomendable si ejecutamos archivos peligrosos
- c) Actúa como antivirus
- d) Actúa como cortafuegos

293. **En un sistema Windows 2008 server el comando «net user»:**

- a) Añade un usuario con una determinada contraseña
- b) Muestra los usuarios del sistema
- c) Borra un usuario
- d) Añade un usuario dentro de un grupo

294. **Para modificar el menú de arranque en un sistema Windows 2008 usaremos el comando:**

- a) nslookup
- b) flushdns
- c) ifconfig
- d) msconfig

295. **Las aplicaciones que se ejecutan independientemente del usuario se denominan:**

- a) Programas
- b) Juegos
- c) Servicios
- d) Ofimática

296. **La herramienta que facilita la ejecución de tareas en un momento determinado o cada cierto intervalo de tiempo es:**
- a) El programador de tareas
  - b) El ejecutor de tareas
  - c) El programador de procesos
  - d) El ejecutor de procesos
297. **El servicio que permite acceder de forma remota a un servidor es:**
- a) Enrutamiento
  - b) DHCP
  - c) Terminal Server
  - d) WSUS
298. **El servicio que permite administrar las actualizaciones de los equipos de la red es:**
- a) Enrutamiento
  - b) DHCP
  - c) Terminal Server
  - d) WSUS
299. **Para acceder a un servidor mediante la aplicación «Conexión a escritorio remoto» podemos escribir el nombre del servidor o:**
- a) Su IP
  - b) El número de serie del fabricante
  - c) Su fecha de registro en la base de datos
  - d) Su marca y modelo
300. **El servicio DNS traduce:**
- a) Nombres de los equipos ↔ IPs
  - b) Nombres de equipos ↔ MACs
  - c) Nombres de equipos ↔ Ubicaciones físicas
  - d) MACs ↔ Ubicaciones físicas
301. **Cual de las siguientes no se corresponde con una representación de dispositivo en Linux:**
- a) lp0
  - b) sda
  - c) hda
  - d) c0d0



302. **En que parte del sistema de ficheros linux encontramos las librerías para que se ejecuten los programas de /bin**
- a) /bin
  - b) /boot
  - c) /lib
  - d) /root
303. **En linux los manuales se encuentran por defecto en:**
- a) /usr/man
  - b) /root/man
  - c) /boot/man
  - d) /root/usr/man
304. **En linux letras mayúsculas y minúsculas se consideran:**
- a) Iguales
  - b) Intercambiables
  - c) Equivalentes
  - d) Diferentes
305. **En linux, el comando «chmod 740 fichero» asignará al fichero los permisos:**
- a) rw- r-- r--
  - b) rwx r-- ---
  - c) drw- r-- r--
  - d) drwx rwx r-x
306. **El comando que permite crear un directorio en linux es:**
- a) cp
  - b) rename
  - c) rm
  - d) mkdir
307. **El comando que permite cambiar de nombre un fichero en linux es:**
- a) cp
  - b) rename
  - c) rm
  - d) mkdir
308. **El comando que permite eliminar un fichero en linux es:**
- a) cp
  - b) rename
  - c) rm
  - d) mkdir

309. **Para editar el texto en el editor de textos vi de linux recien abierto pulsaremos:**

- a) i
- b) :q
- c) :q!
- d) :wq

310. **El comando utilizado en linux para borrar un usuario es:**

- a) id
- b) useradd
- c) userdel
- d) usermod

311. **El comando utilizado en linux para modificar las propiedades de un usuario es:**

- a) id
- b) useradd
- c) userdel
- d) usermod

312. **Para activar cuotas de usuario en un sistema linux utilizaremos el comando:**

- a) activador
- b) desactivador
- c) quotaoff
- d) quotaon

313. **Para desactivar cuotas de usuario en un sistema linux utilizaremos el comando:**

- a) activador
- b) desactivador
- c) quotaoff
- d) quotaon

314. **El significado del dominio genérico DNS «edu» es:**

- a) Comercial
- b) Instituciones educativas
- c) Organizaciones sin ánimo de lucro
- d) Organizaciones internacionales

315. **El registro de zona «mx» en los servidores DNS...**

- a) Registra un servidor de correo
- b) Se utiliza para asignar un alias de nombre de dominio de equipo
- c) Asocia un nombre de dominio de equipo con su dirección IP
- d) Asigna una dirección IP a un nombre de dominio para llevar a cabo correspondencias inversas.

316. **El registro de zona «A» en los servidores DNS...**

- a) Registra un servidor de correo
- b) Se utiliza para asignar un alias de nombre de dominio de equipo
- c) Asocia un nombre de dominio de equipo con su dirección IP
- d) Asigna una dirección IP a un nombre de dominio para llevar a cabo correspondencias inversas.

317. **El registro de zona «CNAME» en los servidores DNS...**

- a) Registra un servidor de correo
- b) Se utiliza para asignar un alias de nombre de dominio de equipo
- c) Asocia un nombre de dominio de equipo con su dirección IP
- d) Asigna una dirección IP a un nombre de dominio para llevar a cabo correspondencias inversas.

318. **El registro de zona «PTR» en los servidores DNS...**

- a) Registra un servidor de correo
- b) Se utiliza para asignar un alias de nombre de dominio de equipo
- c) Asocia un nombre de dominio de equipo con su dirección IP
- d) Asigna una dirección IP a un nombre de dominio para llevar a cabo correspondencias inversas.

319. **¿Cuál de las siguientes órdenes termina la sesión ftp y sale del programa?**

- a) close
- b) open
- c) passive
- d) quit

320. **Las listas de correo o listas de distribución están diseñadas para:**

- a) El envío masivo de mensajes a una gran cantidad de usuarios
- b) El envío personalizado de mensajes a una pequeña cantidad de usuarios
- c) El envío de mensajes personalizados a un único usuarios
- d) El envío de un mensaje único a un único usuario

321. **El servicio de listas de correo en el que solamente un grupo de usuarios privilegiados puede escribir mensajes en la lista para ser distribuidos al resto es:**

- a) Lista de discusión
- b) Lista de debate
- c) Boletín de noticias
- d) Lista no moderada

322. **El protocolo utilizado para sincronizar las fechas y horas de los equipos informáticos de una red es:**
- a) PDF
  - b) HTTP
  - c) NTP
  - d) VPN
323. **Cuando abordamos la gestión de proyectos, un proyecto:**
- a) Tendrá una fecha de inicio pero deberá ampliarse sin fecha fin.
  - b) Tendrá un comienzo y un final concreto.
  - c) No tendrá comienzo ni final.
  - d) No es recomendable establecer márgenes temporales.
324. **Según la definición teórica dada por el PMI, la gestión de proyectos es un conjunto de:**
- a) 5 grupos de proceso y 9 áreas de conocimiento
  - b) 9 áreas de conocimiento del mismo grupo de proceso
  - c) 5 grupos de proceso sobre un área de conocimiento
  - d) Un único grupo de proceso que trabaja una única área de conocimiento.
325. **Las labores de planificación, organización e intendencia en el marco de la gestión de proyectos le corresponden al:**
- a) Programador
  - b) Jefe de proyectos
  - c) Gerente de la empresa
  - d) Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
326. **El propósito, metas, objetivos y dependencias de un proyecto se recogerán en el documento:**
- a) Final del proyecto
  - b) De desarrollo del proyecto
  - c) De planificación del proyecto
  - d) De definición del proyecto
327. **En una base de datos normalizada:**
- a) Un cliente puede tener varios teléfonos en un solo campo de una tabla
  - b) Un cliente puede tener varios correos en un solo campo de una tabla
  - c) Una tabla puede tener claves únicas duplicadas
  - d) En cada fila de cada tabla habrá un único valor por columna



328. **La normativa que contiene tres niveles de conformidad (Entry, Intermediate y Full) con gran cantidad de variaciones para las instrucciones del lenguaje es:**
- a) SQL-86
  - b) SQL-89
  - c) SQL-92
  - d) SQL-69
329. **El dialecto SQL de Microsoft para SQL Server es:**
- a) Access SQL
  - b) Transact SQL
  - c) PL/SQL
  - d) MySQL
330. **El tipo de dato no puede declararse como NULL es:**
- a) La clave principal
  - b) El nombre
  - c) La dirección
  - d) El teléfono
331. **Al realizar «SELECT \* FROM Alumnos»**
- a) Veremos los datos ordenados alfabéticamente
  - b) Veremos los datos en orden alfabético inverso
  - c) Veremos los datos del primer alumno
  - d) El servidor determinará el orden de los datos
332. **Para mostrar todos los datos de la tabla Alumnos ordenados alfabéticamente por Nombre en una base de datos SQL usaremos:**
- a) PRINT ALL FROM Alumnos ORDER
  - b) PRINT ALL FROM Alumnos ORDER BY Nombre
  - c) SELECT \* FROM Alumnos ORDER BY Nombre
  - d) SELECT \* FROM Alumnos ORDER
333. **La función que en SQL nos da la suma de una columna a lo largo de diversas filas es:**
- a) SUM
  - b) MAS
  - c) ADD
  - d) JOIN
334. **Elige la sentencia correcta:**
- a) SELECT \* FORM Table WHERE IDCliente > 1 ORDER BY nombre
  - b) SELECT \* FROM Table WHERE IDCliente > 1 ORDER BY nombre
  - c) SELECT \* FROm Table WHERE IDCliente > 1 ORDER nombre
  - d) SELECT \* FORM Table WHERE IDCliente > 1 ORDER nombre

335. **La instrucción básica para la realización de consultas en SQL es:**
- a) CREATE TABLE
  - b) UPDATE
  - c) SELECT
  - d) INSERT
336. **En un contexto SQL, las siglas CRUD se corresponden con:**
- a) Create, Read, Update y Delete.
  - b) Create, Reload, Upgrade y Delete
  - c) Create, Read, Upgrade y Delete
  - d) Create, Reload, Update y Delete
337. **En SQL para saber el valor más alto de un campo usaremos:**
- a) ALT
  - b) HIGH
  - c) MAX
  - d) INSERT
338. **Mediante la sintaxis conocida como «INSERT FROM SELECT»:**
- a) La fuente de valores de un INSERT proviene de una consulta SELECT
  - b) Seleccionamos los valores que previamente han sido insertados
  - c) Creamos dos sentencias dentro de una función
  - d) Debemos usar VALUES en vez de la consulta SELECT
339. **La instrucción SQL cuya función principal es modificar el contenido de una o más columnas a lo largo de una o más filas de una tabla es:**
- a) CREATE
  - b) ERASE
  - c) SELECT
  - d) UPDATE
340. **En SQL, para borrar filas de una tabla de forma selectiva usaremos la sentencia:**
- a) UPDATE
  - b) SELECT
  - c) DROP DATABASE
  - d) DELETE
341. **Cuál de los siguientes privilegios tiene mayores permisos en Oracle:**
- a) DBA
  - b) REOSURCE
  - c) CONNECT
  - d) CREATE SESSION



342. **La forma de otorgar permisos a todo el mundo en una base de datos SQL es:**

- a) ALL
- b) PEOPLE
- c) PUBLIC
- d) ADVUSER

343. **Un usuario autenticado en el sistema con nivel de privilegio dado puede cambiar su conexión sin salir de SQL Plus mediante la instrucción:**

- a) CHANGESTATUS
- b) LEVEL
- c) CONNECT
- d) GRANT

344. **Para otorgar permisos en SQL utilizaremos la instrucción:**

- a) CHANGESTATUS
- b) LEVEL
- c) CONNECT
- d) GRANT

345. **La instrucción que quita permisos y/o privilegios a un usuario en SQL es:**

- a) CHANGESTATUS
- b) LEVEL
- c) CONNECT
- d) REVOKE

346. **Para crear un usuario en Oracle usamos la instrucción:**

- a) CREATE TABLE
- b) DROP DATABASE
- c) INSERT
- d) CREATE USER

347. **En SQL, los derechos o acciones que podemos denegar son:**

- a) Sólo SELECT
- b) Sólo SELECT e INSERT
- c) Sólo SELECT, INSERT y UPDATE
- d) SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE

348. **Para realizar una conexión con una fuente de datos ODBC necesitamos una cadena con:**

- a) DSN y UID
- b) DSN y PWD
- c) UID y PWD
- d) DSN, UID y PWD

349. **Cuando el acceso a una base de datos ODBC se realiza en un solo paso, decimos que tenemos un driver de:**
- a) tier 1
  - b) tier 0
  - c) tier 10
  - d) tier 11
350. **Cuando en un comando Linux nos encontramos con que tiene una implementación interna y una externa:**
- a) El comando interno se ejecuta con mayor prioridad
  - b) El comando externo se ejecuta con mayor prioridad
  - c) Los dos se ejecutan simultáneamente y sin prioridades
  - d) El comando externo se ejecutará siempre más rápidamente.
351. **El comando interno de Linux «echo» permite:**
- a) Crear un usuario
  - b) Emitir un sonido por el altavoz
  - c) Conectar un teclado USB
  - d) Realizar impresiones por pantalla
352. **En Linux, el carácter «\n»**
- a) Realiza impresiones por pantalla
  - b) Provoca un salto de línea
  - c) Introduce un espacio en blanco
  - d) Anticipa la entrada en una cadena
353. **En Linux, el carácter «\c»**
- a) Realiza impresiones por pantalla
  - b) Elimina el salto de línea natural del comando echo
  - c) Introduce un espacio en blanco
  - d) Anticipa la entrada en una cadena
354. **En Linux, el carácter «\t»**
- a) Permite mostrar una tabulación
  - b) Elimina el salto de línea natural del comando echo
  - c) Introduce un espacio en blanco
  - d) Anticipa la entrada en una cadena
355. **En bash, utilizaremos el siguiente carácter cuando queramos expresar el valor en octal:**
- a) \nxxx
  - b) \bxxx
  - c) \\xxx
  - d) \oxxx



356. **En bash, el comando cd sin argumento:**

- a) Permite al usuario volver a su directorio de inicio
- b) Nos muestra un error 545
- c) Nos muestra un error 454
- d) Nos devuelve al directorio inmediatamente superior

357. **En la shell de unix/linux, el carácter que representa la lista de caracteres que se esperan en una posición concreta en el nombre de archivo es:**

- a) ?
- b) \_
- c) \*
- d) []

358. **Para escribir varios comandos en una misma línea usaremos el carácter especial del shell:**

- a) \_
- b) ;
- c) «
- d) =

359. **Al descriptor de archivo 0 se le llama también:**

- a) Entrada estándar del proceso
- b) Salida estándar del proceso
- c) Salida de error estándar
- d) Entrada de error estándar

360. **Al descriptor de archivo 1 se le llama también:**

- a) Entrada estándar del proceso
- b) Salida estándar del proceso
- c) Salida de error estándar
- d) Entrada de error estándar

361. **Al descriptor de archivo 2 se le llama también:**

- a) Entrada estándar del proceso
- b) Salida estándar del proceso
- c) Salida de error estándar del proceso
- d) Entrada de error estándar del proceso

362. **Para una redirección simple de la salida en Linux, usaremos el carácter:**

- a) >
- b) <
- c) =
- d) ^

363. Para una redirección doble de la salida en Linux, usaremos el carácter:

- a) >>
- b) <<
- c) ==
- d) ^

364. Al atributo cuyo valor se puede determinar a partir del valor de otro atributo se le denomina:

- a) Atributo derivado.
- b) Atributo almacenado.
- c) Atributo definido.
- d) Atributo virtual.

365. El objetivo de la cláusula «WITH CHECK OPTION» en la definición de una vista es:

- a) Restringir el acceso a través de la vista sólo a los usuarios autorizados.
- b) Evitar introducir tuplas a través de la vista que no cumplan la condición del WHERE de la pregunta asociada a la vista.
- c) Propagar los cambios realizados en la vista a las tablas de base.
- d) Comprobar las restricciones de integridad asociadas a las tablas de base sobre las que esta definida la vista.

366. La sentencia Grant de SQL permite:

- a) Definir restricciones de integridad.
- b) Sincronizar transacciones.
- c) Otorgar privilegios a los usuarios.
- d) Cancelar privilegios a los usuarios.

367. Sea la tabla «EMPLEADO (DNI,SALARIO,DPTO, ESCALA)». La pregunta SQL que obtiene el DNI del empleado con mayor salario es:

- a) SELECT dni FROM empleado AS empl WHERE not exists (SELECT \* FROM empleado AS emp2 WHERE empl.dni <> emp2.dni AND empl.salario < emp2.salario).
- b) SELECT dni FROM empleado AS empl WHERE not exists (SELECT \* FROM empleado AS emp2 WHERE empl.dni <> emp2.dni AND empl.salario > emp2.salario).
- c) SELECT dni FROM empleado AS empl WHERE exists (SELECT \* FROM empleado AS emp2 WHERE empl.dni <> emp2.dni AND empl.salario < emp2.salario).
- d) SELECT dni FROM empleado AS empl WHERE exists (SELECT \* FROM empleado AS emp2 WHERE empl.dni <> emp2.dni AND empl.salario > emp2.salario).

368. Si queremos que uno de los atributos de la tabla «EMPLEADO» contenga la foto del empleado disponible en un fichero, el tipo de este atributo sería:

- a) BFILE.
- b) NCLOB.
- c) PICTURE.
- d) LONG RAW.



369. **El modelo relacional se considera dentro de la:**

- a) Primera generación de bases de datos
- b) Segunda generación de bases de datos
- c) Tercera generación de bases de datos
- d) No se considera dentro de ninguna generación

370. **Dadas las siguientes relaciones:**

Clientes(dni, apel, ape2, nom, dir, tel)

Cuentas(numerocta, fechaapertura, saldo,dni\_cliente)

¿Qué tipo de restricción debe agregar y en qué tabla para asegurar que siempre que se introduzca una cuenta nueva el cliente al que pertenece dicha cuenta deba existir previamente y siempre que se borre un Cliente se borren todos sus Cuentas?.

- a) En la relación Cuentas definir el atributo dni cliente como NOT NULL, como clave ajena el atributo dni\_cliente y como opción de borrado especificar CASCADE.
- b) En la relación Cuentas definir como clave ajena sobre el atributo dni cliente que especifique como opción de borrado NO ACTION
- c) En la relación Clientes definir como clave ajena el atributo dni y como opción de borrado especificar CASCADE
- d) En la relación Cuentas definir una restricción CHECK indicando como modo de borrado CASCADE

371. **Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) Un programa, para que se ejecute, si está en lenguaje máquina, puede estar en cualquier unidad.
- b) Un programa, para que se ejecute, basta con que esté en el disco duro.
- c) Un programa, para que se ejecute, debe estar cargado en la memoria principal.
- d) En algunos computadores un programa puede ejecutarse sin necesidad de cargarlo en la memoria principal.

372. **Un archivo:**

- a) es independiente del programa que lo usa, pero se almacena en memoria masiva ligado a éste.
- b) se carga en la memoria principal conjuntamente con el programa que lo usa, formando un todo.
- c) es externo al programa que lo utiliza (se almacena en memoria masiva independientemente del programa que lo utiliza, sin conexión con el programa)
- d) forma parte del programa que lo usa.

373. **La pregunta SQL asociada a la definición de un cursor en el SQL embebido, se ejecuta al realizar la instrucción:**

- a) DECLARE CURSOR
- b) OPEN.
- c) FETCH
- d) GET.

374. La sentencia para borrar la definición de una tabla es:

- a) DELETE TABLE.
- b) REMOVE TABLE.
- c) DROP TABLE.
- d) ERASE TABLE.

375. La instrucción «SELECT DNI FROM EMPLEADO WHERE DPTO = 'MARKETING' FOR UPDATE»

- a) Permite que las actualizaciones que otras transacciones realicen sobre los empleados de marketing sean visibles para la transacción donde se encuentra esta sentencia.
- b) Indica al sistema que las tuplas de los empleados de marketing van a participar en una sentencia UPDATE.
- c) Modifica las tuplas de empleados de marketing
- d) Impide que otras transacciones puedan actualizar las tuplas de los empleados de marketing

376. SQLJ es:

- a) Un estándar para embeber sentencias SQL dentro de Java.
- b) Una extensión de SQL para realizar «joins».
- c) Un API para programas Java.
- d) Una extensión de SQL para aplicaciones OLAP.

377. El predicado like, a la hora de consultar la base de datos, permite utilizar comodines como

- a) \*
- b) %
- c) ?
- d) +

378. La cláusula HAVING está asociada a la cláusula

- a) WHERE
- b) GROUP BY
- c) MATCH
- d) ANY

379. Supongamos que tenemos NOMBRE=>MIREN EDURNE. Si utilizamos la función MID\$(NOMBRE,3,7), qué valor devolvería

- a) EN EDU
- b) EDU
- c) REN EDU
- d) DUR



380. **El espacio de tablas temporal {«TEMPORARY TABLESPACE»} es utilizado por Oracle para guardar:**
- a) Resultados intermedios de sentencias de SQL.
  - b) Información del catálogo.
  - c) Los registros de rehacer.
  - d) Los privilegios de acceso a las tablas utilizadas durante la transacción.
381. **ODBC es:**
- a) Un lenguaje de consulta a bases de datos.
  - b) Un lenguaje de especificación de transacciones de consulta a bases de datos.
  - c) Una interfaz definida en JAVA para trabajar con SQL.
  - d) Una interfaz definida en C para trabajar con SQL.
382. **En una consulta SQL ¿qué palabra clave se usa para que el resultado salga ordenado?**
- a) ORDER
  - b) SORT
  - c) ORDER BY
  - d) ORDENAR
383. **En Oracle, el desplazamiento de archivos de datos de un espacio de tablas hasta una ubicación diferente se puede hacer con el método:**
- a) alter database
  - b) alter instance
  - c) alter segment
  - d) alter block
384. **Tenemos la consulta: SELECT campo1, count(\*) FROM Tabla WHERE campo1>1 ORDER BY campo 1. ¿Qué falla en la sentencia?**
- a) El asterisco no se puede utilizar con COUNT
  - b) No es FROM sino FORM
  - c) ORDER se emplea sin BY
  - d) Falta el GROUP BY campo 1
385. **En un Sistema de Gestión de Base de Datos, respecto al comando TRUNCATE:**
- a) Con su ejecución, si la tabla tiene disparadores DELETE se ejecutarán durante el proceso
  - b) Con su ejecución, la tabla retendrá todos sus objetos dependientes como por ejemplo sus índices, concesiones y restricciones
  - c) Permite la cláusula WHERE
  - d) Se trata de un comando DCL

386. **Una sentencia SELECT sin la cláusula WHERE devuelve**

- a) Todos los registros existentes en la tabla que no estén relacionados con otra tabla
- b) Todos los registros existentes en la tabla
- c) No se puede ejecutar una sentencia SELECT sin la cláusula WHERE
- d) Solamente los registros indicados en el campo IS

387. **¿En cuál de las siguientes sentencias del lenguaje SQL se emplea la cláusula SET?**

- a) DELETE
- b) DROP
- c) SELECT
- d) UPDATE

388. **¿Cómo se borra toda una base de datos con SQL?**

- a) DELETE DATABASE
- b) DROP DATABASE
- c) ERASE DATABASE
- d) TRUCATE DATABASE

389. **En SQL, ¿cuál de estas sentencias añade una fila a una tabla en una base de datos?**

- a) ADD
- b) INSERT
- c) UPDATE
- d) INCLUDE

390. **En SQL, para modificar la estructura de una tabla de una base de datos se emplea la instrucción**

- a) ALTER TABLE
- b) CHANGE TABLE
- c) MODIFY TABLE
- d) MODIFY STRUCTURE

391. **En SQL, para eliminar las filas duplicadas del resultado de una sentencia SELECT se emplea**

- a) NO DUPLICATE
- b) UNIQUE
- c) DISTINCT
- d) NODUP

392. **¿Qué operador de SQL, utilizado junto a la cláusula WHERE, permite buscar un patrón determinado en una columna?**

- a) LIKE
- b) IN
- c) HAVING
- d) GROUP



393. **¿Cuál de las siguientes funciones de un sistema operativo está pensada para ayudar al usuario y «no» está pensada para garantizar la eficacia del sistema?**
- a) Asignación de recursos
  - b) Operaciones de E/S
  - c) Responsabilidad
  - d) Protección y seguridad
394. **Las aplicaciones en Linux a menudo necesitan de librerías para poder ejecutarse. Por norma:**
- a) Las librerías estáticas tienen la extensión .a y las dinámicas .so
  - b) Las librerías estáticas tienen la extensión .so y las dinámicas .a
  - c) Las librerías estáticas tienen la extensión .st y las dinámicas .da
  - d) No existen librerías de tipo estático o dinámico y todas tienen la extensión .lib
395. **Un sistema de gestión de bases de datos es un software que permite a los usuarios**
- a) Crear y mantener bases de datos
  - b) Únicamente crear bases de datos
  - c) Únicamente mantener bases de datos
  - d) Únicamente consultar bases de datos
396. **Tenemos la tabla «Empleado (Dni, Salario, Dpto, Escala)». La pregunta SQL que obtiene el número de departamentos con más de 100 empleados es.**
- a) SELECT count(dpto) FROM empleado GROUP BY dpto HAVING count(dni)>100
  - b) SELECT count(distinct dpto) FROM empleado GROUP BY dpto HAVING count(dni)>100
  - c) SELECT count(distinct dpto) FROM empleado WHERE dpto IN (SELECT dpto FROM empleado GROUP BY dpto HAVING count(dni)>100)
  - d) SELECT count(dpto) FROM empleado WHERE dpto IN (SELECT dpto FROM empleado GROUP BY dpto HAVING count(dni)>100)
397. **El acrónimo ODBC corresponde a:**
- a) Object Data Base Connectivity
  - b) Open Data Base Connectivity
  - c) On-line Data Base Connectivity
  - d) Oracle Data Base Connectivity
398. **JDBC es un API Java para ejecutar sentencias:**
- a) C++
  - b) SQL
  - c) XML
  - d) HTML

399. **ODBC es una especificación controlada por:**

- a) ANSI III
- b) SQL Access Group
- c) Sun
- d) Microsoft

400. **HTTP es un protocolo «stateless» es decir, no es posible mantener el estado de la sesión entre conexiones. Para ello se recurre a:**

- a) HTML
- b) XML
- c) Cookies
- d) Los CGI

401. **El API JDBC permite acceder:**

- a) Únicamente a bases de datos Oracle
- b) Únicamente a bases de datos Informix
- c) Únicamente a bases de datos Sybase
- d) A casi todas las bases de datos relacionales

402. **¿Cuál de los siguientes aspectos NO es posible realizar con JDBC?**

- a) Establecer una conexión con una base de datos
- b) Manejar una interfaz de usuario
- c) Enviar sentencias SQL a un servidor de datos
- d) Procesar resultados de sentencias enviadas a un servidor de datos

403. **JDBC devuelve los resultados:**

- a) En un objeto ResultSet
- b) En una clase ResultSet
- c) En un objeto Statement
- d) En una clase Statement

404. **El método GET XXX (ej.getstring) de JDBC se usa para**

- a) Obtener el valor de cada tupla
- b) Obtener el valor de cada columna
- c) Obtener el password del usuario
- d) Obtener la dirección de la máquina donde se encuentra el servidor de datos

405. **El método NEXT de JDBC se usa para:**

- a) Obtener el valor de cada atributo de la respuesta
- b) Mover el cursor a la siguiente tupla de la respuesta
- c) Asignar valores a los parámetros de la sentencia SQL
- d) Obtener la siguiente sentencia SQL que va a acceder a la base de datos

406. **La función que nos proporciona Oracle para sustituir valores nulos con una cadena en los resultados de una consulta es:**
- a) NVL
  - b) IFNULL
  - c) ISNULL
  - d) NULL
407. **Tenemos la tabla CIUDADANOS (ID, DNI, NOMBRE), ¿cómo se obtendría, por cada DNI, el número de veces que se utiliza para diferentes ciudadanos?**
- a) SELECT DISTINCT DNI FROM CIUDADANOS;
  - b) SELECT DNI, COUNT(\*) FROM CIUDADANOS GROUP BY DNI;
  - c) SELECT COUNT(DNI) FROM CIUDADANOS;
  - d) SELECT COUNT(NOMBRE) FROM CIUDADANOS WHERE DISTINCT DNI;
408. **¿Qué almacena un segmento de rollback en una base de datos Oracle?**
- a) Una serie de bloques contiguos en una extensión, que es una unidad lógica de almacenamiento
  - b) Los índices de las tablas
  - c) La imagen anterior a una modificación de un bloque
  - d) Los ficheros corruptos de una base de datos
409. **En un bloque de PL/SQL, la excepción que detecta un intento de crear una entrada en un índice cuyo valor ya existe es:**
- a) dup\_val\_on\_index
  - b) duplicate\_value
  - c) value\_error
  - d) value\_index\_found
410. **La TKIP de una red WiFi con seguridad WEP de 64 bits suministrada por el ISP está representada con los dígitos hexadecimales (ACA112FCD321FFDA), sin embargo, el dispositivo que está programando exige que introduzca la TKIP en dígitos binarios. Le dan cuatro conversiones por error, pero le aseguran que una de ellas es la buena). ¿Cuál es cogería?**
- a) 10101111010000100010010111110011010011001000011111111111011010
  - b) 111111001010000100010010111110011010011001000011111111111011010
  - c) 101011001010000100010010111110011010011001000011111111111011010
  - d) 10101100111000100010010111110011010011001000011111111111011010
411. **¿Cuál de las siguientes sentencias SQL es una sentencia DDL?**
- a) UPDATE TABLE.
  - b) ALTER TABLE.
  - c) REVOKE ALL
  - d) ROLLBACK.

412. **La sentencia de SQL «DROP VIEW»:**

- a) En ningún caso afecta a las tablas a partir de las cuales se define su expresión.
- b) Destruye todas las tablas a partir de las cuales se define su expresión de tabla solo en el caso de que se haya puesto opción CASCADE en la creación de la vista.
- c) Destruye todas las tablas a partir de las cuales se define su expresión solo en el caso de que se haya puesto la opción WITH CHECK OPTION en la creación de la vista.
- d) Destruye todas las tablas a partir de las cuales se define su expresión de tabla.

413. **La sentencia DROP del lenguaje SQL pertenece a:**

- a) DML
- b) DLC
- c) DCU
- d) DDL

414. **La sentencia SQL que en una tabla nos dará el número total de corredores participantes para cada equipo nacional, sería:**

- a) SELECT (nacionalidad), COUNT(\*) AS total FROM participantes GROUP BY nacionalidad.
- b) SELECT (nacionalidad), SUM(\*) AS total FROM participantes GROUP BY nacionalidad.
- c) SELECT (nacionalidad), MAX(\*) AS total FROM participantes GROUP BY nacionalidad.
- d) SELECT (nacionalidad), AVG(\*) AS total FROM participantes GROUP BY nacionalidad.

415. **En el lenguaje de interrogación SQL, ¿cómo se llama a los ficheros que contienen la historia de todas las adiciones, borrados y modificaciones de una tabla?**

- a) ROLLBACK WORK
- b) COMMINT WORK
- c) AUDIT TRAILS
- d) RECOVER TABLE

416. **En el lenguaje de interrogación SQL, ¿qué realiza la siguiente sentencia?  
DELETE \* FROM alumnos WHERE beca='SI'**

- a) Elimina todas la tuplas de la tabla alumnos que se refieren a alumnos con beca='SI'
- b) Elimina todas la tuplas de la tabla alumnos.
- c) Elimina todas la tuplas de la tabla alumnos que se refieren a alumnos sin beca.
- d) La sentencia o instrucción está mal construida.

417. **En el lenguaje de interrogación SQL, ¿cuál de los siguientes lenguajes incluye comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la Base de Datos?**

- a) Lenguaje de Definición de Datos.
- b) Lenguaje de Manipulación de Datos.
- c) Lenguaje de Control de Datos.
- d) Lenguaje de Seguridad de Datos.

418. **Para 'la optimización de consultas en lenguaje SQL es importante:**

- a) Maximizar el uso de caracteres comodín en las búsquedas.
- b) El uso del operador NOT.
- c) Crear múltiples índices en tablas sobre las que se realizan muchas inserciones actualizaciones.
- d) Crear índices sobre campos que son claves foráneas.

419. **En el Lenguaje de interrogación SQL, ¿qué realiza la sentencia?**

**DROP TABLE alumnos CASCADE CONSTRAINTS**

- a) Elimina la tabla alumnos de la Base de Datos, siempre que no haya claves externas que apunten a ella.
- b) Selecciona todos los registros o tuplas de la tabla alumnos para después borrarla con otra sentencia.
- c) Elimina la tabla alumnos de la Base de Datos aunque haya claves externas que apunten a ella.
- d) Añade en cascada la tabla alumnos.

420. **En el Lenguaje de interrogación SQL, ¿qué realiza la sentencia? SELECT dni FROM matricula, asignatura WHERE matricula.cod\_asignatura=asignatura) cod\_asignatura AND curso=1 UNION SELECT dni, nombre\_matricula FROM matricula, asignatura WHERE matricula.cod\_asignatura=asignatura) cod\_asignatura AND curso= 2;**

- a) Encuentra los alumnos que están matriculados de, al menos, una asignatura de primero o una asignatura de segundo.
- b) La sentencia o instrucción está mal construida.
- c) Encuentra los alumnos que están matriculados de, al menos, una asignatura de primero y una asignatura de segundo.
- d) Realiza la unión del resultado de los dos SELECT.

421. **Las sentencias DDL sirven para:**

- a) Tanto la creación, como control y manipulación de la información de una base de datos
- b) La introducción de los datos en una base de datos
- c) Interrogar a la base de datos (consultar la información)
- d) Definir la estructura lógica de la base de datos

422. **La cláusula GROUP by**

- a) puede obtener subtotales.
- b) con valores nulos, no se procesan.
- c) produce varias filas resumen por cada grupo formado.
- d) puede tener una columna de agrupación de tipo memo.

423. **En la sentencia SELECT de SQL, ¿para qué se usa la cláusula HAVING?**

- a) Sirve para ordenar por grupos los resultados devueltos por la consulta
- b) Elimina los valores repetidos devueltos en la consulta
- c) Permite agrupar el resultado de la consulta
- d) Especifica una condición de grupo

424. ¿Con cuál de las siguientes instrucciones SQL eliminarías completamente una tabla (estructura, índices y filas)?
- a) Grant delete
  - b) Erase
  - c) Delete all
  - d) Drop
425. Indica la acción que ejecutará la siguiente instrucción SQL:  
select \* from personas where sexo = ?;
- a) Devolverá todos los registros de la tabla personas con valores nulos en el campo sexo.
  - b) Presentará todos los registros de la tabla personas, incluidos aquellos con valor nulo en el campo sexo.
  - c) Solicitará que indiquemos el valor del campo sexo por el que queremos filtrar los registros.
  - d) Nos mostrará todos los registros de la tabla personas con valor blanco o nulo en el campo sexo.
426. ¿Qué es un trigger?
- a) Un procedimiento que se ejecuta al cumplirse una condición previamente establecida.
  - b) Un protocolo de encriptación de datos utilizado por sistemas relacionales como Oracle y SQL
  - c) Un registro especial de los sistemas de datos relacionales en el que se almacenan los perfiles de acceso de los usuarios.
  - d) Un fichero con información de la estructura de datos en sistemas relacionales (tablas, campos, índices...).
427. Supongamos que un usuario nos solicita una «vista» (tabla virtual) de varias tablas, ¿qué nos está pidiendo?
- a) La estructura de datos de las tablas (campos, claves, relaciones...).
  - b) Datos estadísticos de las tablas (accesos, número de filas existentes...).
  - c) Acceso a los datos existentes en dichas tablas.
  - d) Los diagramas entidad-relación de dichas tablas.
428. En SQL ¿se puede crear una tabla tab1 directamente a partir de la tabla tab2?
- a) No, no se puede.
  - b) Si, con la instrucción CREATE TABLE tab1 AS (SELECT \* FROM tab2)
  - c) Si, con la instrucción INSERT INTO tab1 (SELECT \* FROM tab2)
  - d) Si, con la instrucción CREATE TABLE tab1 LIKE tab2
429. En el estándar SQL, algunas funciones agregadas permitidas son:
- a) AVG y SUM
  - b) COUNT, MAX Y GROUP BY.
  - c) HAVING y MAX.
  - d) UNION Y COUNT.

430. **Indique el resultado de la consulta «SELECT alumnos\_dni FROM alumnos WHERE edad >(SELECT AVG (edad) FROM alumnos)»**
- a) muestra el dni de los alumnos menores que la edad media
  - b) muestra la edad media de los alumnos
  - c) muestra el dni de los alumnos mayores que la edad media
  - d) muestra un error
431. **En Oracle, la diferencia entre las instrucciones TRUNCATE y DELETE ejecutadas sobre una tabla:**
- a) No existe diferencia.
  - b) TRUNCATE además de borrar las filas, elimina la tabla.
  - c) DELETE elimina la tabla.
  - d) TRUNCATE conlleva un COMMIT automático.
432. **La sentencia UPDATE de SQL se encuadra dentro de las sentencias de tipo:**
- a) DDL (Lenguaje de Definición de Datos)
  - b) DML (lenguaje de Manipulación de Datos)
  - c) DTD (Definición de Tipo de Documento)
  - d) DCL (Lenguaje de Control de Datos).
433. **La sentencia REVOKE del lenguaje SQL pertenece al:**
- a) DDL (Data Definition Language)
  - b) DCL (Data Control Language)
  - c) DML (Data Management Language)
  - d) DCU (Data Control User)
434. **La sentencia SQL que permite borrar todos los registros de una tabla, sin borrar la tabla, es:**
- a) DROP.
  - b) ERASE.
  - c) REVOKE.
  - d) DELETE.
435. **Dada una tabla T1 con los campos A, B y C, y una tabla T2 con los campos C, D y E, la sentencia SQL: Select A, B, C, D from T1, T2 where T1.C=T2.C**
- a) Devuelve las filas de T1 y T2 en las que coincide el campo C.
  - b) No devuelve ninguna fila, al estar mal construida la sentencia select
  - c) Devuelve todas las filas de T1 y T2.
  - d) Devuelve las filas de T1 y T2 en las que coincide el campo C, excepto aquellas en las que el campo C es nulo.

436. **En SQL-92, ¿cuál de las siguientes opciones representa la secuencia de parámetros en el orden correcto en que deberían aparecer en una sentencia?**
- a) SELECT - FROM - WHERE - ORDER BY - GROUP BY - HAVING
  - b) SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY
  - c) SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - ORDER BY - HAVING
  - d) SELECT - FROM - WHERE - ORDER BY - HAVING - GROUP BY
437. **Dentro de la clasificación de estilos del modelo cliente-servidor de dos capas, a la estructura en la que el interfaz reside en el cliente, las bases de datos en el servidor y la lógica se reparte entre ambos, se denomina tradicionalmente:**
- a) Lógica distribuida.
  - b) Base de datos distribuida.
  - c) Administración de datos remota.
  - d) Presentación distribuida.
438. **En una arquitectura tres capas, ¿dónde se encuentran ubicadas las reglas de negocio?**
- a) En el servidor http
  - b) En el servidor http/SSL
  - c) En el servidor de aplicaciones
  - d) En el servidor de base de datos
439. **En la «RFC 2396» se especifican varios elementos. Las siglas URL se refieren a:**
- a) Universal Resource Locator
  - b) Universal Recursive Locator
  - c) Uniform Resource Locator
  - d) Uniform Recursive Locator
440. **Según la RFC 2616, cuando una petición HTTP recibe una respuesta «400 Bad Request» significa que:**
- a) El usuario no está autorizado a ver la página solicitada.
  - b) La página solicitada no existe.
  - c) La sintaxis de la petición es incorrecta.
  - d) El servidor no está disponible.
441. **¿Cómo se denomina la estructura de datos en la que los elementos se añaden y quitan por el mismo extremo?**
- a) Cola.
  - b) Registro.
  - c) Pila.
  - d) Vector.



442. **Un registro es una estructura de datos...**

- a) ...formada por un conjunto ordenado de elementos que pueden ser de cualquier tipo simple
- b) ...que está formada por un conjunto ordenado de elementos que pueden ser de cualquier tipo, incluso estructurados
- c) ...que está formada por un conjunto ordenado de elementos alfanuméricos
- d) ...que está formada por un conjunto ordenado de cadenas de caracteres

443. **Una variable que almacena una dirección de memoria que corresponde a otra variable se denomina:**

- a) Puntero.
- b) I-nodo.
- c) Literal.
- d) Apuntada.

444. **Una biblioteca de vínculos dinámicos (DLL):**

- a) Contiene código y datos que pueden ser utilizados por más de un programa a la vez.
- b) Se estructura en 4 partes claramente definidas.
- c) Contiene código y datos que solamente pueden ser utilizados por un programa a la vez.
- d) Solamente puede ser utilizada por un usuario con privilegios de administrador

445. **¿Qué es un software de código abierto?**

- a) Aquel distribuido bajo una licencia que permite su uso, modificación y redistribución
- b) Aquel que no puede ser modificado ni redistribuido.
- c) Aquel que permite la redistribución pero no la modificación.
- d) Aquel que permite la modificación pero no la redistribución.

446. **De los siguientes términos, ¿cuál implica libertad total respecto al software?**

- a) Copyright.
- b) Copyleft.
- c) Software Propietario.
- d) Dominio Público.

447. **¿Qué características tiene el software libre cubierto por la GPL de GNU?**

- a) Su distribución gratuita está prohibida, requiere que se solicite una autorización.
- b) Se convierte en freeware, paquetes que se pueden distribuir pero no modificar.
- c) Se puede usar con cualquier propósito, adaptarlo a las necesidades, mejorar el programa, distribuir copias y está bajo licencia copyleft.
- d) Se puede usar con cualquier propósito, adaptarlo a las necesidades, mejorar el programa y convertirse en software privativo.

448. **El software de dominio público...**

- a) No está protegido por derechos de autor.
- b) Está protegido con copyleft.
- c) Es un tipo de software privativo.
- d) Tiene copyright.

449. **La principal diferencia entre software libre y software de código abierto es:**

- a) El software libre siempre es gratis.
- b) La redistribución de modificaciones sólo está permitida en software de código abierto.
- c) El software libre puede ser modificado y redistribuido siempre y cuando siga siendo libre, un software de código abierto puede ser modificado y redistribuido bajo una licencia de código cerrado.
- d) Ambos son lo mismo.

450. **¿Cuál de los siguientes es el lenguaje de programación empleado para desarrollar aplicaciones nativas para Android?**

- a) C++
- b) Java
- c) Objetive-C
- d) Swift

451. **Según la entidad IANA, ¿qué número de puerto TCP está reservado para Telnet?**

- a) 110
- b) 21
- c) 25
- d) 23

452. **Cuando enviamos un mensaje, ¿qué protocolo es el que debe utilizar directamente nuestro correo electrónico?**

- a) POP.
- b) SMTP
- c) HTTP
- d) IRC.

453. **La telefonía IP:**

- a) Utiliza terminales totalmente digitales
- b) Transmite la voz analógica por redes IP
- c) Es una tecnología que sólo permite hablar dentro de Internet
- d) Necesita siempre una conexión ADSL para trabajar



454. **Dos personas usuarias del mismo departamento comparten cuenta de correo electrónico, para que las dos reciban todos los correos en su cliente de correo será necesario:**

- a) No se puede compartir una cuenta de correo electrónico
- b) Que el protocolo de acceso delimita el acceso ordenado por turnos.
- c) Que ambos en su configuración dejen los mensajes en el servidor
- d) Que accedan mediante el protocolo pop3

455. **¿Se pueden recuperar los correos electrónicos después de haber eliminado la cuenta de correo del Thunderbird?**

- a) No es necesario recuperarlos porque al eliminar la cuenta de correo las carpetas se siguen visualizando en el Thunderbird.
- b) Sí, se puede recuperar la bandeja de entrada.
- c) No, si se ha eliminado la cuenta se ha eliminado todo.
- d) Sí, porque aunque desaparece la cuenta y las carpetas del Thunderbird, no se eliminan las carpetas de correos en el perfil del usuario.

456. **Para poder enviar correo electrónico a un destinatario, se necesita un servidor...**

- a) IMAP
- b) POP3
- c) SMTP
- d) SNMP

457. **El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)...**

- a) Carece de sintaxis, sólo indica la semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura Web para comunicarse.
- b) Está orientado a transacciones con entidades bancarias.
- c) Es un protocolo sin estado, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.
- d) Es un protocolo que consume muchos «recursos», que se denominan «Uniformed Resource Location» (URL).

458. **En el Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro (HTTPS), la seguridad se garantiza por medio de...**

- a) La criptografía asimétrica que usa certificados de claves públicas y privadas para cifrar la información transmitida.
- b) Una capa de conexión segura cifrada «Secure Sockets Layer» (SSL) o una conexión con seguridad de la capa de transporte «Transport Layer Security» (TLS).
- c) El uso de firma electrónica avanzada XML «XML Advanced Electronic Signatures» (XAdES).
- d) Usando el protocolo S-HTTP con el método de cifrado PGP.

459. **En lo que se refiere a estándares de seguridad para Internet podemos afirmar que:**

- a) SET proporciona seguridad para cualquier aplicación Web.
- b) Secure HTTP está orientado sólo a transacciones con tarjeta de crédito.
- c) SSL asegura el canal de comunicación.
- d) S/MIME está orientado a aplicaciones diferentes a las de correo electrónico.

460. **¿Qué diferencia principal existe entre los servicios de Internet IMAP y POP3?**

- a) Con POP3 sólo se leen los mensajes del servidor y con IMAP se puede acceder a la estructura de carpetas.
- b) Con POP3 se accede a la estructura de carpetas y con IMAP sólo se pueden leer los mensajes del servidor.
- c) El protocolo POP3 permite visualizar los mensajes de manera remota, mientras que el protocolo IMAP obliga a descargar los mensajes en el cliente.
- d) No existen diferencias, son servicios equivalentes.

461. **Desde que fueron definidas las extensiones del archivo en SMTP, un cliente SMTP que soporte dichas extensiones debería comenzar una sesión SMTP enviando el comando:**

- a) HELL
- b) EHLO
- c) HELO
- d) ELLO

462. **Submission en SMTP utiliza el puerto:**

- a) 25
- b) 110
- c) 587
- d) 143

463. **En relación a los puertos utilizados por el protocolo FTP, señale la afirmación correcta:**

- a) Utiliza el 21 para datos y el 20 para control.
- b) Utiliza el 20 para datos y el 21 para control.
- c) Utiliza el 23 para datos y el 25 para control.
- d) Utiliza el 25 para datos y el 23 para control.

464. **Un proxy es:**

- a) Un lenguaje de programación
- b) Un sistema de bases de datos
- c) Un sistema de acceso compartido a Internet
- d) Un lenguaje de copias de seguridad



465. **De Internet se puede afirmar:**

- a) es una red orientada a conexión
- b) es una red de commutación de línea.
- c) es una red conmutada por mensaje.
- d) es una red de commutación de paquetes.

466. **¿Cuál de los siguientes protocolos de Internet relacionados con el correo electrónico permite descargar selectivamente los mensajes de entrada del servidor de correo?:**

- a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- b) POP3 (Post Office Protocol versión 3).
- c) IMAP4 (Internet Message Access Protocol versión 4).
- d) S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions).

467. **El protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):**

- a) Tiene asignado el puerto 23.
- b) Tiene asignado los puertos 20 y 21.
- c) Tiene asignado el puerto 25.
- d) Tiene asignado el puerto 80.

468. **El comando para iniciar una sesión con un servidor ftp es:**

- a) Start
- b) Init
- c) open
- d) put

469. **¿Cuando hablamos de «SSL» a qué nos referimos?**

- a) Un estándar de pago por internet.
- b) Un protocolo para realizar conexiones seguras entre un cliente y un servidor.
- c) Un estándar de certificados digitales sobre internet.
- d) Un diseño de seguridad en redes WIFI.

470. **Según RFC 5321, una transacción SMTP se compone de estos comandos:**

- a) HELO, RCPT FROM y MSG.
- b) MAIL FROM, RCPT TO y DATA.
- c) MAIL FROM, MAIL TO y SEND.
- d) HELLO, MAIL FROM y DATA.

471. **Según la RFC 5321 referida a Simple Mail Transfer Protocol, una implementación mínima de este protocolo debe contar con la siguiente lista de comandos implementada en todos los receptores para cumplir con la especificación:**
- a) EHLO, MAIL, SEND, DATA, RESET, NACK, BYE, VRFY
  - b) HALO, HELO, MAIL, RCPT, MSG, RESET, NOOP, QUIT, VRFY
  - c) EHLO, HELO, SEND, RCPT, MSG, RSET, ACK, QUIT, VRFY
  - d) EHLO, HELO, MAIL, RCPT, DATA, RSET, NOOP, QUIT, VRFY
472. **Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes enviados y recibidos entre remitente y destinatario, un servidor de correo electrónico deberá permitir el uso de las siguientes tecnologías:**
- a) POP3 e IMAP, ya que implementan en sus protocolos medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de los intervinientes en la comunicación.
  - b) En el caso de acceso vía web al correo electrónico debe considerarse obligatorio el uso de SSL/TLS tanto para la autenticación del usuario como para la sesión en general.
  - c) POP3S e IMAPS, que no son más que la denominación de los protocolos clásicos pero a través de túneles de cifrado SSL.
  - d) Herramientas de cifrado de clave pública como PGP o su variante de código abierto GPG.
473. **De qué tipo es una gestión de memoria en la cual una dirección lógica es traducida a una dirección física a través de una tabla en la que se encuentra la dirección de cada bloque y su límite:**
- a) Paginación
  - b) Segmentación.
  - c) Cualquiera de ellas: tanto paginación como segmentación necesitan una tabla de traducciones de direcciones en que se encuentren estos dos datos.
  - d) Solapamiento
474. **En un sistema operativo, el planificador a corto plazo o distribuidor se llama:**
- a) Scheduler.
  - b) Dispatcher.
  - c) Swapper.
  - d) Planificador
475. **Dentro de los algoritmos de planificación de un sistema operativo, aquellos que quitan el control de la CPU al proceso en curso y se la ceden a un proceso más corto o de prioridad más alta, en medio de la ejecución de un trabajo, reciben el nombre de:**
- a) Algoritmos apropiativos.
  - b) Algoritmos no apropiativos.
  - c) Algoritmos non-preemptive.
  - d) a y c son ciertas.

476. **Si un proceso (A) espera por la liberación de un recurso utilizado por otro proceso (B) y éste a su vez está esperando por la liberación de otro recurso bloqueado por el proceso (A) tendremos una situación de espera o bloqueo infinito. Decimos entonces que estamos ante un:**
- a) Control Bath.
  - b) Resource Control Block.
  - c) Dead-lock.
  - d) Time-out.
477. **En el modelo Entidad/Relación, el paso de una generalización a tablas ¿de qué dos maneras puede realizarse?**
- a) Crear una tabla por cada conjunto de entidades del diagrama y crear una tabla para cada caso particular.
  - b) Crear conexiones entre entidades del diagrama y crear una tabla para cada diagrama.
  - c) Crear una tabla por cada caso particular y crear sus conexiones dependiendo de los atributos.
  - d) Crear claves primarias y crear atributos de esas entidades del diagrama.
478. **En un Sistema de Gestión de Base de Datos, ¿qué es una Base de Datos deductiva?**
- a) Es una Base de Datos en la que podemos derivar información a partir de la que se encuentra almacenada explícitamente.
  - b) Es la extracción del conocimiento a partir de grandes cantidades de datos.
  - c) Es una Base de Datos con una arquitectura especial que permite utilizar la información de distintas fuentes de datos y organizarla bajo un único esquema de datos general, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en una empresa.
  - d) Es una Base de Datos con una independencia lógica y física respecto a los datos almacenados y con una abstracción absoluta a ellos.
479. **Un esquema está en tercera forma normal (3NF) cuando:**
- a) Todas sus entradas son simples.
  - b) Ningún atributo no principal depende transitivamente de ninguna clave.
  - c) Todos sus atributos no principales tienen dependencias funcionales totales respecto a cada una de las claves.
  - d) Todos sus atributos principales tienen dependencias funcionales completas respecto a cada una de ellas.
480. **¿Cómo recuperar el normal funcionamiento de un SGBD ante un fallo de sentencia?**
- a) Importando datos de una copia lógica.
  - b) Restaurando datos de un backup de SO.
  - c) Parando y arrancando la instancia.
  - d) Haciendo rollback de la transacción que contiene la sentencia fallida.

481. **¿Qué haría la siguiente función: TO\_CHAR(TO\_DATE('121234','ddmmyy'),'Day Month dd year')?**
- a) Dará como resultado un dato de tipo fecha
  - b) Dará como resultado un dato de tipo numérico
  - c) Dará como resultado una cadena de caracteres
  - d) No dará resultado alguno por estar mal configurada
482. **Un array es una estructura de datos:**
- a) De tipos heterogéneos y el mismo o diferente tamaño.
  - b) De tipos homogéneos e igual tamaño.
  - c) De una sola dimensión.
  - d) Ninguna de las anteriores.
483. **Cual de las siguientes NO es una topología física de red:**
- a) Topología de bus
  - b) Topología de car
  - c) Topología de anillo
  - d) Topología en estrella
484. **Las redes que abarcan un área metropolitana son redes:**
- a) WAN
  - b) LAN
  - c) SAN
  - d) MAN
485. **Las redes dedicadas, de alto rendimiento, que se utilizan para trasladar datos entre servidores y recursos de almacenamiento son redes:**
- a) WAN
  - b) LAN
  - c) SAN
  - d) MAN
486. **Para verificar si el sistema tiene la memoria suficiente para cargar una nueva imagen de software Cisco IOS usaremos el comando:**
- a) show flash
  - b) show ip route
  - c) show running-config
  - d) show interface eth0

487. **Cuál de los siguientes comandos muestra información acerca de la versión del software Cisco IOS en uso en el router:**

- a) show version
- b) show ip route
- c) show running-config
- d) show interface eth0

488. **El protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) es un protocolo de capa...**

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

489. **Qué protocolo se puede usar para verificar el estado de un destino en particular:**

- a) ICMP
- b) CMD
- c) MNTP
- d) ASME/MNPT

490. **En una clasificación por tipo de licencia, el sistema operativo podrá ser:**

- a) Cliente
- b) Servidor
- c) Privativo
- d) Hardware

491. **En una clasificación por uso, el sistema operativo podrá ser:**

- a) Libre
- b) Servidor
- c) Privativo
- d) Hardware

492. **Cuál de los siguientes elementos se encarga de hacer cumplir las políticas de seguridad (Filtrado de puertos, filtrado por IP, filtrado por datos...)**

- a) La shell
- b) La suite ofimática
- c) La pila TCP/IP
- d) El cortafuegos

493. **En un esquema básico con zona neutra de red, esta se coloca:**

- a) En un extremo, con la internet en el centro
- b) Entre la internet y la red interna
- c) En un extremo, con la red interna en el centro
- d) No hay posibilidad de un esquema con zona neutra

494. **Para que los equipos informáticos puedan comunicarse entre sí es necesario:**

- a) Que estén conectados a un cable
- b) Que tengan instalado un servidor privativo
- c) Que estén conectados a una red
- d) Que tengan instalado un cortafuegos

495. **Cuál de los siguientes es un servicio de acceso remoto:**

- a) SSH
- b) LDAP
- c) Actualización centralizada de sistemas
- d) Active Directory

496. **Entre los roles o servicios más importantes realizados por un sistema operativo windows NO se encuentra:**

- a) Servidor de ficheros
- b) Servidor de páginas web
- c) Directorio Activo
- d) Servicio de traducción

497. **La parte de la estructura de seguridad de Windows que controla el acceso a los equipos y sus recursos es:**

- a) Las cuentas de usuario
- b) El hardware
- c) El servidor de páginas web
- d) El cliente FTP

498. **La vigencia máxima predeterminada de la contraseña en sistemas Windows 2008 es de:**

- a) 32 días
- b) 37 días
- c) 42 días
- d) 47 días

499. **En Windows 2008, los permisos de carpeta se establecen en las propiedades de la carpeta en la pestaña:**

- a) General
- b) Compartir
- c) Seguridad
- d) Personalizar



500. **En Windows 2008, el suceso que por defecto graba los intentos de inicio de sesión tanto válidos como no válidos es:**
- a) Registro de aplicación
  - b) Registro de sistema
  - c) Registro de seguridad
  - d) Registro de instalación
501. **En windows las copias de seguridad se pueden realizar:**
- a) Sólo desde el intérprete de comandos
  - b) Sólo desde la herramienta gráfica de Copias de Seguridad de Windows
  - c) Sólo desde un dispositivo externo
  - d) Desde el intérprete de comandos o la herramienta gráfica de Copias de Seguridad de Windows
502. **El servicio que permite que los clientes de la red obtengan la dirección IP de forma automática es:**
- a) Enrutamiento
  - b) DHCP
  - c) Terminal Server
  - d) WSUS
503. **Qué parámetro no se recibe en una configuración por DHCP:**
- a) IP
  - b) Máscara de red
  - c) Puerta de enlace
  - d) Dirección mac
504. **Una reserva permite asignar siempre una dirección IP a un equipo a través de su:**
- a) Número de serie
  - b) Máscara de red
  - c) Puerta de enlace
  - d) Dirección mac
505. **En Windows 2008 los servicios de Terminal Server se instalan desde:**
- a) El administrador de discos
  - b) El administrador de tareas
  - c) El administrador de clientes
  - d) El administrador del servidor

506. **Cuál de las siguientes es una dirección IP válida para un servidor WSUS**
- a) 10.0.0.1
  - b) 192.168.256.1
  - c) 255.255.255.255
  - d) 10.0.0.0.255
507. **En Windows 2008, para administrar los sistemas de archivos distribuidos se ejecuta la herramienta administrativa:**
- a) Administración de DFS
  - b) Gestión de Sistemas
  - c) Administración de NAS
  - d) Gestión de SO
508. **Active Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario y permite que tengan acceso a esa información...**
- a) Los usuarios de la internet
  - b) Los usuarios autorizados de la misma red
  - c) Los usuarios autorizados en otras redes desde esas redes
  - d) Solo el usuario administrador del servidor
509. **El servidor que permite administrar usuarios, grupos, equipos y permisos del dominio es:**
- a) La Base de datos del Directorio Activo
  - b) El Dominio
  - c) El controlador de Dominio
  - d) La unidad administrativa
510. **Cual de las siguientes NO es una distribución Linux**
- a) Debian
  - b) Suse
  - c) Red hat
  - d) Blue jeans
511. **Para activar cuotas de usuario en un sistema linux utilizaremos el comando:**
- a) activador
  - b) desactivador
  - c) quotaoff
  - d) quotaon
512. **El listado de grupos del sistema en linux se encuentra en:**
- a) /etc/shadow
  - b) /etc/passwd
  - c) /etc/group
  - d) /etc/gshadow



513. **Las contraseñas encriptadas y datos de la caducidad de la cuenta en linux se encuentran en:**
- a) /etc/shadow
  - b) /etc/passwd
  - c) /etc/group
  - d) /etc/gshadow
514. **Qué orden y con qué privilegios se ejecuta en linux para activar una interfaz de red:**
- a) ifup sin privilegios de administrador
  - b) ifup con privilegios de administrador
  - c) ifdown con privilegios de administrador
  - d) ifdown sin privilegios de administrador
515. **El significado del dominio genérico DNS «.com» es:**
- a) Comercial
  - b) Instituciones educativas
  - c) Organizaciones sin ánimo de lucro
  - d) Organizaciones internacionales
516. **El significado del dominio genérico DNS «.org» es:**
- a) Comercial
  - b) Instituciones educativas
  - c) Organizaciones sin ánimo de lucro
  - d) Organizaciones internacionales
517. **El significado del dominio genérico DNS «.int» es:**
- a) Comercial
  - b) Instituciones educativas
  - c) Organizaciones sin ánimo de lucro
  - d) Organizaciones internacionales
518. **El idioma por defecto en el que se inicia Webmin es:**
- a) El idioma del usuario local que lanza la aplicación
  - b) Castellano
  - c) Inglés
  - d) Francés
519. **Cuando no haya información en el servidor DNS para el tipo de consulta realizada se devolverá el mensaje:**
- a) No records
  - b) No response from server
  - c) Timed out
  - d) 404 Error

520. **En un cliente DNS linux, el archivo principal que guarda las direcciones IP hacia donde se envían las consultas es:**
- a) /etc/resolv.conf
  - b) /etc/defaultdomain
  - c) /etc/exitway
  - d) /etc/nsswitch.conf
521. **El formato «matroska video» utiliza como extensión:**
- a) avi
  - b) mov
  - c) ram
  - d) mkv
522. **En «Mailman», ¿qué página permite acceder a la configuración de una lista de distribución existente?**
- a) create
  - b) edithtml
  - c) private
  - d) admin
523. **En lo relativo a servicios de redifusión o sindicación, RSS son las siglas de:**
- a) Really Simple Syndication
  - b) Redifusion and Syndication System
  - c) Really Syndication System
  - d) Redifusion Simple Syndication
524. **Para referirnos a la transmisión de voz utilizando los mismos protocolos que emplean las redes de computadoras TCP/IP para el intercambio de datos usaremos las siglas:**
- a) PDF
  - b) HTTP
  - c) NTP
  - d) VOIP
525. **El módulo para la administración web de Asterisk que gestiona la música en espera es:**
- a) Music On Hold
  - b) Outbound Routers
  - c) System Recordings
  - d) Administrators



526. **El parámetro inalámbrico que hace referencia al nombre que se le da a la red y se usa para identificarla es:**
- a) Canal
  - b) SSID
  - c) HDD
  - d) Cifrado
527. **Cuál de las siguientes es una dirección IP privada válida:**
- a) 68.15.224.97
  - b) 68.15.256.97
  - c) 10.0.0.2
  - d) 10.265.0.2
528. **En un sistema operativo Linux habitual, las contraseñas de las cuentas de usuario residen en:**
- a) /etc/passwd
  - b) /etc/shadow
  - c) el registro de Linux
  - d) /etc/passwd para los usuarios normales y /etc/shadow para el usuario «root»
529. **En un sistema operativo Linux habitual, para saber la contraseña de un usuario:**
- a) usaremos el comando «passwd nombre\_usuario»
  - b) usaremos el comando «more /etc/passwd»
  - c) usaremos el comando «more /etc/shadow»
  - d) no podemos saber la contraseña de un usuario, sólo cambiarla
530. **¿Cuál de las siguientes letras no puede aparecer como resultado de un comando Linux «ls -l» en los permisos de acceso de un fichero.**
- a) o
  - b) w
  - c) x
  - d) r
531. **¿Con qué comando conectaremos una unidad de red remota (recurso compartido) en un sistema windows?**
- a) net use
  - b) mount
  - c) net disk
  - d) mount disk

532. **De las siguientes equivalencias entre los entornos de Windows y sistemas abiertos, indica cuál NO es cierta.**
- a) Active Directory - Openldap
  - b) Office - Open Office
  - c) Exchange - MySQL
  - d) Internet Explorer - Mozilla Firefox
533. **¿Se puede instalar más de un sistema operativo en un ordenador?**
- a) Nunca, sólo permite instalar uno.
  - b) Sí.
  - c) Sí, una vez desinstalados los anteriores
  - d) Sí, si son del mismo fabricante
534. **¿Cuál de las siguientes respuestas es una dirección de correo electrónico correcta en internet?**
- a) estudiante.cuarto-curso@secretaria.farmacia.universidad.ar
  - b) contabilidad\_de\_empresa.administracion.com
  - c) asesor.fiscal@negocio-banco
  - d) mail://secretaria.farmacia.universidad.ar
535. **Telnet no garantiza confidencialidad porque:**
- a) Los datos no van cifrados
  - b) Hay muchas vulnerabilidades
  - c) Hay un usuario por defecto «anonymous» que no tiene contraseña
  - d) Permite que equipos remotos se conecten al mío
536. **Si un usuario quiere acceder a su correo electrónico desde cualquier puesto y desde cualquier lugar del mundo deberá usar:**
- a) un cliente de correo configurado con el protocolo IMAP
  - b) un cliente de correo configurado con el protocolo POP
  - c) un cliente de correo configurado con el protocolo MAPI
  - d) un cliente de correo web
537. **¿Qué servicio proporciona los parámetros de red necesarios para que un ordenador se conecte a una red TCP/IP?**
- a) DNS
  - b) WINS
  - c) DHCP
  - d) Ethernet

538. **¿Qué comando usaremos para interrogar a un servidor DNS?**

- a) traceroute
- b) nslookup
- c) ping
- d) dnsquery

539. **¿Cuál es el tamaño de una dirección IP en IPv4?**

- a) 32 bits
- b) 4 bytes las privadas y 6 bytes las públicas
- c) 128 bits
- d) variable en función del tamaño de la red

540. **El término IDS hace referencia a:**

- a) Elemento dedicado a la detección de ataques por red
- b) Módulo de antivirus basado en búsquedas heurísticas
- c) Cortafuegos de servidor
- d) Cortafuegos de puesto de trabajo

541. **¿Con qué comando podemos saber los parámetros TCP/IP en un sistema Windows?**

- a) ipconfig /all
- b) winipcfg
- c) ifconfig -a
- d) net show

542. **¿Qué parámetros de red hay que configurar para conectarse a Internet?**

- a) Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor DNS
- b) Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor WINS
- c) Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y servidor DHCP
- d) Dirección IP del servidor DHCP, porque él proporciona todos los parámetros

543. **Para acceder a un servidor con ftp hace falta:**

- a) Que el servidor disponga de un cliente ftp activado
- b) Que el servidor disponga de un cliente ftp
- c) Que el servidor disponga del servicio ftp activado
- d) Que el servidor disponga del servicio ftp

544. **Cuándo nos referimos al dominio de una dirección de correo electrónico como jlopezdeaberaturi@bbz.co.fr estamos hablando de:**

- a) bbz.co.fr
- b) jlopezdeaberaturi
- c) .fr
- d) bbz.co

545. ¿Qué técnica entre las siguientes utilizaremos para garantizar que los correos electrónicos proceden realmente de quien dicen proceder?
- a) La instalación de cortafuegos
  - b) Firma digital
  - c) SSH
  - d) Cifrado
546. Si utilizamos el protocolo https:
- a) la comunicación entre cliente y servidor es más rápida
  - b) el servidor es de confianza
  - c) la comunicación entre el cliente y el servidor está cifrada
  - d) no se garantiza la calidad del enlace
547. El protocolo SSH tiene funcionalidades similares a telnet y ftp pero:
- a) es más rápido por usar UDP y no TCP
  - b) es más seguro porque las comunicaciones van cifradas
  - c) es una extensión propia de IPv6, por lo que todavía no está disponible
  - d) no tiene funcionalidades similares a telnet ni a ftp
548. ¿Qué equipamiento electrónico de red necesitarías instalar para conectar una red local con Internet?
- a) un router
  - b) un bridge/puente
  - c) un conmutador
  - d) un hub
549. Uno de estos elementos no se considera electrónica de red
- a) HUB
  - b) Conmutador
  - c) Router
  - d) Distribuidor
550. Si queremos restringir el acceso a algunos servicios de red desde ciertos puestos de trabajo usaremos:
- a) un IDS
  - b) un cortafuegos
  - c) un router
  - d) un conmutador con filtros de nivel 2



551. **Elija la pareja correcta de cable – conector entre las siguientes:**

- a) UTP – RG59.
- b) UTP – BNC.
- c) BNC – RJ11.
- d) UTP – RJ45.

552. **¿Cuál es el protocolo que permite la monitorización y gestión de elementos de red?**

- a) SMTP
- b) SNMP
- c) DHCP
- d) ICMP

553. **Cuál de los siguientes es un estándar de videoconferencia?**

- a) G.729
- b) ITU-T
- c) 802.1x
- d) H.323

554. **La memoria principal es de acceso**

- a) secuencial.
- b) directo.
- c) volátil.
- d) de un tipo de acceso propio de este tipo de memoria.

555. **Un componente fundamental de una impresora LÁSER es**

- a) la célula fotoeléctrica.
- b) el arco voltaico.
- c) el tambor fotosensible.
- d) el diodo LED.

556. **Cual de los siguientes sistemas de correo electrónico mantiene siempre los mensajes en el servidor:**

- a) POP3
- b) KPOP
- c) SMTP
- d) IMAP

557. **¿Cómo se denomina el servicio de directorio en los sistemas operativos de Microsoft?**

- a) MS Directory
- b) Active Directory
- c) M-LDAO
- d) OpenLDAP

558. **El conjunto de cables que van desde el armario de distribución hasta los ordenadores se denomina:**
- a) Cableado horizontal
  - b) Cableado principal
  - c) Cableado secundario
  - d) Cableado vertical
559. **Cuál es el protocolo que se usa para proveer videoconferencia sobre redes TCP/IP**
- a) SIP
  - b) H.323
  - c) 802.11
  - d) H.235
560. **El LDAP se puede usar para**
- a) autenticación y autorización
  - b) sólo para autenticación
  - c) sólo para autorización
  - d) no se puede usar para autenticación ni para autorización
561. **Para ejecutarse en el ordenador, un programa tiene que pasar necesariamente por:**
- a) Memoria principal.
  - b) El disco duro.
  - c) La ALU.
  - d) Tarjeta de red.
562. **Uno de los dispositivos periféricos del ordenador es:**
- a) La memoria caché.
  - b) La memoria CMOS.
  - c) La tarjeta de memoria.
  - d) La cinta magnética.
563. **¿Qué elemento de los siguientes es imprescindible si se quieren conectar 2 redes en distintas ciudades?**
- a) Un encaminador o router.
  - b) Un conmutador o switch.
  - c) Un concentrador o hub.
  - d) Una impresora.
564. **¿Qué es un teléfono IP?**
- a) No existe tal cosa.
  - b) Uno conectado a una centralita conectado a su vez a una red IP.
  - c) Uno conectado directamente a una red IP, con su propia dirección.
  - d) Un PC desde el que se puede hablar por teléfono.



565. **¿Cuál de los siguientes es un estándar para el servicio de directorio?**

- a) LDAP.
- b) LPR.
- c) Kerberos.
- d) URL.

566. **¿Qué es un cortafuegos?**

- a) Un router.
- b) Un sistema de seguridad para aislar la LAN de la WAN.
- c) Un sistema contra incendios.
- d) Un navegador seguro.

567. **La fibra óptica, con respecto al par trenzado**

- a) Tiene más radiación electromagnética
- b) Tiene más ancho de banda
- c) Es más fácil de instalar
- d) Tiene mayor atenuación

568. **Si su organización implementara un sistema de correo a través de tecnología Microsoft Exchange, ¿cuál de los siguientes servicios le permitiría la configuración del correo electrónico desde un cliente de correo nativo en cualquier dispositivo móvil?**

- a) Outlook Anywhere
- b) ActiveSync
- c) Outlook Web Access
- d) Exchange online

569. **El sistema operativo LINUX es:**

- a) Multitarea y Monousuario.
- b) Monotarea y Multiusuario.
- c) Multitarea y Multiusuario.
- d) Monotarea y Multicapa

570. **El puerto TCP por defecto para la transmisión mediante SMTP es:**

- a) 443
- b) 25
- c) 22
- d) 44

571. **¿Cómo se conoce a las redes de área local inalámbricas?**

- a) WRAL
- b) WWAN
- c) WLAN
- d) LAWN

572. **¿Cuál de los siguientes elementos es un componente tradicional de las redes de área local inalámbricas?**
- a) AP (punto de acceso)
  - b) Tarjeta PCMCIA
  - c) Adaptador PCI
  - d) Tarjeta FireWire
573. **¿Para poder navegar por internet se necesita un proxy?**
- a) normalmente no es necesario
  - b) solo dentro de una empresa con direcciones IP de rango B y C
  - c) solo con internet explorer
  - d) solo con Firefox
574. **¿Cuál de los siguientes sistemas de archivos de Windows NO sufre Fragmentación con el uso?**
- a) FAT32
  - b) FAT
  - c) NTFS
  - d) Los tres sufren Fragmentación y es necesario el uso de programas desfragmentadores
575. **Queremos instalar Linux en una plataforma Intel x86. ¿Qué hay que tener en cuenta?**
- a) Linux solo está disponible para plataformas SPARC y no se puede instalar en Intel x86
  - b) Si el Hardware cumple los requisitos mínimos
  - c) El tipo de licencia a adquirir (en cualquier caso es gratis para uso doméstico)
  - d) Que el sistema de archivos actual sea compatible con Linux
576. **Selecciona la afirmación correcta.**
- a) El Linux Kernel es una distribución de Linux
  - b) El Linux Kernel es una aplicación que emula Linux en Windows XP
  - c) El Linux Kernel es el núcleo del Sistema Operativo Linux en el que se apoyan tanto las distintas distribuciones de Linux como OpenSolaris y FreeBSD
  - d) El Linux Kernel es el núcleo del Sistema Operativo Linux en el que se apoyan las distintas distribuciones de Linux
577. **Un equipo está conectado a la red y tiene una dirección IP pública válida pero no está registrado en ningún servidor DNS. Indicar la afirmación correcta:**
- a) El equipo puede navegar por Internet pero no puede usar el cliente de correo y programas similares que requieran configuración
  - b) El equipo puede navegar por Internet si en la URL escribe la dirección IP del servidor en vez del nombre
  - c) El equipo puede navegar por Internet pero no puede ser localizado por el nombre
  - d) El equipo puede navegar por Internet pero no puede ser localizado por la dirección IP



578. **En las comunicaciones por fibra óptica el proceso por el que se debilita la intensidad de la luz con la distancia se denomina:**

- a) Ruido
- b) Distorsión
- c) Refracción
- d) Atenuación

579. **En una red Ethernet, cuando un equipo quiere emitir:**

- a) Coge el testigo que circula por la línea y envía el mensaje
- b) Contacta con el equipo receptor y cuando éste le da paso envía el mensaje
- c) Primero escucha y si la línea está libre coge el primer testigo libre que circule y envía su mensaje
- d) Primero escucha y si la línea está libre emite. Si se produce una colisión se destruyen los paquetes en conflicto y se reintenta la transmisión

580. **El protocolo de correo electrónico IMAP, significa:**

- a) Que los correos y carpetas se almacenan en el servidor
- b) Que los correos y carpetas se almacenan en el ordenador local
- c) Que se puede elegir si los correos y carpetas se almacenan en el servidor o en el ordenador local
- d) Que los correos se almacenan cifrados en el ordenador local

581. **La máxima velocidad de transferencia en 100BaseT es:**

- a) 100MBps (mega byte por segundo)
- b) Depende del tamaño de paquete utilizado
- c) 100Mbps (mega bit por segundo)
- d) 54Mbps (mega bit por segundo)

582. **Según los estándares la máxima distancia que puede usarse en un segmento en 100BaseT es:**

- a) 100 metros
- b) 1000 metros
- c) Depende de si se usa UTP o fibra
- d) No hay una distancia máxima definida en 100BaseT

583. **Según los estándares. ¿Cuál es el cable UTP/STP que permite establecer comunicaciones de datos de 10Gbps?**

- a) Cat 6
- b) Cat 5e
- c) Cat 6a
- d) Cat 10

584. **El software del sistema operativo para acceder a los dispositivos de entrada salida se denomina**
- a) Drive
  - b) Driver
  - c) Módulo DMA
  - d) Canal de Entrada/Salida
585. **Un conector RJ-45 tiene**
- a) Cuatro hilos
  - b) Seis hilos
  - c) Ocho hilos
  - d) Diez hilos
586. **Para una LAN a 100 Mbps instalaremos cableado**
- a) Categoría tipo 3
  - b) Categoría tipo 5
  - c) Categoría tipo 10
  - d) Categoría tipo 100
587. **Una dirección MAC en Ethernet es de**
- a) Tres bytes
  - b) cuatro bytes
  - c) Cinco bytes
  - d) Seis bytes
588. **Dentro de los tipos de Interrupciones, ¿cuáles son las producidas por la CPU?**
- a) Interrupciones Hardware.
  - b) Interrupciones Software.
  - c) Interrupciones Autovectorizadas.
  - d) Interrupciones Vectorizadas.
589. **El sistema de interrupciones de un procesador dispone de la posibilidad de impedir que las interrupciones sean atendidas por la CPU, pues hay ocasiones en las que por ningún concepto se puede interrumpir el programa de ejecución. ¿Cómo se denomina a esta función?**
- a) Interrupciones Vectorizadas.
  - b) Interrupciones no Vectorizadas.
  - c) Enmascaramiento de Interrupciones.
  - d) Anidamiento de Interrupciones.

590. **¿Cómo se denomina el bus que nos indica la memoria máxima que podemos dirigir?**
- a) Bus de control.
  - b) Bus de frecuencia.
  - c) Bus de datos.
  - d) Bus de direcciones.
591. **¿Cómo se denomina el registro que tiene la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar?**
- a) Contador de programa.
  - b) Registro de instrucción.
  - c) Registro de dirección de memoria.
  - d) Registro de intercambio de memoria.
592. **Un procesador (CPU) puede interpretar y ejecutar directamente las instrucciones de:**
- a) Un programa escrito en su lenguaje máquina o en pseudocódigo
  - b) Un programa escrito en su lenguaje máquina o en un lenguaje interpretado
  - c) Un programa escrito en su lenguaje máquina
  - d) Un programa escrito en su lenguaje máquina, en pseudocódigo o en un lenguaje interpretado
593. **Ha recibido el encargo de configurar un equipo para conectarlo a la red de área local. Usted tiene en sus manos una caja que contiene la tarjeta de red a instalar, pero en la misma caja además viene un CD con los drivers de la tarjeta ¿Exactamente qué son estos drivers?**
- a) Los drivers son un tipo de programa, que se inicia durante el arranque del sistema operativo, se encargan de interceptar todos los accesos a direcciones IP permitiendo dicho acceso o no en función de la configuración que haya establecido el usuario.
  - b) Un driver es un software que se utiliza para encaminar el tráfico de red, son aconsejables cuando el equipo está conectado en red local, e imprescindibles si el equipo está conectado a Internet.
  - c) La función principal de un driver es la gestión de la memoria paginada en el sistema, su cometido es cargar y descargar páginas además de gestionar el espacio libre.
  - d) Un driver, o controlador, es un programa que permite que un sistema informático pueda gestionar un dispositivo concreto, actuando como un traductor entre el dispositivo y los programas que lo utilizan.
594. **Indique cuáles de los siguientes métodos de asignación de memoria producen fragmentación interna:**
- a) Paginación y segmentación.
  - b) Segmentación y asignación de particiones de tamaño fijo.
  - c) Paginación y asignación de particiones del tamaño deseado.
  - d) Paginación y asignación de particiones de tamaño fijo.

595. **Si tenemos un problema de hiperpaginación (Trashing) en un equipo, ¿qué podemos hacer para solucionarlo?**
- a) Aumentar la memoria virtual
  - b) Aumentar el disco duro.
  - c) Aumentar el número de procesadores.
  - d) Aumentar la memoria física.
596. **Como seguramente usted ya sabe, existen dos técnicas clásicas de gestión de memoria: la paginación y la segmentación ¿Podría indicar cuál es la diferencia fundamental entre ambas?**
- a) No existe diferencia alguna, paginación y segmentación son términos equivalentes.
  - b) La paginación divide el espacio en bloques de igual tamaño llamados páginas, mientras que la segmentación emplea bloques de tamaño variable.
  - c) La técnica de paginación solo es viable en memoria de datos y no a la de programas, en cambio los programas sí se pueden segmentar.
  - d) La gestión segmentada crea huecos «sin uso» dentro de la memoria, obligando al sistema a ejecutar un proceso de fragmentación cada cierto tiempo.
597. **Relacionado con la gestión de memoria, la técnica de paginación puede provocar:**
- a) La tabla de páginas se quede sin memoria provocando un error de Memory Exception.
  - b) Fragmentación interna.
  - c) Fragmentación externa.
  - d) Fragmentación interna y externa a la vez.
598. **Las llamadas al sistema sirven de interfaz entre:**
- a) Los programas de usuario y el Sistema Operativo.
  - b) El Sistema Operativo y las estructuras de datos internos.
  - c) El intérprete de órdenes y los programas del sistema.
  - d) Los programas de usuario y las estructuras de datos internos.
599. **Dentro de los tipos de Sistema Operativo, el Multiproceso se encuentra en el grupo:**
- a) S.O. según el tiempo de respuesta.
  - b) S.O. según su estructura.
  - c) S.O. según el número de procesadores.
  - d) S.O. según el uso de los recursos de red.
600. **Las partes del Sistema Operativo que acceden directamente a los recursos hardware:**
- a) Se ejecutan en modo usuario.
  - b) Se desarrollan por los usuarios.
  - c) Se ejecutan en modo protegido.
  - d) Se desarrollan de forma genérica.



601. **Dentro del Directorio Activo hay varias estructuras. ¿Cuál de ellas se compone de elementos intangibles como objetos, dominios, árboles y bosques?**
- a) Estructura física.
  - b) Estructura de nombre.
  - c) Estructura lógica.
  - d) Estructura global.
602. **¿Qué comando del Directorio Activo muestra los atributos seleccionados de tipos de objeto específicos de Active Directory? Con dicho comando pueden visualizarse los atributos de los siguientes tipos de objeto: equipos, contactos, subredes, grupos, unidades organizativas, servidores, sitios y usuarios.**
- a) Dsquery.
  - b) LDIFDE.
  - c) Ntdsutil.
  - d) Dsget.
603. **¿Qué sistema de archivos es necesario para instalar Active Directory?**
- a) HPFS
  - b) FAT32
  - c) Es indiferente
  - d) NTFS
604. **Un dominio de Windows permite:**
- a) Gestionar el acceso a los recursos de los servidores de la red.
  - b) Establecer servicios de arranque de impresoras.
  - c) Dar respuesta homogénea a las peticiones de los clientes de la red.
  - d) Establecer prioridades de control remoto de equipos.
605. **¿Dónde podemos activar y desactivar la visibilidad de los archivos protegidos del sistema?**
- a) En la ventana de propiedades de la carpeta, pestaña de herramientas.
  - b) En la ventana de opciones de la carpeta, pestaña general.
  - c) En la ventana de propiedades de la carpeta, pestaña de seguridad.
  - d) En la ventana de opciones de la carpeta, pestaña ver.
606. **¿Cómo se configura en Windows una impresora que está conectada directamente a la red IP local?**
- a) Se da de alta como impresora compartida remotamente.
  - b) Se da de alta como impresora local conectada al equipo.
  - c) Hay que instalar los drivers específicos de la impresora.
  - d) Se da de alta como impresora de red.

607. **¿Qué es lo que hace la siguiente instrucción Windows?: route 2>NULL**
- a) No hace nada pues es un comando erróneo y los errores están silenciados.
  - b) Nos muestra en pantalla la sintaxis correcta del comando route.
  - c) Anula la segunda ruta de la tabla de enrutamiento.
  - d) Dirige el tráfico del segundo interfaz a un sumidero.
608. **En los sistemas Windows, para conocer la configuración de red de un PC ejecutaremos el comando:**
- a) netconfig
  - b) iwconfig
  - c) ipconfig
  - d) ifconfig
609. **En los sistemas Windows, ¿cuál de los siguientes es el sistema de ficheros más robusto?**
- a) FAT32
  - b) FAT64
  - c) FTP
  - d) NTFS
610. **Un objeto de Directorio Activo se identifica de forma única por su:**
- a) Distinguished Name
  - b) Relative Distinguished Name
  - c) Nombre común del objeto
  - d) Object Identifier
611. **¿Cuál de los siguientes lectores de pantalla viene integrado en el Sistema Operativo Windows?**
- a) Window Eyes
  - b) Narrator
  - c) Blindows
  - d) JAWS (Job Access With Speech)
612. **En Directorio Activo, ¿qué se elimina al borrar un grupo?**
- a) El grupo y los permisos y derechos asociados a él.
  - b) El grupo, los permisos y derechos asociados y los usuarios que pertenezcan a él.
  - c) El grupo, todos los grupos y usuarios que pertenezcan a él.
  - d) Solamente se elimina el grupo, los permisos y derechos de los usuarios se mantienen.
613. **¿Para qué se utiliza un dominio de Directorio Activo?**
- a) Se utiliza para arrancar el sistema operativo.
  - b) Generar redes independientes entre un conjunto de ordenadores.
  - c) Llevar un inventario de todos los componentes de un conjunto de ordenadores.
  - d) Aplicar políticas a un conjunto de ordenadores.

614. **En Directorio Activo ¿a qué se le denomina Árbol?**

- a) A un conjunto de usuarios.
- b) A un conjunto de recursos.
- c) A un conjunto de servicios.
- d) A un conjunto de dominios.

615. **En Directorio Activo ¿qué objetos se pueden añadir a un grupo?**

- a) Sólo usuarios.
- b) Sólo equipos.
- c) Usuarios, equipos y otros grupos.
- d) Sólo usuarios y equipos.

616. **Una de las características del sistema operativo Windows es:**

- a) Hay dos tipos de eventos: de sincronización y de notificación.
- b) El modelo de E/S de bajo nivel es síncrono.
- c) El registro de Windows sólo almacena información en cuanto a hardware y software, delegando la información relativa a los usuarios al Directorio Activo.
- d) El registro de Windows es un único fichero que podemos mantener con el comando regedit.

617. **LDAP es un directorio jerárquico y distribuido que...**

- a) Está optimizado para la lectura y búsqueda de información (lectura intensiva).
- b) Está optimizado para procesar un gran volumen de actualizaciones (escritura intensiva).
- c) Se caracteriza porque la información reside en un único punto y no dispone de capacidades de replicación.
- d) Puede contener información de los usuarios (por ejemplo claves públicas) pero no información de las políticas de acceso.

618. **¿Qué es LDAP?**

- a) Un servicio de transporte
- b) Un servidor de correo
- c) Un servicio de directorio
- d) Un servicio de alertas

619. **¿Qué comando utilizamos para listar los archivos de un directorio ordenado por la fecha de último acceso?**

- a) ls -lag
- b) ls -lau
- c) ls -lac
- d) ls -lar

620. **En Linux la señal SIGTERM:**

- a) Mata un proceso incondicional e inmediatamente.
- b) Mata un proceso de forma controlada.
- c) Para un proceso y lo deja preparado para continuar.
- d) Para el proceso y desaparece.

621. **En Linux la orden tail -n 50 pp:**

- a) Extrae las primeras 50 líneas del fichero pp y las envía a la consola.
- b) Busca las 50 primeras ocurrencias de la letra n en el fichero pp.
- c) Extrae las últimas 50 líneas del fichero pp y las envía a la salida estándar.
- d) Página el fichero pp de 50 en 50 líneas y lo envía a la salida estándar.

622. **La tabla de descriptores de fichero en un sistema Linux es:**

- a) Una estructura global del núcleo en la que se añade una entrada cada vez que un proceso abre o crea un fichero nuevo.
- b) Una estructura global del núcleo que contiene una copia en memoria de la lista de inodos que hay en disco.
- c) Una estructura local a cada proceso que identifica todos los ficheros abiertos por el proceso
- d) Es una estructura local a cada proceso que permite acelerar el acceso a los ficheros de dispositivo

623. **Los Kernels de Linux más recientes se publican en:**

- a) kernel.org.
- b) linux-fundation.org.
- c) opensource.org.
- d) gnu.org.

624. **En la Shell BASH ¿qué variable almacena el número máximo de eventos que se pueden guardar?**

- a) HISTFILE
- b) HISTSIZE
- c) HISTCMD
- d) HISTTYPE

625. **En Linux, ¿cuál de los siguientes es un sistema de archivos especial que se genera en la memoria del sistema?**

- a) /stat
- b) /var
- c) /sys
- d) /proc



626. **Un administrador de Linux está preparando un sistema para su entrada en funcionamiento, pero por error, ha dejado el disco de más capacidad dev/sd1 asignado a los usuarios home, y el de menor capacidad dev/sd2 asignado a los datos /data. Para modificar la configuración antes de la entrada en funcionamiento del sistema, asignando el de mayor capacidad a los datos y el de menor a los usuarios, ¿Qué comando o comandos tiene que utilizar?**
- a) umount /dev/sd1/home; umount /dev/sd2 /data; mount /dev/sd2/home; mount /dev/sd1/data
  - b) mount -swap /home /data
  - c) mount --change /dev/sd1/dev/sd2
  - d) swap -m /home /data; swap -d /dev/sd2 /dev/sd1
627. **Si ejecutamos en una consola de Linux el comando uname -r y la salida es 2.4.27 podemos decir que la versión es:**
- a) De pago.
  - b) Estable.
  - c) Original.
  - d) De desarrollo.
628. **En Linux, ¿qué comando usaremos para ver los sistemas de archivos que soporta nuestro Kernel?**
- a) cat /proc/filesystems
  - b) cat /proc/devices
  - c) cat /sys/filesystems
  - d) ls /proc/filesystems
629. **Si tenemos en un fichero crontab la información: 08 6 7,10 \* \* /bin/opos/comprimir.sh. El fichero `comprimir.sh` se ejecutará:**
- a) el 6 de Julio.
  - b) el 7 de Agosto.
  - c) el 6 de Octubre.
  - d) todos los días de Julio y Octubre.
630. **En Linux, ¿en qué archivo se determina quién puede usar el comando sudo?**
- a) /etc/sudoers.
  - b) /etc/awsudo.
  - c) /etc/securetty.
  - d) /etc/deluser.conf.
631. **En Linux, dentro del directorio /var/log, ¿qué archivo registra los accesos con éxito al sistema?**
- a) btmp
  - b) boot
  - c) dmesg
  - d) wtmp

632. **En una consola de Linux, ¿qué símbolo pondríamos tras el comando para hacer que comience la ejecución e inmediatamente nos devuelva el control, sin esperar a que acabe?**
- a) #
  - b) &
  - c) %
  - d) \$
633. **En Linux, ¿qué comando empleamos para editar la cuota de disco del usuario lolo?**
- a) repquota -u lolo
  - b) edquota -p lolo
  - c) repquota -p lolo
  - d) edquota -u lolo
634. **En Linux, dentro del archivo de configuración /etc/printcap, ¿qué especifica el campo rm?**
- a) El directorio spool donde se encolan los trabajos.
  - b) El archivo donde se registrarán los posibles errores.
  - c) El filtro aplicado al archivo antes de enviarlo a la impresora.
  - d) El nombre del sistema remoto de impresión.
635. **En Linux, la orden netstat se emplea para comprobar cual es el estado global de la red TCP/IP, la opción -a muestra:**
- a) La versión de netstat.
  - b) Información sobre todas las conexiones.
  - c) Estadísticas de los dispositivos de red.
  - d) La tabla de encaminamiento del núcleo.
636. **En Unix/Linux, la sentencia ps | grep \$\$ sirve para:**
- a) Ver la Shell por defecto.
  - b) Ver la Shell anterior.
  - c) Ver la Shell actual.
  - d) Ver las Shell aceptadas por el sistema.
637. **En Linux, tenemos la definición de variable LC\_COLLATE=c) Si hacemos en línea de comando referencia al rango [A-C] que caracteres implica:**
- a) AaBbCc
  - b) aAbBcC
  - c) ABC
  - d) AbBcC

638. **En un sistema Unix/Linux, un proceso 'zombie' es aquel que:**

- a) Está listo y esperando a entrar en ejecución.
- b) Ha finalizado su ejecución y se encuentra a la espera de que su proceso padre lea su información de finalización.
- c) Ha finalizado su ejecución con un error que le impide una finalización completa.
- d) Está a la espera de que finalice una operación de E/S para proseguir con su ejecución.

639. **La variable '\$?' de Linux contiene:**

- a) El identificador del proceso (PID) del último comando ejecutado en segundo plano o background.
- b) El identificador del proceso (PID) del último comando ejecutado.
- c) El código de retorno del último comando ejecutado.
- d) El número de argumentos introducidos en el último comando ejecutado.

640. **Después de una llamada a fork:**

- a) El proceso hijo se crea, pero no se ejecuta.
- b) El proceso padre continúa su ejecución hasta finalizar y entonces comienza la del hijo.
- c) El proceso padre sigue su ejecución en paralelo con el hijo.
- d) El proceso padre finaliza su ejecución en ese instante y comienza la del hijo.

641. **En línea de comandos de una consola Linux, ¿qué realiza la función siguiente?: ls -l | awk '\$1 !~ /d/ { sum += \$5 } END { print sum }'**

- a) Suma y muestra el tamaño total ocupado por los archivos que no empiezan por la letra «d» en el directorio actual.
- b) Suma y muestra el número total de enlaces de los archivos que empiezan por «d» en el directorio actual.
- c) Suma y muestra el tamaño total ocupado por los archivos y directorios que no empiezan por la letra «d».
- d) Suma y muestra el tamaño total ocupado por los archivos del directorio actual.

642. **En Linux, con la variable LC\_COLLATE=>es\_ES.UTF-8» tenemos la expresión regular b[cq]\*e ,¿cuál de las siguientes cadenas concuerda con esta expresión?**

- a) bCe
- b) bcce
- c) bccq
- d) bcqae

643. **Inicialmente, ¿en qué lenguaje se escribe el núcleo del Sistema Operativo Linux?**

- a) Lenguaje C.
- b) Lenguaje Ensamblador.
- c) Fortran.
- d) Pascal.

644. **En Linux, ¿qué orden se utiliza para copiar archivos de un lugar a otro en el árbol de directorios?**
- a) find
  - b) cp
  - c) ls
  - d) more
645. **En la consola de Linux, para salir de la respuesta a un comando man pulsamos:**
- a) x
  - b) q
  - c) ESC
  - d) Control+x
646. **¿Cuál de las siguientes es una distribución gratuita de GNU/Linux?**
- a) IBM AIX
  - b) SUSE LINUX ENTERPRISE
  - c) UBUNTU
  - d) REDHAT ENTERPRISE
647. **En el sistema Unix/Linux los archivos se disponen en directorios:**
- a) Lineales.
  - b) Jerárquicos.
  - c) Funcionales.
  - d) Verticales.
648. **¿Cómo se llama el proyecto encabezado por Matt Welsh, que implementa un conjunto completo de manuales para Linux?**
- a) linuxjournal.
  - b) linuxman.
  - c) LDP.
  - d) linuxplanet.
649. **En Unix/Linux, en el comando sudo ¿qué hace la opción -l?**
- a) Impide que sudo solicite al usuario la contraseña.
  - b) Muestra los comandos que puede ejecutar el usuario actual como root.
  - c) Muestra una lista de los usuarios root y sus comandos en ejecución.
  - d) Veta temporalmente el acceso a root al resto de usuarios.
650. **En Linux, ¿qué contiene el archivo /etc/resolv.conf?**
- a) La lista de nombres de servidores de dominios.
  - b) La lista de protocolos disponibles en el sistema.
  - c) La lista de opciones para resolver problemas.
  - d) La configuración de servicio de intercambio de nombres.



651. **En Unix/Linux, ¿cuál de las siguientes palabras es una orden que usamos para conocer la dirección IP de una máquina a partir de su nombre lógico?**
- a) ipconfig
  - b) ssh
  - c) telnet
  - d) nslookup
652. **En Unix/Linux, ¿con qué orden podemos mostrar las conexiones de red activas en el sistema?**
- a) route
  - b) ipconfig
  - c) netstat
  - d) traceroute
653. **En Linux, relacionado con la edición de línea de comandos, podemos asociar teclas a operaciones. Si un usuario quiere personalizar sus comandos de edición ¿qué archivo usará?**
- a) .profile
  - b) .inputrc
  - c) /etc/inputrc
  - d) /etc/profile
654. **¿El fichero Unix/Linux de configuración del acceso a los diferentes dispositivos de almacenamiento masivo es?**
- a) /proc/filesystem
  - b) /etc/fstab
  - c) /etc/profile
  - d) /etc/bin
655. **En Linux, en línea de comandos ¿qué signo se emplea para distinguir una opción de un argumento?**
- a) :
  - b) ;
  - c) ,
  - d) –
656. **En awk, la variable predefinida que indica el separador de campos es:**
- a) NF
  - b) OFS
  - c) FS
  - d) NR

657. **En Linux, tenemos un fichero de texto Personal.txt cuyas líneas son registros. Los campos de estos registros están separados por «;». Sabemos que el segundo campo de cada línea se corresponde con los apellidos. ¿Con cuál de las siguientes sentencias seleccionamos los apellidos de todos los registros?**
- a) cut -c ';' -f 2 Personal.txt
  - b) cut -d -f 2 Personal.txt
  - c) cut -d ';' -f 2 Personal.txt
  - d) cut -f ';' -d 2 Personal.txt
658. **En Linux, ¿qué orden se utiliza para crear directorios?**
- a) rmdir
  - b) mkdir
  - c) cd
  - d) ls
659. **En Linux, dentro de los diferentes protocolos en la suite TCP/IP, ¿cuál de los siguientes está encuadrado dentro de los servicios de usuario?**
- a) IP.
  - b) SMTP.
  - c) ARP.
  - d) IGP.
660. **¿Qué valor de umask se necesita para que el permiso por defecto de los directorios permita únicamente leer, escribir y ejecutar al propietario y leer y ejecutar al grupo?**
- a) 750
  - b) 640
  - c) 027
  - d) 057
661. **Si se desea que en Linux a todos los usuarios les aparezca la frase: 'hola' seguido del nombre del usuario deberá colocarse las instrucciones en el fichero:**
- a) /.profile
  - b) /etc/.profile
  - c) /etc/profile
  - d) /etc/initab
662. **En Linux, ¿cuál es el comando que se utiliza para visualizar los archivos de una carpeta?**
- a) ls
  - b) dir
  - c) list
  - d) dlist



663. Si en un sistema Linux, se quiere que el archivo test.txt pueda ser leído, modificado y ejecutado por su propietario, leído y ejecutado por los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario y sólo leído por el resto, ¿qué instrucción de las siguientes se debe ejecutar?
- a) chmod 652 test.txt
  - b) chmod 754 test.txt
  - c) chmod 654 test.txt
  - d) chmod 752 test.txt
664. En un fichero Linux que tiene líneas consecutivas repetidas, ¿qué orden de Linux visualiza el fichero mostrando una sola de las líneas repetidas?
- a) dd
  - b) tr
  - c) uniq
  - d) rm
665. En Linux el primer proceso (proceso 0) que se ejecuta se llama:
- a) kernel
  - b) init
  - c) swapper
  - d) Shell
666. Donde almacena Linux la información de los dispositivos de E/S?
- a) /Temp.
  - b) /dev
  - c) /bin
  - d) /etc
667. Que comando(s) se ve(n) afectado(s) por la presencia de los archivos /etc/at.allow y /etc/at.deny en Linux estándar?
- a) at
  - b) batch
  - c) at y batch
  - d) at, batch, y crontab
668. Señale cuál es una característica de SAMBA:
- a) Es el sistema de archivos de Windows XP.
  - b) Se ejecuta en plataformas Windows para acceder a servicios de ficheros y de impresión de sistemas Linux o Unix.
  - c) Se ejecuta en plataformas Unix o Linux para compartir servicios de ficheros y de impresión con sistemas Windows.
  - d) Ser un sistema de archivos de Linux.

669. **Se puede definir Swap en un s.o. como un espacio de intercambio entre la memoria principal y una memoria virtual, que puede estar en disco. En un servidor Linux, ¿qué comando nos da información acerca de la memoria swap asignada, disponible y ocupada?**
- a) free
  - b) who -b
  - c) kill -swap
  - d) ls -l
670. **En Linux si ejecutamos el comando «chmod 760 mifichero» y posteriormente listamos con «ls» obtendremos en la columna de permisos:**
- a) «drwxrw---»
  - b) «d-----rwx»
  - c) «-----rwx»
  - d) «drwxr-----»
671. **En Linux, para acceder a la referencia específica del capítulo 2 del manual del comando cat, hay que ejecutar:**
- a) «cat 2 man».
  - b) «man cat 2»
  - c) »man cat»
  - d) «man 2 cat».
672. **El comando «tail» de Linux, ¿qué función realiza?**
- a) Muestra las n últimas líneas de un fichero (por defecto 10)
  - b) Muestra todo el contenido del fichero
  - c) Muestra las n primeras líneas de un fichero (por defecto 10)
  - d) Muestra todo el contenido del fichero paginado
673. **Usted suele utilizar el comando chmod para...**
- a) Bloquear un archivo en Windows.
  - b) Cambiar los permisos de un archivo en Linux - Unix
  - c) Crear un directorio modificable en Linux.
  - d) Modificar el estado en que se encuentra un proceso en Windows.
674. **En un sistema operativo Linux, ¿cuál es el directorio destinado para almacenar los archivos de configuración del sistema?**
- a) /etc
  - b) /sbin
  - c) /bin
  - d) /conf



675. **Señala el resultado más preciso de la ejecución del comando Linux: ls -la**

- a) Lista todos los ficheros del directorio actual.
- b) Lista todos los ficheros del directorio actual y los directorios que cuelgan del mismo.
- c) Lista todos los ficheros del directorio actual, incluso los que están ocultos, y los directorios que cuelgan del mismo.
- d) Lista todos los ficheros del directorio actual, incluso los que están ocultos, y los directorios que cuelgan del mismo. Y además se muestran los permisos de los ficheros y directorios listados.

676. **¿Qué permisos se están asignando al grupo para el fichero archivo.txt con el siguiente comando Linux? chmod -774 archivo.txt**

- a) Lectura.
- b) Lectura y escritura.
- c) Lectura y ejecución.
- d) Lectura, escritura y ejecución.

677. **La herramienta de sistemas Linux que se utiliza para documentar y aprender sobre comandos, archivos, llamadas de sistema, etc se denomina:**

- a) chmod
- b) man
- c) echo
- d) help

678. **En el sistema operativo Linux la expresión «daemon» se refiere a un proceso del sistema que:**

- a) Siempre se ejecuta en segundo plano (background).
- b) Está siempre ejecutándose.
- c) Se ejecuta durante un periodo corto de tiempo.
- d) Es un proceso que no tiene padre.

679. **¿Qué resultado devolverá el comando «pwd» en un sistema Linux?**

- a) Una lista de los ficheros ubicados en el directorio en el que estemos trabajando.
- b) Una lista de los procesos existentes.
- c) La ruta del directorio en el que estamos trabajando.
- d) Una lista de los trabajos en espera en la cola de impresión.

680. **¿Cuál es el significado del comando sort de Linux?**

- a) Genera una secuencia de números.
- b) Muestra el estado de uno o varios procesos.
- c) Muestra usuarios autenticados en el sistema.
- d) Permite ordenar líneas de archivos.

681. **En Linux, si utilizo el comando «chmod 754» para modificar los permisos a un fichero, ¿qué permisos le estaré asignando?**
- a) Acceso de lectura y ejecución al dueño, acceso total al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
  - b) Acceso total al dueño del fichero, acceso de lectura y ejecución al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
  - c) Acceso total al dueño del fichero, acceso de lectura al grupo y acceso de lectura y ejecución al resto de usuarios.
  - d) Acceso de lectura al dueño, acceso de lectura al grupo y total al resto de usuarios.
682. **En el editor de texto 'vi' de Linux, el comando para salir sin guardar el fichero que se está editando es:**
- a) :wq
  - b) :exit
  - c) :q!
  - d) :w
683. **Cuando le hablan de Symbian usted ya sabe que se refieren a:**
- a) Un nuevo procesador de AMD.
  - b) Un sistema operativo para ordenadores personales basado en software libre.
  - c) Un estándar de facto para el cableado de edificios.
  - d) Un sistema operativo para dispositivos móviles.
684. **¿Cuál es la plataforma de ejecución de aplicaciones, o máquina virtual, sobre la que se ejecutan las aplicaciones y diversos servicios de sistema en las versiones a partir de KitKat (Android 4.4) de los sistemas operativos de tipo Android?**
- a) JVM (Java Virtual Machine)
  - b) DVM (Dalvik Virtual Machine)
  - c) ART (Android Runtime)
  - d) AVM (Android Virtual Machine)
685. **Le surge la necesidad de hacer que cada fila de una tabla (A) se relacione forzosamente con una única fila de otra tabla (B). Usted sabe que tiene que poner una columna en la tabla A que en el Modelo de Bases de Datos relacionales recibe el nombre de:**
- a) Clave Única o Unique Key
  - b) Clave Forzosa o Forced Key.
  - c) Clave Ajena o Foreign Key.
  - d) Clave Primaria o Primary Key..
686. **¿Con cuál de las siguientes opciones está relacionada la lógica trivaluada en los modelos relacionales de bases de datos?**
- a) Con el tratamiento de valores nulos.
  - b) Con la longitud, tipo y obligatoriedad de los datos.
  - c) Con los permisos de creación, borrado y modificación de tablas.
  - d) Con los niveles de bloqueo de datos

687. **En los sistemas de bases de datos relacionales ¿a qué se hace referencia con el concepto de cardinalidad?**
- a) Al mínimo número de registros permitidos en una tabla.
  - b) Al número de claves primarias que existen.
  - c) Al número de atributos que tiene una entidad.
  - d) Al número de tuplas que tiene una entidad.
688. **Si en un diagrama de un sistema de bases de datos relacionales, encontramos un círculo o elipse con un nombre dentro, ¿qué está representando?**
- a) Una entidad débil.
  - b) Una relación sin normalizar.
  - c) La clave principal.
  - d) Un atributo.
689. **¿Con qué se relaciona la técnica de compresión diferencial en los sistemas de bases de datos?**
- a) Con la forma en la que se almacenan físicamente los datos.
  - b) Con la forma de representar las relaciones entre entidades mediante el modelado de datos.
  - c) Con los procesos de normalización de las entidades y sus relaciones, eliminando tablas redundantes.
  - d) Con la seguridad de los accesos mediante la encriptación de perfiles y contraseñas.
690. **El Modelo Entidad-Relación es:**
- a) Un Modelo Conceptual.
  - b) Un Modelo Lógico.
  - c) Un Modelo Físico.
  - d) Una Notación Textual.
691. **Cuál es el término que mejor define «la certeza de que una información no ha sido alterada, borrada, reordenada, copiada, etc.»?**
- a) Redundancia.
  - b) No Repudio.
  - c) Integridad.
  - d) Disponibilidad.
692. **Las funciones mínimas que debe contener un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para asegurar la Base de Datos son:**
- a) Recuperación de estado, control de concurrencia, seguridad y aseguramiento de la integridad de datos
  - b) Control de concurrencia y aseguramiento de la integridad) La recuperación y la seguridad se realizan con programas externos.
  - c) Control de concurrencia.
  - d) Aseguramiento de la integridad.

693. **cual de las siguientes es una herramienta desarrollada por Oracle para el acceso a sus bases de datos**
- a) php myadmin
  - b) SQL Developer
  - c) navicat
  - d) razor SQL
694. **En normalización de bases de datos, si una base cumple la forma normal de Boyce-Codd, podemos afirmar que cumple:**
- a) como mínimo con la primera forma normal.
  - b) como mínimo con las dos primeras formas normales.
  - c) como mínimo con las tres primeras formas normales.
  - d) como mínimo con las cuatro primeras formas normales.
695. **¿Qué significa que una relación esté en Tercera Forma Normal?**
- a) Que esté en segunda forma normal y además que todos sus atributos dependan de todos y cada uno de los atributos de la clave.
  - b) Que esté en segunda forma normal y además que no haya dependencias funcionales multivaluadas.
  - c) Que esté en segunda forma normal y además que no haya dependencias transitivas respecto de la clave primaria.
  - d) Que esté en segunda forma normal y además que no haya dependencias funcionales combinacionales.
696. **En el lenguaje de consulta en Bases de Datos relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:**
- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
  - b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
  - c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
  - d) Tupla, atributo y relación, respectivamente
697. **Una clave única o candidata:**
- a) No Garantiza que el atributo tendrá un valor.
  - b) No puede ser clave primaria.
  - c) No Garantiza la unicidad de las tuplas de una tabla.
  - d) Garantiza la unicidad de las tuplas de una tabla.
698. **En una Base de Datos de modelo Entidad/Relación, se contemplan los siguientes componentes:**
- a) Dominios, Clases, Relaciones
  - b) Relación Unitaria, Binaria, Ternaria
  - c) Entidades, Atributos, Relaciones
  - d) Transición, Integridad, Entidad.

699. **En un modelo relacional de datos, una dependencia funcional es un elemento de tipo:**
- a) Semántico
  - b) Sintáctico
  - c) Manipulador
  - d) Estructural
700. **Cuando una relación no tiene ningún grupo repetitivo y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves no con partes de éstas se dice que está en:**
- a) 1 FN (Primera Formal Normal).
  - b) 2FN (Segunda Forma Normal).
  - c) 3FN (Tercera Forma Normal).
  - d) 4FN (Cuarto Forma Normal).
701. **La regla de Codd que contempla que un sistema relacional debe tener un sublenguaje de datos que pueda soportar bases de datos distribuidas (BDD) sin alterar los programas de aplicaciones o actividades finales es lo que dentro de las reglas de Codd se conoce como:**
- a) Independencia de la distribución.
  - b) Dependencia de la integridad.
  - c) Regla de la no inversión
  - d) Actualización de vistas.
702. **La regla por la que ningún atributo que pertenezca a la clave primaria de una relación puede aceptar valores nulos, es lo que en el modelo relacional se conoce como:**
- a) Integridad relacional
  - b) Integridad de entidad.
  - c) Clave externa
  - d) Dominio
703. **En el modelo de bases de datos relacional, los atributos pueden tomar valores dentro de un dominio, lo que significa:**
- a) Que pueden tomar valores atómicos.
  - b) Que pueden ser del mismo tipo.
  - c) Que tienen rango infinito.
  - d) Que pueden tomar valores dentro de un rango determinado.
704. **En el modelo entidad-relación:**
- a) Sólo las entidades pueden tener atributos.
  - b) Sólo las relaciones pueden tener atributos.
  - c) Tanto las entidades como las relaciones pueden tener atributos.
  - d) Los atributos son independientes de las entidades y las relaciones.

705. **Según la teoría de la normalización, para pasar una relación de 1FN a 2FN hay que eliminar:**
- a) de ella los grupos repetitivos.
  - b) las dependencias parciales de la clave primaria.
  - c) las dependencias parciales de las claves candidatas.
  - d) las dependencias transitivas de la clave primaria.
706. **Cuantos cables utiliza la tecnología USB 3.0?**
- a) 7
  - b) 8
  - c) 9
  - d) 10
707. **RS-232C es:**
- a) Una interfaz estándar para datos en paralelo
  - b) Una interfaz estándar para datos en serie
  - c) Una mejora de la interfaz IEEE-488
  - d) Lo mismo que SCSI
708. **El bus FireWire es lo mismo que el:**
- a) Bus IEEE 488
  - b) USB
  - c) IEEE 1394
  - d) RS-423
709. **Al instalar un nuevo dispositivo en un equipo descubre que se han desajustado todas las asignaciones de interrupciones, menos una, que aún permanece correcta. Indique cuál.**
- a) IRQ 12: Teclado.
  - b) IRQ 1: Puerto paralelo LPT1.
  - c) IRQ 5: Tarjeta de sonido.
  - d) IRQ 10: Reloj del sistema.
710. **En un sistema operativo el núcleo se denomina:**
- a) core
  - b) shell
  - c) firmware
  - d) kernel



711. **Señale la afirmación correcta sobre sistemas operativos:**

- a) El sistema operativo Windows utiliza licencias GPL.
- b) Unix y Linux se diferencian en que el primero sólo se puede ejecutar en equipos con procesadores SPARC y el segundo sólo en sistemas con procesadores Intel.
- c) Ubuntu, Fedora, Suse y Debian son distintas versiones de Linux.
- d) La principal dificultad para el uso de Linux en ordenadores personales es que carece de interfaz gráfico de usuario.

712. **El comando presente en sistemas operativos LINUX que lista el buffer de mensajes generados durante el arranque del sistema se llama:**

- a) uptime
- b) messages
- c) dmesg
- d) logmsg

713. **¿Cuáles son los sistemas de archivos que más se utilizan actualmente?**

- a) NTFS, FAT32, VTS, EXT3, HFS+
- b) NTFS, FAT32, EXT3, EXT4, HFS+
- c) NTFS, FATT, EXT2, EXT3, HFS+
- d) NTFS, FATT, EXT3, EXT4, HFS+

714. **ext3 es uno de los sistemas de archivos más utilizados en las distribuciones actuales de Linux. Es un journaling filesystem. Esto significa que:**

- a) El sistema operativo mantiene un registro de las tareas que realiza el administrador durante una jornada
- b) El sistema de ficheros no sufre fragmentación
- c) El sistema de ficheros soporta transacciones
- d) El sistema de ficheros recupera los bloques de disco dañados.

715. **De los sistemas de ficheros siguientes, ¿cuál identificarías con los sistemas operativos Linux?**

- a) NTFS.
- b) UFS.
- c) HFS.
- d) EXT3.

716. **Señale una diferencia correcta entre el sistema de archivos FAT y NTFS.**

- a) El tamaño del cluster es inferior en NTFS.
- b) El tamaño del cluster es superior en NTFS.
- c) El tamaño máximo de un fichero es inferior en NTFS.
- d) Una partición NTFS puede ser accedida por un sistema MS/DOS y una partición FAT no.

717. **En el entorno de una base de datos, ¿qué se entiende por redundancia?**
- a) Existe información contradictoria
  - b) Existe información incongruente
  - c) La información no es uniforme
  - d) Existe información repetida
718. **Cuando hablamos de ODBC en relación con los sistemas de base de datos nos referimos a:**
- a) Un estándar de acceso a bases de datos.
  - b) Un sistema de bases de datos relacional.
  - c) Un sistema de bases de orientado a objetos.
  - d) Un nivel de normalización de bases de datos.
719. **La propiedad de atomicidad de una transacción consiste:**
- a) En que las modificaciones realizadas por una transacción no confirmada no son visibles al resto de transacciones.
  - b) En que su ejecución debe llevar a la base de datos a un estado de mínimo espacio ocupado.
  - c) En que la confirmación de una transacción implica prioridad de grabación en la base de datos.
  - d) En que en una transacción o se ejecutan todas sus operaciones o no se ejecuta ninguna.
720. **Una situación de 'bloqueo mutuo' o 'interbloqueo' puede surgir, si y solo si, se presentan simultáneamente las siguientes condiciones en el sistema:**
- a) Exclusión mutua y espera circular.
  - b) Exclusión mutua, retención y espera, inanición, no apropiación y espera circular.
  - c) Retención y espera, exclusión mutua y espera circular.
  - d) Exclusión mutua, retención y espera, no apropiación y espera circular.
721. **Respecto al «Bloqueo Mortal (deadlock)» de los Sistema de gestión de base de datos (SGBD) es cierto:**
- a) Que es un mecanismo implementado por los SGBD para implementar el control de concurrencia.
  - b) Que se produce cuando un par de transacciones están cada una esperando a que la otra libere datos que intervienen en operaciones de cada una de las transacciones.
  - c) Que es un fallo provocado por un programa de aplicación cuando ejecuta la misma consulta de selección dos veces a la vez en sesiones distintas.
  - d) Que es un fallo provocado por un programa de aplicación cuando ejecuta la misma consulta de borrado dos veces a la vez en sesiones distintas.
722. **¿Qué especificaciones de cable indica 100BASE-T?**
- a) Velocidad de transmisión de 100-Mbps, señal de banda base, cable coaxial.
  - b) Velocidad de transmisión de 100-Mbps, señal de banda ancha, cable de par trenzado.
  - c) Velocidad de transmisión de 100-Mbps, señal de banda base, cable de par trenzado.
  - d) Velocidad de transmisión igual a 10-Gbps, señal de banda base, cable de par trenzado.



723. **El dispositivo que permite conectar redes que utilizan protocolos de red distintos es:**

- a) Gateway.
- b) Router.
- c) Hub.
- d) Switch.

724. **En un sistema DNS de una red IP.**

- a) Un nombre de máquina corresponde con una dirección IP.
- b) Un nombre de máquina puede corresponder a varias direcciones IP.
- c) Un nombre de máquina puede corresponder a varias direcciones IP
- d) Una dirección IP puede corresponder a varios nombres de máquina.

725. **En una red con un cableado de par trenzado categoría 5, la conexión a la tarjeta de red se realiza habitualmente con:**

- a) un conector AUI.
- b) un conector RJ45.
- c) un conector tipo BNC.
- d) un conector RS23.

726. **¿Qué protocolo de red permite obtener los parámetros de configuración de red incluida la dirección ip?**

- a) ARP
- b) UDP
- c) RARP
- d) DHCP

727. **En lo relativo al servicio de correo electrónico, señale la afirmación correcta:**

- a) SMTP se utiliza únicamente para las comunicaciones entre servidores de correo.
- b) Los protocolos POP3 o IMAP intervienen entre programa cliente y el servidor SMTP a la hora de enviar un correo.
- c) El protocolo DNS se utiliza para conocer el registro MX asociado al dominio configurado como destino.
- d) Todas las respuestas son correctas.

728. **¿Cuál de estas topologías de red de área local (LAN), tiene la característica de que existe un enlace punto a punto directo entre los Equipos Terminal de Datos (DTE) vecinos que operan en un solo sentido?**

- a) Topología de concentrador o árbol.
- b) Topología de estrella.
- c) Topología de bus.
- d) Topología de anillo.

729. **En las redes de área local (LAN) Inalámbricas, ¿cómo se denomina al conjunto de computadores portátiles que quieren comunicarse entre sí para formar una LAN autónoma?**
- a) LAN inalámbrica de infraestructura.
  - b) LAN inalámbrica ad hoc.
  - c) LAN inalámbrica de acceso portátil.
  - d) LAN inalámbrica ad hoc de modulación y codificación.
730. **¿Qué información muestra el comando ipconfig?**
- a) Solamente dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada.
  - b) Solamente dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y servidor DHCP.
  - c) Solamente dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, servidor DHCP y servidores DNS.
  - d) Solamente dirección IP y máscara de subred.
731. **Las direcciones MAC en Ethernet:**
- a) Tenemos que configurarlas en todos los dispositivos
  - b) Ya vienen asignadas de fábrica en el hardware
  - c) Actualmente conviene configurarlas en IPv6
  - d) Dependen del rango de nuestro proveedor de Internet
732. **La máscara correcta para un protocolo IP en una red de clase B es:**
- a) 255.255.255.255
  - b) 255.0.0.0
  - c) 255.255.255.0
  - d) 255.255.0.0
733. **¿Cuál de las siguientes categorías de servicios tienen una relación directa con la protección del puesto de trabajo?**
- a) Planificación e implantación de servicios.
  - b) Control de dispositivos externos de almacenamiento.
  - c) Control de acceso a la red corporativa.
  - d) Autenticación.
734. **«Es un software que recopila información de un ordenador y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o consentimiento del propietario del ordenador». ¿A qué término nos estamos refiriendo?**
- a) Malware.
  - b) Spyware.
  - c) Anti-Spyware.
  - d) Antivirus.



735. **¿Contra qué protege un cortafuegos?**

- a) Contra accesos no autorizados desde el exterior de una institución, empresa u organización.
- b) Contra ataques desde el interior de una institución, empresa u organización.
- c) Contra virus y troyanos.
- d) Todas son ciertas.

736. **En un «plan de contingencia» un aspecto que se ha de considerar es:**

- a) La importancia de las personas en relación a los puestos que ocupan.
- b) Mantener actualizado y aprobado el Documento de Seguridad.
- c) La formación en herramientas microinformáticas.
- d) Disponer de sistemas de prevención de intrusos bien configurados.

737. **SINGLE SIGN-ON...**

- a) Es una técnica de ocultación de información similar a la esteganografía, diferenciándose de ésta en que se utiliza sin combinarse con otras técnicas.
- b) Es un protocolo basado en infraestructura de clave pública que posibilita la autenticación del usuario mediante cifrado de claves.
- c) Es un procedimiento de autenticación que permite al usuario acceder a diferentes sistemas mediante una única instancia de identificación.
- d) Es una base de datos relacional que gestiona las claves de los usuarios de un sistema de manera encriptada y en ficheros de red, que se utiliza para acceder a las aplicaciones y servicios.

738. **¿Qué se entiende por DMZ (Demilitarized Zone)?**

- a) Un segmento de red de alta seguridad inaccesible desde el exterior de una organización.
- b) Una zona que se usa habitualmente para ubicar servidores de una compañía con presencia en Internet.
- c) Una red propiedad del Ministerio de Defensa.
- d) Una VPN

739. **¿Qué caracteriza una VLAN?**

- a) Una VLAN es una LAN virtual con un único dominio de broadcast.
- b) Una VLAN es una LAN virtual con un único dominio de colisión.
- c) Una VLAN es una LAN virtual que permite establecer una RPV a través de Internet.
- d) Una VLAN es una LAN virtual capaz de enrutar diferentes LANs.

740. **En el entorno de servicios VPN, ¿cuál de los siguientes es un protocolo que se utiliza específicamente para la autenticación de usuarios entre el servidor VPN y la base de datos de usuarios?**

- a) PL/SQL
- b) WPA
- c) RADIUS
- d) SHA-1

741. **Se le plantea la necesidad de unir dos sedes situadas en ciudades distintas vía telemática, intentando minimizar los costes y con nivel de seguridad similar al que se obtendría al unirlas físicamente por cable. ¿Cuál de estas soluciones escogería?**
- a) Contratación a un operador de telecomunicaciones de líneas de comunicación dedicadas.
  - b) Uso de firewalls y tecnologías VPN a través de Internet.
  - c) Creación de una red interconexión LAN-MAN entre ambas sedes.
  - d) Uso de proxies de comunicaciones a través de una red MAN.
742. **La técnica de llamadas a procedimientos remotos se conoce mediante las siglas:**
- a) LLPR
  - b) RPC
  - c) RPR
  - d) CPC
743. **¿Cómo consultaríamos el estado de un interface ethernet en una máquina Linux?**
- a) ip -interface
  - b) netstat -i
  - c) startnet -int
  - d) show -int
744. **¿Qué parámetros hay que configurar en un cliente de correo de puesto de trabajo?**
- a) Servidor de correo entrante, servidor de correo saliente y cuenta de usuario
  - b) Servidor de correo, servidor de antivirus y cuenta de usuario
  - c) Servidor IMAP, servidor POP y cuenta de usuario
  - d) Servidor web en donde reside el cliente de correo web y cuenta de usuario
745. **¿Cuál de los siguientes paquetes ofimáticos asociarías con Linux?**
- a) StarOffice.
  - b) Microsoft Office.
  - c) Quattro Pro.
  - d) Lotus Suite.
746. **En una red Ethernet, el tamaño de las direcciones MAC es:**
- a) 48 bits
  - b) 2 bytes
  - c) 4 bytes
  - d) 16 bytes



747. **Las siguientes tecnologías de comunicación permiten la conexión sin cables entre los distintos dispositivos, salvo una de ellas ¿Cuál es?**

- a) Bluetooth
- b) IEEE 802.11b
- c) WiMAX
- d) IEEE 802.3

748. **WINS es:**

- a) Servicio de ficheros de Microsoft
- b) Servicio de nombres de Windows
- c) Servicio de búsqueda de recursos en Windows
- d) No se corresponde con ningún servicio

749. **Cuando un conmutador recibe una trama Ethernet de tipo broadcast:**

- a) la envía por todos los puertos
- b) la envía por todos los puertos excepto aquel por el que recibió la trama
- c) la envía sólo por el puerto en donde está el destinatario
- d) no hay tramas Ethernet de tipo broadcast

750. **¿Cuál es el sistema más seguro para proteger las redes inalámbricas Wi-Fi?**

- a) SWAP
- b) WAP
- c) WPA2
- d) WEP

751. **Si hablamos del Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) Está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión.
- b) Está pensado para ofrecer la máxima seguridad en la conexión.
- c) Realiza el intercambio de información con el texto cifrado.
- d) Depende del sistema operativo utilizado en cada equipo.

752. **Cuál de las siguientes tecnologías de la familia DSL, puede suministrarse de forma simétrica o de forma asimétrica:**

- a) VDSL
- b) HDSL
- c) SDSL
- d) ADSL2

753. **¿Qué es un Switch?**

- a) Es un concentrador que reenvía los paquetes de entrada a todos los puertos de salida.
- b) Es un router pero que funciona a menos velocidad.
- c) Es una pasarela entre dos redes locales de distinto tipo.
- d) Un dispositivo de interconexión de red que reenvía los paquetes de entrada solamente al puerto de destino.

754. **El cliente de correo Outlook de Microsoft:**

- a) No soporta el protocolo MAPI, pero sí el POP y el IMAP
- b) Guarda necesariamente sus ficheros dentro de una subcarpeta del «Documents and Settings» del usuario.
- c) Tiene un modo en el que puede compartir la agenda con clientes Netscape 5.x y superiores
- d) Permite la búsqueda de usuarios en un directorio LDAP

755. **Un administrador de Linux:**

- a) Puede leer las palabras de paso de los usuarios en un fichero
- b) Puede deducir las palabras de paso de los usuarios
- c) Puede cambiar las palabras de paso de los usuarios
- d) Debe requerir a los usuarios sus password

756. **¿Cuál de los siguientes comandos no se refiere a un modo de comunicación segura?**

- a) https
- b) telnet
- c) ssh
- d) sftp

757. **Para montar un disco de un sistema en otro sistema se utiliza habitualmente:**

- a) Nfs
- b) ftp
- c) rcp
- d) rem

758. **¿Qué protocolo permite la asignación automática de direcciones IP a los equipos de la red?**

- a) UDP
- b) DHCP
- c) DNS
- d) CMIP

759. **Una dirección IP tiene una longitud de:**

- a) 16 bits
- b) 32 bits
- c) 24 bits
- d) 8 bits