


## Eduroam sarea konfiguratzeko gida – Macintosh

eduroam sareak programari atxikitako Europako unibertsitateetako kide guztiei edozein unibertsitatetan Internetera haririk gabe konektatzeko aukera ematen die. Beharrezkoak diren erabiltzaile-kontuak LDAP direktorio batean daude eta Unibertsitateko langile guztiei automatikoki alta ematen zaie.

Sare hau IEEE 802.1X estandarretan oinarrituta dago, EAP-TTLS-PAP egiaztatzearekin. Beraz, egiaztatu eta zifratu egiten du.


Eskuliburu hau Mac OS X Leopard-en azkeneko bertsioan oinarrituta dago: 10.5.6. Bertsio hau edo berriagoren bat jartzea gomendatzen da.

eduroam haririk gabeko sarera konektatzeko, honako konfigurazio hau egin behar dugu: *Airport* menutik edo *Aplikazioak* karpetatik *Internetarako konexioa* abiarazi:




Zabaltzen zaigun menuan “Internetarako konexioa ireki” aukeratuko dugu, eta honako leiho hau agertuko zaigu:






EHUko WIFI sarearen izena “eduoram” da. Dagokion eremuan idatziko dugu (letra xehez eta komatxorik gabe). Segurtasunaren eremuan, zerrenda zabaldu eta “WPA Enpresa” aukeratuko dugu.




“Erabiltzailea” eta “Pasahitza” eremuetan gure LDAP kontuarenak idatziko ditugu, eta ondoren, “Gehitu” sakatuko dugu.


“Sarea” leihora itzulita, 802.1x araua konfiguratu behar dugu. Egiaztatze-protokolo bat denez, berriro gure datuak sartu beharko ditugu. Horretarako, “802.1x” irekitzekoa aukeratuko dugu, eta ondorengo leihoa agertuko zaigu:



Behe-ezkerraldean “+” ikurra ikusiko dugu. Bertan klik egin eta profil mota aukeratzeko aukera emango zaigu. Guk “Erabiltzailearen profila” nahi dugu. Izen bat emango diogu (originala behar du izan; esaterako, eduroam) eta “enter” tekla sakatuko dugu. Gainerako eremuak honela beteko ditugu:




Erne “Egiaztatze” koadroarekin. “TTLS” bakarrik egon behar du markatuta. Irudian erakutsi bezala, aukera hori hautatuta, “Konfiguratu...” hautatuko dugu, eta leiho hau agertuko zaigu:



“TTLS barne-egiaztatzea”n PAP aukeratu behar da. Hala ez badago, aldatu egin behar da. “Kanpo-nortasuna” atalean ez dugu ezer jarriko. Onartzeko eta leihoa ixteko OK sakatuko dugu. Agertuko zaigun leihoan, berriro OK sakatu eta leiho nagusira joango gara. Ezer egin aurretik, “Aplikatu”n klik egingo dugu, gure aldaketek efektua izan dezaten.

Beharbada, eduoramera konektatzea kosta egingo zaio. Prozesua bizkortzeko, egin ezazu klik “Airport desaktibatu” eremuan, eta jarraian, “Airport aktibatu” eremuan. Berriro erabiltzailearen datuak eskatzen dituen leiho bat agertzen bada, berrikus itzazu datuak, gorde itzazu berriro eta proba ezazu beste behin. Guztia ondo egonez gero, honako hau ikusi beharko zenuke:



“Egoera”k “Baimendua” izan behar du. Hutsegiterik egonez gero, ‘autoegokitutako IP helbidea’ jarriko du. Berrikus ezazu konfigurazioa.