

TRABAJOS DE LA SECCION DE PREHISTORIA EN LAS JORNADAS ESPELEOLOGICAS

Por *J. M. de BARANDIARAN y D. Fz. MEDRANO*


COBACHO DE MAIRUELEGORRETA

Los miembros que integraron la sección de prehistoria en las Jornadas, subieron a Mairuelegorreta el 16 de julio de 1959, participando eficazmente en sus labores los Sres. Arbosa, Nolte, Santesteban y los firmantes de esta nota.

Su primer objeto fué explorar la gruta de Cobacho o Mairuelegorreta III. Esta se halla a poca distancia de la cueva grande. Su entrada, que está a 12 m. más abajo, dista de la boca de aquélla 30 m. en dirección SW. Es de forma de arco rebajado, cuya anchura en la base es de 20 m. y la altura 7, dando frente al E. SE. (fig. 1 y fot. I).

Hicimos una cata en los cuadros 1C, 1D, 3C y 3D, donde la tierra es oscura con abundantes restos vegetales, sobre todo de hojas que allí introduce el viento con mucha frecuencia.

En 3D aparecieron cascotes de vasija de barro rojos finos a 54 cm. de profundidad, donde la tierra continúa siendo oscura. Más abajo, a 132 cm. de profundidad, aparecen en el mismo



(Fot. Nolte, del G. E. V.).

Fot. I.—Cobacho de Mairuelegorreta: entrada.




Fig. 1.—Croquis, en planta, y dos cortes vértico-transversales del vestibulo de Cobacho.

cuadro BD, vestigios de hogar con muchos carbones, huesos re- quemados y una muela de vaca.

En el cuadro 1C, a 165 cm., había fragmentos de vasija negra con granos de cuarzo. Continuamos la excavación hasta 2 m. de profundidad. No hallamos más vestigios prehistóricos; pero las muestras de cerámica de 1C nos revelan que el hombre prehis- tórico anduvo allí.


La cata efectuada en **Cobacho** nos demuestra que su relleno está formado por espesas capas de tierra y que, por lo tanto, para llegar a niveles arqueológicos antiguos, se precisa ex- cavar mucho.



CUEVA DE ARRILLOR

En los días 17 y 18 de julio hicimos la exploración de la cueva llamada de **Arrillor**, situada cerca del manantial II de las aguas de Vitoria.

La boca de esta cueva se abre a E. NE. Es de forma de arco rebajado que, en la línea del umbral, tiene una anchura que no



(Fot. Nolte, del G. E. V.).

Fot. II.—*Entrada a la cueva de Arrillor.*

pasa de 3 m., siendo su altura de 1 m. (fig. 2 y fot II). Tuvimos que destrozar la entrada quitando grandes piedras; limpiamos el vestíbulo y extrajimos la tierra removida por antiguos excavadores.

Practicamos una cata en los cuadros 1A, 1B y 1C. En todo, la tierra es arcillosa con numerosos cantos calizos caídos del techo.

A la profundidad de 40 cm., en el cuadro 3C junto al 1C.

hallamos un raspador de cristal de roca (fig. 3). A 54 cm. aparecieron una lasca de sílex morado, un cristal de roca y una punta blanquizca de pedernal (fig. 4). En la de 60 cm. había tres trozos de hueso y una lasca de pedernal. A 80 cm., otros fragmentos de hueso y varias lascas síliceas de las que una tiene retoques que le dan aire de raedera (fig. 5).

Esta cueva se prolonga hasta el otro lado de la colina, donde tiene otro boquete que comunica con el exterior. Es aquí, cerca





Fig. 2.— Croquis, en planta, del portal y un corte vértico-transversal de la entrada de Arrillor.

de esta segunda entrada, donde en época aún no conocida, fué obturado el angosto orificio, que comunica con las galerías interiores, mediante cuatro bloques de asperón, perfectamente labrados en forma piramidal de cuatro caras y provistos de sendos orificios cerca de su cúspide, como hechos para suspensión (fig. 6).

Aunque la colina donde se halla esta cueva sea de caliza, no lejos existen afloramientos de roca arenisca de donde procede sin duda el material de estas piedras.



(Fot. G. Lz. de Guereñu)

Fot. III. — Cueva de Arrillor: Aspecto que presentaban las piedras horadadas en el momento de su descubrimiento.








Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



RÉSUMÉ

Il s'agit d'une simple prospection archéologique dans deux grottes du massif de Gorbea.

Le Cobacho de Mairuelegorreta III montre une épaisse couche de terre obscure où les débris organiques abondent. On a creusé le sol jusqu'à 2 ms. de profondeur. Quelques vestiges de foyer sont apparus aux 132 cms. ainsi que de la poterie préhistorique (fragments) aux 165 cms. Comme le gisement est formé par un gros sédiment de terre, pour atteindre des niveaux plus anciens il faudrait des grandes fouilles.

Au vestibule de la grotte d'Arrillor on creusa jusqu'à un mètre environ de profondeur. La terre se présente argileuse dans toute la section. Un grattoir en cristal de roche est apparu aux 40 cms.; aux 54, un éclat de silex violâtre, un autre cristal de roche et une pointe en silex blanchâtre. Aux 80 cms., des fragments d'os et plusieurs éclats siliciques; un de ceux-ci semble être un racloir.

SUMMARY

A small archeologic prospection in two cavities of Gorbea is exposed.

The Cobacho or Mairuelegorreta III presents a thick stratum of dark soil with abundant rests of organic origin. A little mine of 2 m. in depth was made, appearing at 132 cm. some vestiges, and at 165 cm., black vessels fragments clearly prehistoric. As the sediment is potent, great excavations are necessary to reach older levels.

In the entrance of the Arrillor cave, a cut of nearly 1 m. in depth was made. In all section the soil is argillous. At 40 cm., a rock-crystal raker appeared; at 54 cm., a chip of violet silex and a flint point; finally, at 80 cm., osseous fragments and several silicic chips, one of them with scraper appearance.

