

EXCAVACIONES EN LUMENTXA

(CAMPAÑA DE 1964)

El día 14 de mayo de 1964 me trasladé a Lequeitio con el fin de proseguir en la cueva de Lumentxa las excavaciones empezadas en 1963. Dediqué a ellas dos temporadas en mayo, junio y septiembre (Fig. 1).



FIG. 1.—Situación de LUMENTXA.

Continuando la labor en la misma cantera del año pasado, trabajé al principio en las bandas 14 y 15 (Fig. 2), a partir de los 510 centímetros bajo el nivel cero. A la profundidad de 555 centímetros empieza tierra amarillenta, estéril en lo arqueológico, sobre una base rocosa, lo que me obligó a cambiar de sitio y a excavar en las bandas 1, 2 y 25, situadas en un ramal de la cueva a la izquierda del portal.




FIG. 2.—Croquis de la parte S. de la Cueva de LUMENTXA.

En esta segunda cantera, la superficie del relleno se halla a 225 centímetros bajo el nivel cero. Al final de las excavaciones alcanzamos la profundidad de 450 centímetros (Fig. 3).

Seguidamente presentamos un inventario de las piezas halladas en el yacimiento, señalando su situación y las características de los niveles en que se encontraban.

CONTENIDO ARQUEOLÓGICO

I (225-280 centímetros).—La superficie del relleno en la galería B, donde hemos efectuado casi todas las excavaciones de este año en Lumentxa, se halla a 225 centímetros bajo el nivel cero.




FIG. 3.—LUMENTXA. Corte del yacimiento en
1 c - 25 c.




FIG. 4.—LUMENTXA.—1 y 2. Láminas de
sílex.—3. Canto utilizado.—4. Canto
arenisco que tiene dos lados (A y B)
desgastados.

La capa comprendida entre los 225 y 280 centímetros de profundidad está formada por tierra floja, oscura, con lapas, magurios, alguna litorina (*littorea*), un maskor (*Nassa reticulata*) y algún mejillón. Contiene también los objetos siguientes:

De industria lítica:

- 2 laminitas de sílex (Fig. 4: 1).
- 1 extremo de lámina (Fig. 4: 2).
- 1 canto rodado utilizado (Fig. 4: 3).
- 2 cantos areniscos, que tienen dos lados desgastados (Fig. 4: 4).
- 4 lascas informes de pedernal.

De industria cerámica:

Numerosos fragmentos o tiestos: finos rojizos, gruesos de masa negra, rojizos con desgrasante fino, trozos de base, negros sin desgrasante visible (Fig. 5: 1), negro por fuera y ceniciento por dentro (Fig. 5: 2), bordes




FIG. 5.—LUMENTXA. Cerámica del nivel I.

lisos (Fig. 5: 7), 2 bordes cerámicos con hoyos en el canto superior (Fig. 5: 3, 4), parte de base y pared con un surco y varias pequeñas incisiones (Fig. 5: 8), varios fragmentos con superficie rugosa (Fig. 5: 5), 1 tiesto con la superficie externa estriada (Fig. 5: 2), 2 tiestos con impresiones digitales (Fig. 5: 6).

II (280-300 centímetros).—Capa de tierra oscura, pedregosa, con algunas lapas, magurios, litorinas, un maskor (*Nassa*) y un *Halyotis*. Contiene, además, las piezas siguientes que entran en el cuadro del ajuar neolítico:

De industria lítica:

- 1 lámina simple (Fig. 6: 1).
- 3 láminas simples con retoques de uso (Fig. 6: 2, 3).
- 1 lasca apuntada con retoques marginales inversos (Fig. 6: 4).
- 1 punta o lámina apuntada con muesca (Fig. 6: 5).
- 1 punta-lámina de sílex (Fig. 6: 6).




FIG. 6.—LUMENTXA. Industria lítica del nivel II.

- 1 punta triangular de sílex con dos bordes rebajados (Fig. 6: 7).
- 1 compresor (?) de limonita (Fig. 6: 8).
- 1 cuenta de piedra (Fig. 6: 9).
- 1 núcleo de pedernal.
- 13 lascas informes de pedernal.

De industria cerámica:

- 1 fragmento o tiesto rojizo grueso.
- 1 trozo de base y pared.
- 1 tiesto con engobe de color ceniza por dentro.
- 1 borde con varios fragmentos contiguos.
- 1 borde negro con superficie lustrosa (Fig. 7: 1).
- 1 tiesto con línea incisa horizontal y varias verticales (Fig. 7: 2).
- 1 borde con hoyos en el canto superior (Fig. 7: 3).
- 1 borde con bandas en relieve verticales (Fig. 7: 4).

- 3 tiestos con impresiones digitales (Fig. 7: 5, 6).
 2 tiestos gruesos con banda en relieve (Fig. 7: 7).
 1 tiesto grueso (1 centímetro), rojinegro, con impresiones digitales en el exterior (Fig. 7: 8).




FIG. 7.—LUMENTXA. Cerámica del nivel II.




FIG. 8.—LUMENTXA. Industria lítica del nivel III.

III (300-350 centímetros).—Tierra pedregosa floja, con algunos fragmentos de huesos, varios mariscos (lapas, magurios, 1 *Littorina obtusata*, 1 ciprea, 1 *Halyotis*, 1 mejillón) y sin cerámica. Contenía también las siguientes piezas de ajuar mesolítico (?):

De industria lítica:

- 1 canto ligeramente aplanado, que tiene un extremo desgastado y el otro picado (Fig. 8: 1).
- 1 canto rodado, que parece utilizado.
- 1 canto arenisco, toscamente tallado, que presenta un corte en forma de hacha y un pico usado (Fig. 8: 2).
- 49 lascas informes de pedernal.

De industria ósea:

- 1 hueso tubular, al parecer utilizado (Fig. 8: 3).

IV (350-400 centímetros).—Tierra floja oscura en la banda B y pedregosa en la C. Contiene raros huesos, zarpas de oso, pocos mariscos (lapas, magurios y 1 *Nassa*) y, además, las piezas siguientes de ajuar magdalenense:

De industria lítica:

- 1 lasca con retoques en un borde (Fig. 9: 1).
- 9 láminas simples (Fig. 9: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- 1 base de laminita con retoques en un lado (Fig. 9: 10).
- 1 lámina con muesca retocada (Fig. 9: 11).
- 1 trozo de lámina con retoques marginales (Fig. 9: 12, 13).
- 1 lámina con punta y muesca lateral (Fig. 9: 14).
- 1 lámina de borde rebajado (Fig. 9: 15).
- 1 punta simple (Fig. 15 bis).
- 1 punta de dorso rebajado (Fig. 9: 16).
- 1 raspador frontal largo (Fig. 9: 17).
- 1 raspador aquillado (Fig. 9: 18).
- 1 raspador cóncavo (Fig. 9: 19).
- 1 lasca denticulada (Fig. 9: 20).
- 1 punta-raedera (Fig. 9: 21).
- 4 buriles simples de un tajo (Fig. 9: 22, 23, 24, 25).
- 3 buriles simples rectos de dos tajos (Fig. 9: 26, 27, 28).
- 1 maza de arenisca con hoyo de percutor en una cara y desgaste en un cantón (Fig. 10: 1).
- 1 plaquita de piedra azulada con vetas blancas, orificio de suspensión y leves incisiones en ambas caras (Fig. 10: 2).
- 3 núcleos de sílex.
- 157 lascas informes de pedernal.




FIG. 9.—LUMENTXA. Industria lítica del nivel IV.




FIG. 10.—LUMENTXA. Maza y plaquita del nivel IV.



FIG. 11. — LUMENTXA. Industria ósea del nivel IV.

De industria ósea:

- 1 trozo de lezna de hueso (Fig. 11: 1).
- 1 hueso, dudosamente utilizado (Fig. 11: 2).
- 1 punta de cuerno, que parece haber tenido un orificio en la base (Fig. 11: 3).

JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN