

## EXCAVACIONES EN AXLOR

(Campaña de 1971)

El día 12 de Julio de 1971 fuí al barrio **Indusi** (Dima) a fin de efectuar la quinta campaña de excavaciones en el abrigo de **Axló**. Inmediatamente subí a este lugar y, al examinar el corte de yacimiento que quedó al descubierto el año anterior, recogí en el cuadro 5C, a -170 cm. de profundidad (estrato pedregoso) un hacha o bifaz de pizarra dura (fig. 3).

El día 13 dí comienzo a la excavación en compañía de la señorita L.<sup>da</sup> María Angeles Alberdi y del Dr. D. José Miguel Aramburu, a los que se sumaron durante unos días la Srta. Esperanza de Cristóbal y Patxi Iriarte.

Nuestra cantera de este año se ha limitado a las bandas 9,7 y 5 (fig. 1), en las que removimos la tierra entre los -220 cm. y -280 de profundidad, salvo en algún rincón de las bandas 7 y 5, donde empezamos nuestra labor al nivel -130 cm. (fig. 2).

De las capas que en el relleno aparecen diferenciadas por su composición han sido excavadas este año: la mitad inferior de la II, la III y la parte superior de la IV hasta el nivel de -280 cm..

A continuación presentamos el inventario del contenido arqueológico de cada una, señalando los niveles en los que fueron hallados los objetos.

I.— Es muy pedregosa esta capa con cantos esquinados y escasa tierra en su masa. Alcanza 175 cm. de espesor en las bandas removidas durante la campaña de 1970. De ella hicimos entonces una descripción más detallada en la memoria correspondiente. Algunas zonas marginales de la misma, que quedaron intactas entonces, han sido removidas este año. Contenían pocos

vestigios arqueológicos. Así, en el nivel de -131 cm. apareció una raedera convexa de esquisto (fig. 4: 1); en el de -150, un denticulado-raedera de sílex; en el de -170, un hacha de pizarra dura, tallada en las zonas marginales de una cara y sólo parcialmente en las del otro lado (fig. 3).

II.— El segundo estrato es de tierra arenosa con pocas piedras en su masa. Está comprendido entre los niveles -175 y -235 cm. . Conténía el material arqueológico que apuntamos seguidamente; todo de sílex, menos las piezas que en cada caso se señalan como de esquisto u otra clase:

- 1 punta de pizarra con retoques marginales en una cara (fig. 4: 2),
- 2 raederas simples rectas? (fig. 4: 3, 4),
- 1 raedera simple convexa (fig. 4: 5),
- 1 raedera simple cóncava (fig. 4: 6),
- 1 raedera doble recta (fig. 4: 7)
- 1 raedera doble biconvexa de esquisto (fig. 4: 8),
- 1 raedera convergente recta (fig. 4: 9),
- 1 raedera convergente biconvexa (fig. 4: 10),
- 1 raspador frontal largo de cuarzo (fig. 4: 11),
- 1 buril-denticulado (fig. 4: 12),
- 1 lasca denticulada (fig. 4: 13).

III (entre -235 y -255 cm.).— Tierra arcillosa con abundancia de gravas ( 200 guijas en medio decímetro cúbico), con 270 esquirlas de huesos, un pitón de cuerno de ciervo, 366 lascas de pedernal, 14 de esquisto, 56 cantos de cuarzo, 1 cristal de roca y 1 trozo de ocre. Además, las siguientes piezas de ajuar:

- 1 lasca Levallois con retoques marginales (fig. 5: 1),
- 3 puntas Levallois retocadas (fig. 5: 2, 3, 4, 5),
- 6 puntas pseudo-levallois (fig. 5: 6, 7, 8, 9, 10), de las que una (la 8) es de esquisto con retoques, otra (la 5) es de sección triédrica con dos caras parcialmente retocadas y otra (la 10) tiene retoques inversos,
- 1 punta musteriense de esquisto (fig. 5: 11),
- 2 puntas musterienses largas y espesas (fig. 5: 12, 13),
- 16 raederas rectas (fig. 6), de las que una podría pasar como punta musteriense, otra es de esquisto y otras podrían ser incluídas entre las transversales rectas,
- 30 raederas convexas (figs. 7, 8), de las que alguna es de esquisto,
- 2 raederas cóncavas (fig. 9: 1),
- 3 raederas dobles rectas (fig. 9: 2, 3, 4),
- 3 raederas dobles biconvexas (fig. 9: 5, 6, 7), de las que la primera tiene muesca en la base y la tercera es triple convexa,
- 1 raedera convergente aquillada (fig. 9: 8),

- 10 raederas convergentes (fig. 9: 9 - 17), de las que dos son rectas, una recto-convexa, las demás biconvexas,
- 8 raederas ladeadas (fig. 10: 1- 8) de las que dos son de esquisto,
- 3 escotaduras (fig. 10: 9, 10, 11) de las que la última es de esquisto,
- 12 denticulados (fig. 11),
- 1 hachita de esquisto (fig. 12: 1),
- 1 rabot,
- 1 canto rodado de arenisca con hoyos producidos, al parecer, al ser utilizados como maza (fig. 12: 2),
- 1 punta de hueso (fig. 12: 3).

IV.—Excavamos la parte superior (entre -255 y -280 cm.) del estrato. Está formada por tierra arcillosa oscura, muy compacta, con muchos cantos calizos en algunas zonas, 3 cantos de ocre, 1 cristal de roca, 1 de calcita, 2.047 fragmentos de huesos, 1.821 lascas de pedernal, 11 de esquisto, 625 cantos de cuarzo y las siguientes piezas de ajuar, todas de pedernal mientras otra cosa no se indique:

- 12 lascas, de las que algunas parecen de Levallois atípicas (fig. 13),
- 5 puntas Levallois retocadas (fig. 14: 1 - 5), de las que la última es de cuarzo,
- 5 puntas pseudo-levallois (fig. 14: 6 - 10), de las que una (la 7) tiene retoques directos en un borde e inversos en el otro, y otra (la 8) es de esquisto,
- 15 puntas musterienses (fig. 15), de las que una (la del n.º 6) es de cuarcita y otra (la del n.º 8) es de esquisto,
- 4 limazas (fig. 16),
- 46 raederas simples rectas (figs. 17 y 18), de las que cinco son de esquisto y una de cuarcita,
- 78 raederas simples convexas (figs. 19, 20, 21, 22), de las que once son de esquisto y ocho de cuarcita,
- 15 raederas simples cóncavas (fig. 23), de las que tres son de esquisto y dos de cuarcita,
- 3 raederas dobles rectas (fig. 24: 1, 2, 3),
- 5 raederas dobles recto-convexas (fig. 24: 4, 5, 6, 7, 8),
- 4 raederas dobles recto-cóncavas (fig. 24: 9, 10, 11, 12),
- 10 raederas dobles biconvexas (fig. 24: 13 - 22),
- 2 raederas dobles convexo-cóncavas (fig. 24: 23, 24),
- 1 raedera convergente recta (fig. 25: 1),
- 10 raederas convergentes convexas (fig. 25: 2- 11),
- 18 raederas ladeadas (fig. 26),
- 15 raspadores (fig. 27),

- 1 buril de ángulo, de esquisto (fig. 28: 1),
- 1 cuchillo atípico (fig. 28: 2),
- 2 rasquetas (fig. 28: 3, 4),
- 1 cuña (fig. 28: 5),
- 13 escotaduras (fig. 29), de las que tres son de esquisto,
- 17 denticulados (fig. 30), de los que cinco son de esquisto,
- 2 hachas (una bifacial) de cuarzo y de esquisto respectivamente (fig. 31: 1, 2),
- 1 rabot (fig. 31: 3),
- 1 punta pedunculada aterriense (?) de esquisto (fig. 31: 4),
- Diversas piezas: 2 mazas de arenisca, como la de la fig. 32: 1 afiladera (?) de arenisca micácea desgastada por el uso (fig. ), láminas y lascas varias (figs).
- 7 puntas y puñales de hueso (figs).

Los cuadros de inventario de las piezas nos proporcionarán seguramente una visión global, siquiera sea puramente morfológica, de la industria de Axló en cierta época de su proceso histórico.

## Cuadro de inventario de la industria del nivel II

|                                       | sílex | esquisto | cuarcita | cuarzo | total |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|
| Punta musteriense . . . . .           | —     | 1        | —        | —      | 1     |
| Raederas simples rectas. . . . .      | 2     | —        | —        | —      | 2     |
| Raedera simple convexa . . . . .      | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Raedera doble recta . . . . .         | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Raedera doble biconvexa . . . . .     | —     | 1        | —        | —      | 1     |
| Raedera convergente recta. . . . .    | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Raedera convergente convexa . . . . . | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Raspador frontal largo . . . . .      | —     | —        | —        | 1      | 1     |
| Denticulado . . . . .                 | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Lasca denticulada . . . . .           | 1     | —        | —        | —      | 1     |
| Total . . . . .                       | 8     | 2        | —        | 1      | 11    |

## Cuadro del inventario de la industria del nivel III

|                                          | sílex | esquisto | cuarcita | cuarzo | total | %     |
|------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|-------|
| Lasca retocada . . . . .                 | 1     | —        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Punta levallois retocada . . . . .       | 3     | —        | —        | —      | 3     | 2,94  |
| Puntas pseudolevallois. . . . .          | 5     | 1        | —        | —      | 6     | 5,88  |
| Puntas musterienses . . . . .            | —     | 1        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Puntas musterienses largas. . . . .      | 2     | —        | —        | —      | 2     | 1,90  |
| Raederas simples rectas. . . . .         | 15    | 1        | —        | —      | 16    | 15,68 |
| Raederas simples convexas . . . . .      | 29    | 2        | —        | —      | 31    | 30,39 |
| Raederas simples cóncavas. . . . .       | 1     | 1        | —        | —      | 2     | 1,98  |
| Raederas dobles rectas . . . . .         | 22    | 1        | —        | —      | 3     | 2,94  |
| Raederas dobles biconvexas. . . . .      | 3     | —        | —        | —      | 3     | 2,94  |
| Raedera convergente recta. . . . .       | 1     | —        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Raederas convergentes convexas . . . . . | 10    | —        | —        | —      | 10    | 9,80  |
| Raederas ladeadas . . . . .              | 6     | 2        | —        | —      | 8     | 7,84  |
| Raspador frontal corto . . . . .         | 1     | —        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Rasqueta . . . . .                       | 1     | —        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Escotaduras . . . . .                    | 3     | —        | —        | —      | 3     | 2,94  |
| Denticulados . . . . .                   | 7     | 1        | —        | —      | 8     | 7,84  |
| Hacha . . . . .                          | —     | 1        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Rabot . . . . .                          | 1     | —        | —        | —      | 1     | 0,98  |
| Total . . . . .                          | 91    | 11       | —        | —      | 102   |       |

## Cuadro de inventario de la industria del nivel IV

|                                            | sílex | esquisto | cuarzo | total | %     |
|--------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|-------|
| Lasca Levallois retocadas . . . . .        | 6     | —        | —      | 6     | 2,08  |
| Lasca Levallois atípicas . . . . .         | 6     | —        | —      | 6     | 2,08  |
| Puntas Levallois retocadas . . . . .       | 5     | —        | 1      | 6     | 2,08  |
| Puntas pseudolevallois . . . . .           | 4     | 1        | —      | 5     | 1,73  |
| Puntas musterienses . . . . .              | 13    | 1        | 1      | 15    | 5,20  |
| Limazas . . . . .                          | 4     | —        | —      | 4     | 1,38  |
| Raederas simples rectas . . . . .          | 40    | 5        | 1      | 46    | 16,31 |
| Raederas simples convexas . . . . .        | 60    | 12       | 6      | 78    | 27,08 |
| Raederas simples cóncavas . . . . .        | 10    | 3        | 2      | 15    | 5,20  |
| Raederas dobles rectas . . . . .           | 3     | —        | —      | 3     | 1,04  |
| Raederas dobles recto-convexas . . . . .   | 2     | —        | —      | 2     | 0,69  |
| Raederas dobles recto-cóncavas . . . . .   | 4     | —        | —      | 4     | 1,38  |
| Raederas dobles biconvexas . . . . .       | 10    | —        | —      | 10    | 3,47  |
| Raederas dobles convexo-cóncavas . . . . . | 2     | —        | —      | 2     | 0,69  |
| Raederas convergentes rectas . . . . .     | 4     | —        | —      | 4     | 1,38  |
| Raederas convergentes convexas . . . . .   | 9     | 1        | —      | 10    | 3,47  |
| Raederas ladeadas . . . . .                | 18    | —        | —      | 18    | 6,25  |
| Raspadores aquillados . . . . .            | 13    | —        | —      | 13    | 4,51  |
| Raspadores atípicos . . . . .              | 2     | —        | —      | 2     | 0,69  |
| Buril de ángulo . . . . .                  | —     | 1        | —      | 1     | 0,34  |
| Cuchillo atípico . . . . .                 | 1     | —        | —      | 1     | 0,34  |
| Rasquetas . . . . .                        | 2     | —        | —      | 2     | 0,69  |
| Cuña . . . . .                             | 1     | —        | —      | 1     | 0,34  |
| Escotaduras . . . . .                      | 10    | 3        | —      | 13    | 4,51  |
| Denticulados . . . . .                     | 12    | 5        | —      | 17    | 5,90  |
| Hachas . . . . .                           | —     | 1        | 1      | 2     | 0,69  |
| Rabot . . . . .                            | 1     | —        | —      | 1     | 0,34  |
| Punta pedunculada ateriense (?) . . . . .  | —     | 1        | —      | 1     | 0,34  |
| Total . . . . .                            | 242   | 34       | 12     | 288   |       |

## NOTA FINAL

Aún sería prematuro tratar de formular una visión de conjunto sobre la vida del hombre que frecuentó el abrigo de Axló, ni siquiera sobre su industria a la que, sin embargo, pertenece la mayor parte de los objetos en él hallados. Con todo, las piezas logradas en las cinco campañas dedicadas a su exploración y algunos índices (el de raederas o IR = 64,4 y el charentiense o IC = 29,9) nos inclinan a incluir el Musteriense de Axló en el grupo charentiense.

## FAUNA DE AXLOR. Campaña 1971

(Bandas 5, 7 y 9, en los niveles comprendidos entre -130 y -280 cm.)

por Jesús Altuna

| CUADROS | ESPECIES                      | N.º DE RESTOS |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 5F. 130 | Caballo . . . . .             | 1             |
|         | Gran Bóvido . . . . .         | 2             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 9             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 3             |
| 5B. 150 | Caballo . . . . .             | 4             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 4             |
|         | Ciervo . . . . .              | 2             |
| 5F. 150 | Gran bóvido . . . . .         | 1             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 1             |
| 5F. 180 | Cabra montés . . . . .        | 5             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 3             |
|         | Lobo . . . . .                | 2             |
|         | Tejón . . . . .               | 1             |
| 5E. 180 | Gran bóvido . . . . .         | 2             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 2             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 2             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
| 5B. 200 | Cabra montés . . . . .        | 4             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 1             |

| CUADROS | ESPECIES                  | N.º DE RESTOS |
|---------|---------------------------|---------------|
| 5E. 215 | Gran bóvido .....         | 1             |
| 5G. 230 | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Oso de las cavernas ..... | 2             |
| 5D. 230 | Cabra montés .....        | 1             |
| 5F. 230 | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Ciervo .....              | 2             |
|         | Gran bóvido .....         | 2             |
| 5E. 230 | Gran bóvido .....         | 1             |
| 7F. 230 | Gran bóvido .....         | 1             |
| 7G. 230 | Cabra montés .....        | 5             |
|         | Caballo .....             | 2             |
|         | Lepus sp. ....            | 1             |
|         | Ciervo .....              | 1             |
|         | Lince .....               | 1             |
| 9G. 230 | Cabra montés .....        | 8             |
|         | Gran bóvido .....         | 1             |
|         | Corzo .....               | 1             |
|         | Oso de las cavernas ..... | 5             |
|         | Lepus sp. ....            | 3             |
|         | Conejo .....              | 1             |
| 7E. 235 | Cabra montés .....        | 3             |
|         | Oso de las cavernas ..... | 1             |
| 5B. 240 | Caballo .....             | 1             |
|         | Gran bóvido .....         | 1             |
| 5E. 245 | Gran bóvido .....         | 4             |
|         | Caballo .....             | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 3             |

| CUADROS | ESPECIES           | N.º DE RESTOS |
|---------|--------------------|---------------|
| 7B. 245 | Gran bóvido .....  | 1             |
|         | Cabra montés ..... | 1             |
| 7E. 245 | Cabra montés ..... | 1             |
|         | Ciervo .....       | 1             |
|         | Gran bóvido .....  | 1             |
| 7C. 245 | Caballo .....      | 1             |
| 5C. 250 | Gran bóvido .....  | 4             |
|         | Caballo .....      | 6             |
|         | Cabra montés ..... | 2             |
| 5B. 250 | Caballo .....      | 6             |
|         | Gran bóvido .....  | 4             |
|         | Cabra montés ..... | 2             |
|         | Ciervo .....       | 1             |
| 5D. 250 | Caballo .....      | 6             |
|         | Gran bóvido .....  | 1             |
|         | Cabra montés ..... | 1             |
|         | Ciervo .....       | 2             |
| 9C. 250 | Gran bóvido .....  | 1             |
|         | Caballo .....      | 1             |
|         | Cabra montés ..... | 2             |
| 9B. 250 | Caballo .....      | 3             |
|         | Cabra montés ..... | 2             |
|         | Leopardo .....     | 1             |
| 5F. 255 | Caballo .....      | 1             |
|         | Gran bóvido .....  | 7             |
|         | Ciervo .....       | 5             |
|         | Cabra montés ..... | 6             |

| CUADROS | ESPECIES                  | N.º DE RESTOS |
|---------|---------------------------|---------------|
| 5D. 255 | Caballo .....             | 2             |
|         | Ciervo .....              | 3             |
|         | Gran bóvido .....         | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 3             |
| 5E. 255 | Cabra montés .....        | 6             |
|         | Caballo .....             | 5             |
|         | Gran bóvido .....         | 3             |
|         | Oso de las cavernas ..... | 1             |
| 7F. 255 | Zorro .....               | 1             |
|         | Caballo .....             | 6             |
|         | Gran bóvido .....         | 4             |
|         | Reno .....                | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 6             |
|         | Ciervo .....              | 4             |
| 7D. 255 | Gran bóvido .....         | 3             |
|         | Caballo .....             | 2             |
|         | Ciervo .....              | 2             |
|         | Sarrio .....              | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 3             |
| 7E. 260 | Caballo .....             | 3             |
|         | Gran bóvido .....         | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 3             |
| 7D. 260 | Cabra montés .....        | 2             |
|         | Ciervo .....              | 1             |
|         | Gran bóvido .....         | 1             |
|         | Caballo .....             | 1             |
|         | Zorro .....               | 1             |
| 7C. 260 | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Ciervo .....              | 2             |
|         | Caballo .....             | 1             |
| 9C. 260 | Caballo .....             | 3             |

| CUADROS | ESPECIES                  | N.º DE RESTOS |
|---------|---------------------------|---------------|
| 9D. 260 | Gran bóvido .....         | 2             |
|         | Cabra montés .....        | 2             |
|         | Caballo .....             | 2             |
|         | Ciervo .....              | 2             |
| 7F. 265 | Gran bóvido .....         | 2             |
|         | Reno .....                | 2             |
|         | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Oso de las cavernas ..... | 1             |
| 7E. 265 | Reno .....                | 1             |
|         | Gran Bóvido .....         | 6             |
|         | Cabra montés .....        | 10            |
|         | Caballo .....             | 2             |
|         | Ciervo .....              | 1             |
|         | Zorro .....               | 1             |
| 7G. 265 | Caballo .....             | 5             |
|         | Gran bóvido .....         | 5             |
|         | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Ciervo .....              | 1             |
|         | Reno .....                | 2             |
| 7D. 265 | Gran bóvido .....         | 5             |
|         | Caballo .....             | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 1             |
|         | Ciervo .....              | 3             |
| 7C. 265 | Caballo .....             | 2             |
|         | Gran bóvido .....         | 5             |
|         | Cabra montés .....        | 8             |
|         | Ciervo .....              | 3             |
| 7E. 265 | Caballo .....             | 2             |
|         | Gran bóvido .....         | 3             |
|         | Ciervo .....              | 1             |
|         | Cabra montés .....        | 1             |

| CUADROS | ESPECIES                      | N.º DE RESTOS |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 9F. 265 | Cabra montés . . . . .        | 1             |
|         | Sarrio . . . . .              | 1             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Lobo . . . . .                | 1             |
| 9E. 265 | Caballo . . . . .             | 3             |
|         | Gran bóvido . . . . .         | 1             |
| 9B. 265 | Cabra montés . . . . .        | 4             |
|         | Gran bóvido . . . . .         | 3             |
| 9C. 265 | Gran bóvido . . . . .         | 1             |
|         | Caballo . . . . .             | 1             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 1             |
|         | Reno . . . . .                | 1             |
| 7B. 270 | Gran bóvido . . . . .         | 4             |
|         | Caballo . . . . .             | 3             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 10            |
|         | Ciervo . . . . .              | 3             |
| 9D. 270 | Reno . . . . .                | 1             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
| 9C. 270 | Caballo . . . . .             | 2             |
|         | Gran bóvido . . . . .         | 6             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 3             |
|         | Ciervo . . . . .              | 2             |
| 9D. 275 | Gran bóvido . . . . .         | 8             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 5             |
| 9C. 275 | Caballo . . . . .             | 4             |
|         | Gran bóvido . . . . .         | 2             |
|         | Cabra montés . . . . .        | 3             |
|         | Ciervo . . . . .              | 1             |
|         | Oso de las cavernas . . . . . | 2             |

| CUADROS | ESPECIES               | N.º DE RESTOS |
|---------|------------------------|---------------|
| 9E. 275 | Caballo . . . . .      | 1             |
|         | Gran bóvido . . . . .  | 2             |
|         | Ciervo . . . . .       | 1             |
|         | Cabra montés . . . . . | 4             |
| 9F. 280 | Ciervo . . . . .       | 1             |
| 9C. 280 | Gran bóvido . . . . .  | 3             |
|         | Caballo . . . . .      | 2             |
|         | Cabra montés . . . . . | 7             |
|         | Sarrio . . . . .       | 2             |
|         | Ciervo . . . . .       | 5             |
| 7F. 280 | Caballo . . . . .      | 5             |
|         | Gran bóvido . . . . .  | 6             |
|         | Cabra montés . . . . . | 4             |
|         | Ciervo . . . . .       | 3             |

## SUMA TOTAL DE LOS RESTOS DE LA CAMPAÑA DE 1971

| ESPECIES                                                              | N.º DE RESTOS |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cabra montés ( <i>Capra pyrenaica</i> ) . . . . .                     | 150           |
| Gran bóvido ( <i>Bison priscus</i> <i>Bos primigenius</i> ) . . . . . | 113           |
| Caballo ( <i>Equus caballus</i> ) . . . . .                           | 91            |
| Ciervo ( <i>Cervus elaphus</i> ) . . . . .                            | 60            |
| Oso de las cavernas ( <i>Ursus spelaeus</i> ) . . . . .               | 22            |
| Reno ( <i>Rangifer tarandus</i> ) . . . . .                           | 8             |
| Liebre ( <i>Lepus</i> sp.) . . . . .                                  | 4             |
| Sarrio ( <i>Rupicapra rupicapra</i> ) . . . . .                       | 4             |
| Zorro ( <i>Vulpes vulpes</i> ) . . . . .                              | 3             |
| Lobo ( <i>Canis lupus</i> ) . . . . .                                 | 2             |
| Tejón ( <i>Meles meles</i> ) . . . . .                                | 1             |
| Lince ( <i>Felix lynx</i> ) . . . . .                                 | 1             |
| Corzo ( <i>Capreolus capreolus</i> ) . . . . .                        | 1             |
| Conejo ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> ) . . . . .                     | 1             |
| Leopardo ( <i>Panthera pardus</i> ) . . . . .                         | 1             |




Fig. 1.—Croquis, en planta, del yacimiento de Axló.




Fig. 2.—Corte del yacimiento de Axló en la banda 9




Fig. 3.—Nivel I: Hacha de pizarra.




Fig. 4.—Nivel II: diversas piezas talladas.




Fig. 5.—Lascas y juntas del nivel III.




Fig. 6.—Raederas rectas del nivel III.




Fig. 7.—Nivel III: raederas convexas.




Fig. 8.—Nivel III: raederas convexas.




Fig. 9.—Nivel III: raederas cóncavas, dobles rectas, dobles biconvexas y convergentes.




Fig. 10.—Nivel III: raederas ladeadas y escotaduras.




Fig. 11.—Nivel III: denticulados.




Fig. 12.—Nivel III: hachas, canto utilizado y punta de huesa.




Fig. 13.—Nivel IV: lascas retocadas.




Fig. 14.— Nivel IV: puntas levallois.




Fig. 15.— Nivel IV: puntas musterienses.




Fig. 16.—Nivel IV: limazas.




Fig. 17.—Nivel IV: raederas simples rectas.



Fig. 18.—Nivel IV: raederas simples rectas.




Fig. 19.—Nivel IV: raederas simples convexas.




Fig. 20.—Nivel IV: raederas simples convexas.




Fig. 21.—Nivel IV: raederas simples convexas.




Fig. 22.—Nivel IV: raederas simples convexas.




Fig. 23.—Nivel IV: raederas simples cóncavas.




Fig. 24.—Nivel IV: raederas dobles.




Fig. 25: raederas convergentes.




Fig. 26.—Nivel IV: raederas laterales.




Fig. 27.—Nivel IV: raspadores.




Fig. 28.—Nivel IV: buril, cuchillo, rasquetas y cuña.




Fig. 29.—Nivel IV: escotaduras.




Fig. 30.—Nivel IV: denticulados.




Fig. 31.—Nivel IV: hachas bifaciales, rabot y punta ateriense (?).




Fig. 32.—Nivel IV: maza, afiladera, lámina y lascas retocadas.




Fig. 33.—Nivel IV: puntas y puñales de hueso.