

EXCAVACIONES EN AXLOR (Campaña de 1974)

El día 1 de Julio de 1974 subí a Indusi con el fin de efectuar nuevas excavaciones en Axlór. Allí me aguardaban Manuel Villar, María Celia Rodríguez, Francisco Javier Zubiaur y Francisco Javier Gorrochategui, venidos a tomar parte en nuestras tareas. A ellos se sumaron en los días siguientes María Amor Beguiristain, Arantxa Aizpurua y Lupe Fdez. de Casadevante. Nos hospedamos en las casas **Etxenagusia, Errota y Belatxa**.

El día 2 reanudamos la excavación del yacimiento, a la que ya vamos dedicando unas semanas cada año desde 1967.

La cantera (sector del yacimiento que estudiamos desde el comienzo de las excavaciones) estaba en la forma en que la habíamos dejado en la campaña precedente, salvo el corte del relleno en el que alguien, durante nuestra ausencia, ha raspado y extraído un montón de tierra. Nuestra primera labor fue, pues, examinar lo removido por el excavador clandestino: éste dejó tan sólo unas esquirlas de pedernal y de huesos y se llevó las piezas que indudablemente contenía la tierra que arrancó.

Cuadriculamos el campo de operaciones y empezamos a excavar la tierra en las bandas 5, 7 y 9, a partir de los niveles -280, -290 y -295 cm. respectivamente (fig. 1. de la memoria de las excavaciones de 1971).

A las 7'45 de la tarde oímos dos fuertes estampidos: luego supimos que eran explosiones ocurridas en la fábrica de dinamita de Galdácano, causando muertes de personas y grandes destrozos.

En Axlór trabajamos hasta el día 20 de Julio en que nos despedimos de Indusi los últimos del grupo.

Durante esta campaña removimos la tierra de las bandas señaladas en un espesor que en el cuadro 9B alcanzó 35 cm., llegando a las profundidades que van indicadas en la figura 2 de la memoria de las excavaciones de 1971.

Todo el material pertenece a la base del nivel IV y a la mitad superior del V (Memoria de la campaña de 1971, fig. 2), como lo iremos viendo en el inventario de las piezas que va a continuación.

NIVEL IV (de -280 a -300 cm.).—Tierra arcillosa compacta, algo oscura en 5D. Contenía 13.909 esquirlas de huesos, 1.903 lascas de sílex, 1.485 lascas de cuarzo, 267 trozos de mineral de hierro, 150 de esquisto. Además:

- 1 lasca Levallois con un borde retocado (fig. 1: 1),
- 4 puntas Levallois (fig. 1: 2, 3, 4, 5),
- 13 puntas musterienses (fig. 1: 6 - 18), de las que una (la 7) es de esquisto, tres (10, 13 y 18) son desviadas o ladeadas, una (la 15) de forma aquillada y una (la 16) con base tallada,
- 1 limaza (fig. 2: 1),
- 20 raederas simples rectas (fig. 2: 2 - 21), de las que tres (6, 8 y 10) son de esquisto, nueve (13 - 21) son laterales,
- 36 raederas simples convexas (fig. 3: 1-19; fig. 4: 1-17), de las que cuatro son de cuarzo, una de esquisto, siete laterales y cuatro desviadas,
- 4 raederas simples cóncavas (fig. 4: 18 - 21), de las que una es de cuarcita y dos son de cuarzo,
- 4 raederas dobles rectas (fig. 5: 1 - 4), de las que una es de talón preparado,
- 3 raederas recto-convexas (fig. 5: 5, 6, 7), de las que una (la 7) es de esquisto,
- 3 raederas dobles biconvexas (fig. 5: 8, 9, 10),
- 5 raederas convergentes rectas (fig. 5: 11 - 15), de las que una (la 11) es de base retocada,
- 10 raederas convergentes convexas (fig. 5: 16 - 25), de las que dos (17 y 25) tienen talón preparado,
- 1 raedera convergente cóncava (fig. 6: 1),
- 7 raederas ladeadas (fig. 6: 2 - 8),
- 18 raederas transversales rectas (fig. 6: 9 - 26), de las que una (la 12) es de cristal de roca,
- 28 raederas transversales convexas (fig. 7: 1 - 27), de las que hay dos (8 y 10) que son triples,

- 1 raedera transversal cóncava (fig. 8: 1),
- 8 piezas compuestas (fig. 8: 2 - 9), de las que dos (2 y 3) son escotadura-raederas, cuatro (4, 7, 8 y 9) son puntas-raedera y tres (5, 6 y 6bis) son denticulados-raedera,
- 5 raspadores (fig. 10: 8 - 14), de los dos (8 y 11) son frontales cortos, uno discoideo (12) y dos aquillados (13 y 14).
- 1 perforador de esquisto (fig. 8: 15),
- 2 cuñas (fig. 8: 16, 17),
- 8 escotaduras (fig. 9: 1 - 8), de las que una (la 4) es escotadura-raedera de cristal de roca,
- 11 denticulados (fig. 9: 9 - 19), de los que uno (el 12) es de cristal de roca, 1 triángulo con escotadura de cuarzo (fig. 9: 20),
- 18 piezas diversas (lascas y laminillas con retoques: fig. 10) entre las cuales hay una plaquita de pizarra con orbitoides (18). Además, aparecieron 24 cristales de roca, 1 cazoleta de ocre y 1 geoda.

En total, 215 piezas, de las que todas son de pedernal salvo 13 que son de esquisto, 13 de cuarzo, 2 de cuarcita y 2 de cristal de roca.

NIVEL V (de -301 a -330 cm.).—Tierra floja, generalmente arenosa, negra como de hogar en 9D y 9E; grandes pedruscos caídos del techo en 7C (-303 cm.); 11.111 esquirlas de huesos, 662 lascas de pedernal, 525 de cuarzo, 91 de esquisto, 119 trozos de mineral de hierro y las siguientes piezas:

- 15 puntas musterienses (fig. 11: 1 - 15), de las que una (la 6) es denticulada, otra (la 2) es desviada,
- 2 limazas (fig. 11: 16 y 17),
- 16 raederas simples rectas (fig. 12: 1 - 16), de las que 9 son laterales y una desviada y con base preparada (la 7),
- 30 raederas simples convexas (fig. 13: 1 - 30), de las que nueve son laterales, una (la 29) es desviada, dos (la 1 y la 26) son de cuarzo, una (la 7) de cristal de roca y otra (la 27) de talón preparado,
- 1 raedera simple cóncava (fig. 14: 1) que es desviada,
- 5 raederas dobles biconvexas (fig. 14: 4 - 6), de las que una (la 4) es desviada y otra (la 5) tiene retoque alterno,
- 3 raederas convergentes rectas (fig. 14: 7, 8, 9),
- 2 raederas convergentes recto-convexas (fig. 14: 10 y 11),

- 12 raederas convergentes convexas (fig. 14: 12 - 23), de las que una (la 29) es desviada, otra (la 22) tiene talón tallado y otra (la 23) tiene retoque alterno,
- 1 raedera doble recto-convexa (fig. 15: 1),
- 2 raederas convergentes cóncavo-convexas (fig. 15: 2 y 3),
- 4 raederas ladeadas o desviadas (fig. 15: 4 - 7),
- 3 raederas transversales rectas (fig. 15: 8, 9 y 10),
- 19 raederas transversales convexas (fig. 16: 1 - 19), de las que una (la 12) tiene retoque inverso,
- 9 piezas compuestas (fig. 17: 1 - 9), de las que tres (1, 3 y 9) son denticulado-raederas, dos puntas-raederas (4 y 6), una raedera-hendedor (la 8), un denticulado-punta (5) un raspador-raedera (la 7),
- 2 raspadores (fig. 17: 10, 11),
- 1 buril diedro de eje (fig. 17: 13),
- 1 cuchillo (fig. 17: 12),
- 8 escotaduras (fig. 18: 1 - 8),
- 13 denticulados (fig. 18: 9 - 21), de los que tres son de esquisto y uno de cuarzo,
- Diversas piezas: 1 compresor de canto rodado (fig. 19: 1), 1 disco de arenisca con picaduras en ambas caras (fig. 19: 2), 1 placa de esquisto con algunas marcas (fig. 19: 3), 1 plaquita de ocre con marcas de utilización (fig. 19: 4), 1 afiladera (?) de arenisca o compresor (fig. 19: 5), 1 maza de esquisto (fig. 20: 1), 1 maza de esquisto con marcas (fig. 20: 2) y 1 láminita con retoques y 18 lascas retocadas (fig. 21: 1 - 18),
- 2 huesos con marcas de pedernal (fig. 22: 1, 2),
- 1 punzón de hueso y punta de otro (fig. 22: 3 y 4),
- 1 espátula (?) de hueso pulida por una cara (fig. 22: 5),
- 10 cristales de roca.

En total, 183 piezas, de las que 12 son de esquisto, 7 de cuarzo, 2 de cuarcita, 2 de arenisca, 1 de ocre y 10 cristales de roca. Las demás son de pedernal.




Fig. 1. — Axlor: lasca y puntas del nivel IV.




Fig. 2.—Axlor: limaza y raederas simples rectas del nivel IV.




Fig. 3.—Axlor: raederas simples convexas del nivel IV.




Fig. 4. — Axlor: raederas simples convexas y simples cóncavas del nivel IV.




Fig. 5. — Axlor: raederas de diversos tipos del nivel IV.




Fig. 6. — Axlora: raederas convergentes-cóncava, ladeadas y transversales del nivel IV.




Fig. 7. — Axlora: raederas transversales convexas del nivel IV.




Fig. 8. — Axlor: raedera cóncava, piezas compuestas, perforados y cuñas del nivel IV.




Fig. 9. — Axlor: denticulados del nivel IV.




Fig. 10. — Axlor: piezas diversas del nivel IV.




Fig. 11. — Axlor: puntas y limazas del nivel IV.




Fig. 12. — Axlors: raederas simples rectas del nivel V.




Fig. 13. — Axlors: raederas simples convexas del nivel V.




Fig. 14. — Axlor: raederas de varios tipos del nivel V.




Fig. 15. — Axlor: algunas de las raederas compuestas del nivel V.




Fig. 16.—Axlor: raederas transversales convexas del nivel V.




Fig. 17.—Axlor: varias piezas compuestas, raspadores, buril y cuchillo del nivel V.




Fig. 18. — Axlor: denticulados del nivel V.




Fig. 19. — Axlor: diversas piezas del nivel V.




Fig. 20.—Axlor: mazas del nivel V.




Fig. 21.—Axlor: laminita y lascas retoçadas del nivel V.




Fig. 22. — Axlor: huesos labrados del nivel V.

